1861.1 S-E- M[oscow]
SG78. 21f M. M.
Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,
AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.
Founded by private subscription, in 1861.
Bought.
No. 7659.
Nov. 1. 1880. Bd Mar. 16. 1881.

# FAUNA ENTOMOLOGICA

# TRANS-CAUCASICA.

## COLEOPTERA.

PARS III

AUCTORE

Francisco Faldermann,

DOCTORE PHILOSOPHIÆ, HORTI BOTANICI IMPERIALIS PETROPOLITANI CULTORUM SUPREMO, SOCIETATUM NATURÆ SCRUTATORUM MOSQUENSIS, ENTOMOLOGICARUM LONDINENSIS ET PARISIENSIS; ET PHYSICO-MEDICÆ ERLANGENSIS SODALI ORDINARIO, SOCIETATIS HORTORUM CULTURÆ BEROLINENSIS ET LONDINENSIS MEMBRO CORRESPONDENTE, MASSACHUSETTSENSIS HONORARIO.

*(Ex Actis Societatis Cæsareæ Naturæ Scrutatorum Mosquensis).*

MOSCOU,
DE L'IMPRIMERIE D'AUGUSTE SEMEN,
Imprimeur de l'Académie Impériale Médico-Chirurgicale.
1838.

# CATALOGUS SYSTEMATICUS

OMNIUM

# COLEOPTERORUM,

QUUM RECENTIORUM, TUM ANTEA VULGATORUM,

QUÆ IN UTRAQUE NATURAM SCRUTANTIUM EXPEDITIONE,

**IMPERATORIS AUGUSTISSIMI**

JUSSU

IN PROVINCIAS IMPERII RUSSICI TRANSCAUCASIAS SUSCEPTA,

REPERTA SUNT.

Ut, quidquid coleopterorum in utraque illustrissima naturam scrutantium expeditione, Imperatoris Augustissimi jussu suscepta, collectum est, brevi quasi in conspectu poneretur, id quod entomologiæ studiosis non exiguam voluptatem præbiturum esse spero, hunc exaravi catalogum, quo omnes continentur cum novæ, in utroque priore volumine descriptæ, tum antea vulgatæ coleopterorum species, quæ a viris clariss. Scovitzio et Ménétriés in oris Russiæ transcaucasiis inventæ sunt.

Qua in re magni illius entomologorum Nestoris novum catalogum (Catalogue des Col. etc.) tanquam normam aliquam mihi imitandam proposui, cujus quidem omnes et generum et specierum divisiones, paucis quibusdam exceptis, meo catalogo accommodavi. Quodsi tamen ejus vel potius Latreillii sententiam non usque secutus esse quibusdam videar; haud sane

id mihi vitio dabitur. Quid? quod Dejeanium ipsum serius, plerosque vero Entomologos nunc etiam meæ suffragaturos esse sententiæ spero, non quod difficile sit antiqua atque inveterata relinquere, sed quod in catalogo illo auctor sibi minus constare videatur. Quare genera: *Poecilum*, etc. etc., aliaque permulta retinenda esse putavi, quorum antiqua ac pæne classica nomina in « *sectiones* » perperam mutata sunt. Has enim, quas dicunt, « *sectiones* » meliorem, quam vetera illa generum nomina coleopterorum formæ præbere notitiam, eorum certe Entomologorum, qui mihi amicissimi sunt neminem daturum confido. Quæ quidem profecto inutilis et haud unquam satis excusanda mutatio, neque litteris prodest, neque memoriæ succurrit. Ego certe persuasum mihi habeo, doctissimum atque prudentissimum ætatis suæ Entomologum Latreillium, si Sternoxiorum Eschscholtzii, Melasomatum Solieri, Curculionitarum Schœnherri, Longicornium Servillii, Chrysomelinarum Chevrolatii aliorumque multorum pæne in infinitum prolatas divisiones cognovisset, maximam earum partem eodem modo contracturum fuisse, atque pulcherrimas illas carabicinas species ad pauca genera: Feroniam, Harpalum et Bembidium redegit. Quod quum statuo, non ita statuo, ut negem, pleraque priora genera, in quibus diversissimarum formarum quidquid est, coacervatur ac pæne confunditur, dividenda, novaque genera circumspectius constituenda esse; semel tamen incepta divisione Viros doctos justo longius progressos esse reor, et pleraque illa, quæ nuper constituta sunt genera, quum notæ idoneæ desint, in analyticis descriptionibus nullum sibi inventura locum, quas in Dejeanii novo catalogo laudatas deprehendimus.

In enumerandis vero notioribus generibus, nuper inventorum

nominum cum prioribus illis, quam dicunt, *synonymiam* ubique addendam esse censui, ut apertius indicaretur, quid sit, quod agitur, et quibus nominibus ista genera a prioribus insignita fuerint. Qua in opera præstantissima Schœnherri « *Synonymia insectorum* » inprimis usus sum.

Libenter equidem loca ipsa designassem, quibus hæc genera reperta sunt, quod non sine magna utilitate eorum fieret, qui mox eas regiones intraturi sunt, si modo superesset quod de hac re a Scovitzio adnotatum est. Ut vero totius operis ratio sibi constaret, eas etiam, quæ a Ménétriés de locis factæ sunt observationes omittendas esse putavi, ita tamen, ut in quoque genere ab eo reperto, ad ejus librum : « Catalogue raisonné » perpetuo provocarem. Quum vero mihi persuasum habeam, hoc meum opus modo initium, haud sane exile, Faunæ Transcaucasicæ esse, et mihi propositum sit a semel incepta re non absistere, (ad quam et annulo adamantino ab Augustissimo et Clementissimo Imperatore mihi donato, et præmio Demidoviano anno 1837 ab Academia litterarum Petropolitana in me collato animus erectus et excitatus est), omnes Entomologos, quibus aliquod cum illis regionilus commercium est, etiam etiamque rogo ut de rebus entomologicis, quidquid ipsis innotuit, mecum communicare non dedignentur, omnia, quæ ab iis profecta fuerint, palam doctorum orbe grate interpretaturo. Statim vero post apparatum, quantum satis sit, auctum, quartum etiam Faunæ Entomologicæ Transcaucasicæ volumen foras dabo.

Scovitzio, quum Imperatoris Augustissimi jussu, ab iis qui Cæsareo Petropolitano Botanico Hortō præsunt, Russorum exercitum victorem comitaturus, mitteretur, nulla magis provincia demandata fuit, quam ut rebus Botanicis studeret. Cujus Her-

barium et Floræ regionum illarum ubertatem et ipsius summam in ea colligenda diligentiam optime testatur. Ad extremum enim vitæ spiritum, in regione periculorum non experte, summa locorum angustia circumcriptus et cum perniciosissimis, qui ibi grassantur, morbis perpetuo conflictatus, suo collectoris officio ita defunctus est, ut iis, qui præerant, summopere probaretur. Nec sane caruit ejus botanica messis rebus rarissimis et ignotis. Et seminum maxima pars, quæ secum attulerat, per omnem fere Europam eorum, qui Horto Petropolitano præsunt ope propagata fuit, ut jam illam taceam bulborum et plantarum tuberosarum copiam, qua hortus ab eo auctus est. Quum igitur rebus entomologicis colligendis, suum (exiguum sane) otium expleret, non publico officio, sed privato studio obsequebatur. Nihilominus tamen, omnibus difficultatibus superatis, eo pervenit, ut pleraque et præstantissima et ignota genera atque species in publicum ederet. Quum vero suum Botanici munus nunquam derelinquere posset, quid mirum, si plerisque in locis paucas, in quibusdam etiam nullas entomologicas rès colligeret ipsaque ubertate materiei quasi oppressus, modo majores formas captaret, minores vero, quamquam non ubique obvias, cistis ipsius cito repletis, neglectas relinqueret.

Non multo prosperiore fortuna Ménétriés etiam in rebus coleopterologicis colligendis usus est. Cui, quum a Cæsarea litterarum Academia rerum ad Zoologiam spectantium colligendarum provincia demandata esset, acerrimo studio incensus Caucasum petiit, sed quum et auxilio careret, et sæpius valetudine iniqua, sub cœlo gravi et insalubri, conflictaretur, factum est, ut permulta, quæ consiliis ejus obstarent, illumque a colligendo retardarent, offenderet. Primus ejus excursus etiam prosperri-

mus fuit. Qui quum expeditioni, in regionem Elborussi montanam, quam nemo antea naturam scrutantium intravit, suscipiendæ se applicuisset, favente imprimis anni tempore, ubique ignotas et rasissimas res invenit. In de profectæ sunt novæ *Carabicinæ*, et quidem præstantissimæ illæ Carabi species, quas in itinere suo collegerat. Sed perbreve illud temporis spatium, quo expeditio circumscripta erat, ad accuratius colligendum, quod sane dolendum est, satis non fuit, neque ab exercitu discedere licebat, ne in montanarum gentium manus incideret. Et quidquid per biennium entomologicarum rerum ab eo collectum est, quamquam ceterarum rerum copiam longe superabat, eum tamen non majorem, quam Scovitzius ad colligendum diligentiam et accurationem attulisse, ipso teste et iis, quæ secum attulerat, pro certo statui potest, quum modo majores formas aucuparetur, minores sperneret. Quare nova pleraque et rarissima, ex minutioribus inprimis formis, eum, qui mox eas regioines intraturus est, etiamnum exspectant; cujus rei idoneus sane testis est Victor Motschulsky, exercitus Rossici centurio, qui, paucis annis post Ménétriés in illas regiones profectus, magnam copiam minutiorum formarum reperit. Xylophagorum inprimis et Dimerorum permultas novas species invenit, quas a se descriptas cum primo, tum secundo Faunæ Transcaucasicæ volumini inseruit, quum a Scovitzio et Ménétriés plane neglectæ essent. Est profecto, quod speremus, Victorem Motschulsky, qui topographi munere in regionibus transcaucasicis fungitur, et accuratissimi minutissimarum formarum collectoris nomine dignus esse videtur, si modo per officium et suam valetudinem licuerit, magnam neglectarum a prioribus specierum copiam cum doctorum orbe aliquando communicaturum esse.

# COLEOPTERA

# TRANS-CAUCASICA.

## III. PENTAMERA

### CARABICI.

MEGACEPHALA Latreille.

*M. euphratica* Oliv. Dej. Iconogr. I. p. 37. Tab. I. f. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 93. n. 284.

CICINDELA Linné.

*C. littoralis* Fabr. Dej. Spec. I. p. 104.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 44.
Ménétr. Cat. rais. p. 93. n. 285.
C. nemoralis Oliv. II. 33. p. 13. n. 3. Tab. f. 36.
C. quadri-punctata Ross. Faun. Etr. II. App. p. 343.
C. lunulata, Oliv. teste Dejean.
Fisch. Entom. Ross. I. p. 3. Tab. I. f. 1. a. b.
*C. campestris* Fabr. Dej. Spec. I. p. 59.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 17.
Ménétr. Cat. rais. p. 94. n. 286.
Le Bupreste vert à douze points blancs Geoff. I. p. 153. n. 27
C. austriaca Schrank, Beytr. p. 69. n. 77.
*C. desertorum.* Bœber. Dej. Spec. I. p. 62.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 18.
Ménétr. Cat. rais. p. 94. n. 287.

*C. dumetorum* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 7. n. 5.

*C. soluta* Megerle. Dej. Spec. I. p. 70.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 8. n. 14. Tab. 39. fig. 14.
Ménétr. Cat. rais. p. 94. n. 288.
C. savranica, Besser. teste Dejean.

*C. caspica* Ménétr. Cat. rais. p. 94. n. 289.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou. IV. p. 3. n. 1.

*C. persica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 4. n. 2. Tab. 1. fig. 1.

*C. monticola* Ménétr. Cat. rais. p. 94. n. 290.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 5. n. 3.
C. hybrida var. Dej. Cat. des. Col. 3. Edit. p. 3.

*C. Sturmii* Ménétr. Cat. rais. p. 95. n. 291.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 6. n. 4. Tab. 1. fig. 2.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 3.

*C. lugdunensis* Dej. Spec. 1. p. 77.
Ménétr. Cat. rais. p. 96. n. 292.

*Var. β.* statura latiore elytrorumque fascia marginali vix interrupta variat.

*C. sinuata* Fabr. Syst El. 1. p. 234. n. 14.
Dej. Spec. 1. p. 75. n. 59.
Iconogr. 1. p. 53. n. 12. Tab. 4. fig. 6.

*C. transversalis?* Ziegler. Dej. Spec. 1. p. 66. n. 49.
Iconogr. 1. p. 50. n. 9. Tab. 4. fig. 3.
*C. strigata?* Dej. Spec. 1. p. 78. n. 63.
*C. riparia* Megerle. Dej. Spec. 1. p. 66. n. 48.
Iconogr. 1. p. 50. n. 8. Tab. 4. fig. 2.
C. danubialis Dahl. teste Dejean.
*Var β.* Saturatius obscuro-viridis, elytrorum fasciis evidenter magis dilatatis, lunula humerali non interrupta.
*C. contorta* Steven. Fisch. Entom. Ross. III. p. 30 Tab. I. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 96. n. 293.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 4.
*C. Fischeri* Adams. Fisch. Entom. Ross. 1. p. 9. Tab. I. fig. 6.
Dej. Spec. I. p. 103.
Ménétr. Cat. rais. p. 96. n. 294.
C. quinque-punctata Boeber.
*C. orientalis* Oliv. Dej. Spec. I. p. 93.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 295.
*C. germanica* Fabr. Dej. Spec. I. p. 138.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 3. Tab. 39. fig. 11. a. b. c.
Le Bupreste vert à six points blancs Geoff. I. p. 155. n. 29.

### Drypta Fabricius.

*D. emarginata* Fabr. Dej. Spec. I. p. 183.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 61. Tab. 3. fig. 1.
Cicindela emarginata Oliv. II. 33. p. 32. n. 35. Tab. 3. fig. 38. a. b.
Carabus dentatus Rossi Faun. Etrus. I. p. 222. n. 551. Tab. 2. fig. 11. Mant. I. p. 83. n. 189.

Zuphium Latreille.

*Z. olens* Latr. Dej. Spec. I. p. 192.
Fisch. Entom. Ross. I. p. 130. Tab. 12. fig. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 296.
Galerita olens Fabr. Syst. El. I. p. 215. n. 4.
Carabus olens Oliv. III. 35. p. 94. n. 129. Tab. 13. fig. 156.

Polystichus Bonelli.

*P. discoideus* Steven. Dej. Spec. I. p. 196.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 66.
Carabus fasciolatus Rossi Faun. Etrus. I. p. 223. n. 553.
Tab. 2. fig. 8.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 297.

Cymindis Latreille.

*C. suturalis* Dej. Spec. I. p. 206.
Ménétr. Cat. rais. p. 98. n. 302.
*Var β.* Signaturis elytrorum dilatatis. Ménétr. cat. rais. p. 98. n. 302.
*C. dorsalis* Fisch. Entom. Ross. III. p. 71.
Dej. Spec. I. p. 206.
Ménétr. Cat. rais. p. 98. n. 304.
Anomoeus dorsalis Fisch. Entom. Ross. I. p. 127. n. 1.
Tab. 12. fig. 1.
*C. lineata* Dej. Spec. I. p. 207.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 21. n. 4. Tab. 37. fig. 2.
Carabus lineatus Schönh. Syn. Ins. I. p. 179. n. 61.
Tab. 3. fig. 5.

Lebia Lineola Dufour. Ann. gen. des Sciences phys. VI. 18 cah. p. 322. n. 11.

*C. omiades* Stev. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 10. n. 7.

*C. axillaris* Fabr. Dej. Spec. I. p. 211.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 19. Tab. 37. fig. 6.
Lebia axillaris. Duft. II. p. 239. n. 2.
Carabus axillaris Fabr. Syst. El. I. p. 182. n. 66.

*C. miliaris*. Dej. Spec. I. p. 216.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 19. Tab. 37. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 99. n. 306.
Lebia miliaris Duft. II. p. 242. n. 6.
Carabus miliaris Fabr. Syst. El. I. p. 182. n. 65.

*C. Famini* Dej. Spec. II. Suppl. p. 447.
Ménétr. Cat. rais. p. 99. n. 307.

*C. Andreae* Ménétr. Cat. rais. p. 98. n. 303.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 8. n. 6. Tab. I. fig. 3.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 8.

Dromius Bonelli.

*D. linearis* Oliv. Dej. Spec. I. p. 233.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 298.
Lebia linearis Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 187. n. 8.
Leb. punctato-striata Duft. II. p. 258. n. 27.
Carabus linearis Oliv. III. 35. p. 111. n. 156. Tab. 14. fig. 167.

Odacantha praeusta Stev. Mém. des Nat. de Moscou. II. p. 34. n. 4.

Lebia Latreille.

*L. cyanocephala* Fabr. Dej. Spec. I. p. 256.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 98. Tab. 3. fig. 5.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 299.
Carabus cyanocephalus Fabr. Syst. El. I. p. 200. n. 167.
Le Bupreste bleu à corselet rouge Geoff. I. p. 149. n. 16.

*L. chlorocephala* Gyllenh. Dej. Spec. I. p. 257.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 99.
Carabus chlorocephalus Schönh. Syn. Ins. I. p. 209. n. 228.

*L. festiva* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 11.

*L. cyathigera* Rossi. Dej. Spec. I. p. 260.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 100. Tab. 3. fig. 6.
Carabus cyathiger Rossi. Faun. Etrus. I. p. 222. n. 549. Tab. 7. fig. 3.
Lebia anthophora Dufour. Annales gen. des Scienc. phys. VI. 18 Cah. p. 321. n. 8.

*L. Crux-minor* Fabr. Dej. Spec. I. p. 261.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 101. Tab. 3. fig. 7.
Carabus Crux-minor Fabr. Syst. El. I. p. 202. n. 177.
Car. Crux-major Oliv. III. 35. p. 96. n. 132. Tab. 4. fig. 41. a. b.
Le Chevalier rouge Geoff. I. p. 150. n. 18.

*L. quadri-maculata* Dej. Spec. I. p. 264.
Ménétr. Cat. rais. p. 97. n. 301.
Non Lebia quadri-maculata Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 186. n. 7.

Brachinus Weber.

*B. Bayardi* Solier. Dej. Spec. V. Suppl. p. 431.
Ménétr. Cat. rais. p. 99. n. 308.

*B. quadri-pustulatus* Dej. Spec. Suppl. p. 432.
Ménétr. Cat. rais. p. 99. n. 309.

*B. quadri-notatus* Ménétr. Cat. rais. p. 99. n. 310.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 12. n. 9.

*B. Eversmanni* Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 100. n. 311.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 14.

*B. bi-pustulatus* Stev. Dej. Spec. I. p. 323.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 108. Tab. 2. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 100. n. 312.

*B. cruciatus* Stev. Dej. Spec. I. p. 324.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 110. Tab. 2. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais p. 100. n. 313.

*B. crepitans* Fabr. Dej. Spec. I. p. 318.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 104. Tab. 2. fig. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 100. n. 314.
Carabus crepitans Oliv. III. 35. p. 64. n. 80. Tab. 4. fig. 35.
Le Bupreste à tête, corselet et pattes rouges et étuis bleus. Geoff. I. p. 151. n. 19.
*Var.* B. major, abdomine obscure ferrugineo.
*Var.* C. antennarum articulo tertio quartoque infuscatis.

*B. graecus* Dej. Spec. V. Suppl. p. 430.

*B. immaculicornis* Dej. Spec. II. Suppl. p. 466.
Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 315.
Brach. pectoralis Ziegler teste Dejean.

*B. explodens* Duft. Dej. Spec. I. p. 320.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 106.
Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 316.
*Var.* B. elytris virescentibus.
*Var.* C. minor, antennis totis ferrugineis.

*B. glabratus* Bonelli. Dej. Spec. I. p. 320.
Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 317.
*Var.* B. abdomine ferrugineo.

*B. Psophia* Sanvit. Dej. Spec. I. p. 321.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 107. Tab. 2. fig. 3.
Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 318.

*B. Bombarda* Illiger. Dej. Spec. I. p. 322.
Fisch. Entom. Ross. III. Tab. 2. fig. 5.
Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 319.

*B. obscuricornis* Godet. Ménétr. Cat. rais. p. 101. n. 320.
ferrugineus; thorace angustato; elytris vix costatis, abdomineque obscuris.
B. explodens var. Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 14.

Siagona Latreille.

*S. europaea* Dej. Spec. II. Suppl. p. 468.
Ménétr. Cat. rais. p. 102. n. 321.

Scarites Fabricius.

*S. eurytus?* Fisch. Entom. Ross. III. p. 119. Tab. V. fig. 3.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 17.
S. Bucerdo Ménétr. Cat. rais. p. 102. n. 322.

*S. sabuleti* Stev. Fisch. Entom. Ross. III. p. 121. Tab. V. f. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 102. n. 323.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 17.

*S. salinus?* Pall. Dej. Spec. I. p. 385.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 121. Tab. V. f. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 102. n. 324.
*S. arenarius* Bon. Dej. Spec. I. p. 396.
Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 325.
Sc. laevigatus Fabr. Fisch. Entom. Ross. II. p. 31. Tab. 26. f. 3.
Sc. volgensis Steven.
*S. planus?* Bon. Dej. Spec. I. p. 395.
Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 326.

Clivina Latreille.

*C. arenaria* Fabr. Dej. Spec. I. p. 413.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 208. Tab. 26. f. 6. et 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 327.
Scarites arenarius Fabr. Syst. El. I. p. 125. n. 15.
Tenebrio Fossor Linn. Syst. Nat. II. p. 675. n. 7.
Clivina Fossor Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 169. n. 2.
Scarites Fossor. Duft. II. p. 5. n. 1.
*Var.* β Clivina Discipennis Megerle.

Ditomus Bonelli.

*D. calydonius* Fabr. Dej. Spec. I. p. 439.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 130. Tab. 13. f. 1. 2. ♂ ♀
Carabus calydonius Fabr. Syst. El. I. p. 188. n. 97.
Scarites calydonius Rossi. Faun. Etrus. I. p. 228. n. 571. Tab. 8. f. 8. 9.
*D. cornutus* Dej. Spec. I. p. 440.
Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 328.
Carabus calydonius Germar. Reise nach Dalmat. p. 199. n. 88.
*D. obscurus* Stev. Dej. Spec. I. p. 445.

Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 329.
Aristus obscurus Stev. Fisch. Entom. Ross. III. p. 132. Tab. V. f. 6.

*D. nitidulus* Stev. Dej. Spec. I. p. 447.
Ménétr. Cat. rais. p. 103. n. 330.
Aristus nitidulus Stev. Fisch. Entom. Ross. III. p. 133.

*D. fulvipes* Latr. Dej. Spec. I. p. 444.
Ménét. Cat. rais. p. 103. n. 331.

*D. angustus* Menetr. Cat. rais. p. 104. n. 332.
sub-elongatus, obscure rufus, punctatissimus; thorace sub-cordato; elytris punctato-striatis, interstitiis subtiliter punctatis; antennis pedibusque rufo-piceis. Dit. pilosus Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 19.

*D. chalybeus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 13. n. 10. Tab. I. f. 4. Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 19.

Cychrus Fabricius.

*C. signatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 13. n. 11. Tab. V. f. 6.

*C. aeneus* Stev. Dej. Spec. II. p. 11.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 42. n. 2. Tab. 46. f. 3.

Procerus Megerle.

*P. caucasicus* Adams. Dej. Spec. II. p. 25.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 146. Tab. 7. f. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 104. n. 333.
Carabus caucasicus Adams. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 282. n. 6. Tab. 10. fig. 3. b.

Carabus scabrosus Fisch. Entom. Ross. I. p. 13. n. 1. Tab. 2. fig. c. e.

Procrustes Bonelli.

*P. Fischeri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 14. n. 12. Tab. I. fig. 5.

*P. talyschiensis* Ménétr. Cat. rais. p. 104. n. 334.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 15. n. 13.

Carabus Linné.

*C. scabriusculus* Oliv. Dej. Spec. II. p. 49.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 91. Tab. 45. fig. 4 et 5.
Carab. agrestis Creutzer. Ent. Versuche. I. p. 110. n. 3. Tab. 2. fig. 15. a.

*C. maurus* Adams. Dej. Spec. II. p. 59.
Fisch. Entom. Ross. I p. 24. Tab. 4. fig. 6. a. b.
Calosoma maurum Adams. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 281. n. 5.

C. *breviusculus* Mannerh. Bulletin des Nat. de Moscou. 1830. p. 61.
« Brevis, rotundato-ovatus, supra niger, subtus violaceo-micans, thorace transverso, margine explanato; elytris sub-quadratis, subtiliter rugulosis, pedibus validis ».

*C. hollbergu* Mannerh. Hummel Essais Entom. n. VI. p. 24.
Ménétr. Cat. rais. p. 106. n. 339.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. Tab. 2. fig. 3.

« Oblongo-ovatus, supra cœruleo-violaceus; thorace rugoso; elytris profunde crenato-striatis, punctisque impressis triplici serie. »

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 21.

*C. Bohemannii* Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 106. n. 310.

Falderm. Fauna Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 18. n. 15. Tab. II. fig. 2.

Dej. Cat. des. Col. 3. Edit. p 21.

*C. varians* Stev. Dej. Spec. II. p. 81.

Ménétr. Cat. rais. p. 104. n. 335.

Fisch. Entom. Ross. II. p. 65. Tab. 35. fig. 1.

*C. Scovitzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 20. n. 17. Tab. I. fig. 8.

*C. armeniacus* Mannerh. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1830. p. 59.

« Oblongo-ovatus, supra rubescenti-cupreus; thorace rugoso, plano, sub-quadrato ; elytris elevato-lineatis, lineis binis majoribus, sub-undulatis, punctisque oblongis elevatis triplici serie. »

C. incatenatus var. Dej. Cat. des. Col. 3. Edit. p. 22.

*C. incatenatus* Mannerh. Bull de la Soc. des Nat. de Moscou. 1830. p. 60.

« Elongato-ovatus, supra virescenti-cupreus; thorace longiore, sub-quadrangulari ; elytris lineis binis elevatis intricatis punctis oblongis elevatis triplici serie. »

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 22.

*C. cumanus* Stev. Dej. Spec. II. p. 83.

Fisch. Entom. Ross. II. p. 252. Tab. 35. fig. 3.
Ménétr. Cat. rais. p. 105. n. 336.
*Var.* B. supra viridi-aeneus, obscurior.
*Var.* C. ut var. B, sed elytrorum margine lætius cupreo.
*Var.* D. obscure nigrescens.
*Var.* E. laete viridis.
*Var.* F. elytris rufescentibus.
*Var.* G. Carabus sobrinus Ménétr. Cat. rais. p. 105. n. 337.
Præcedentibus paullo latior; thorace fortius punctato et præsertim postice magis rugoso; elytrorum costis evidenter magis regularibus, nonnihil crenulatis.
*Var.* H. thorace lateribus et postice læte viridis.

*C. granulatus.* Linn. Dej. Spec. II p. 106.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 190.
Ménétr. Cat. rais. p. 106. n. 341.
C. cancellatus Fabr. Syst. El. I. p. 176. n. 37.
*Var.* B. supra læte viridis.
*Var.* C. supra obscure viridis.
*Var.* D. supra cœrulescens.
*Var.* E. obsure nigrescens.
*Var.* F. Elytris rufescentibus.

*C. parallelus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 19. n. 16. Tab. I. fig. 7.

*C. exaratus.* Stev. Dej. Spec. II. p. 123.
Fisch Entom. Ross. I. p. 94. Tab. 8. fig. 17.
Ménétr. Cat. rais. p. 107. n° 342.

*C. sculpturatus* Ménétr. Cat. rais. p. 105. n. 338.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 16. n. 14.

*C. Staehlini* Adams. Dej. Spec. II. p. 128.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 200. Tab. 6. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 107. n. 343.
Carabus strigosus Boeber.

*C. Roseri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 22. n. 19. Tab. I. fig. 9.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 23.

*C. gemellatus* Ménétr. Cat. rais. p. 107. n. 345.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 21. n. 18.

*C. aurolimbatus* Mannerh. Dej. Spec. V. Suppl. p. 552.
Ménétr. Cat. rais. p. 107. n. 344.
*Var.* B. elytris brunneo-cupreis, margine viridi-aurato.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 23.

*B. Calleyi* Fisch. Entom. Ross. II. p. 96. Tab. 34. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 109. n. 348.
*Var.* B. Carabus prasinus Ménétr. Cat. rais. p. 108. n. 347.
Unice colore virescenti differre videtur.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 23.
*Var.* C. paullo major, nigro-piceus, et magis nitidus; Carabo chalconato Mannerh. sub-similis.

*C. castaneipennis* Ménétr. Cat. rais. p. 108. n. 346.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 23.
C. aurolimbatus var. Dej. Cat. des Coleopt. 3. Edit. p. 23.

*C. cribratus* Boeber. Dej. Spec. II. p. 139.

Fisch. Entom. Ross. I. p. 92.

Carab. cribellatus Adams. Fisch. Entom. Ross. II. p. 87. Tab. 8. fig. 13.

*C. mingens* Stev. Dej. Spec. II. p. 142.

Fisch. Entom. Ross. II. p. 81. Tab. 29. fig. 4.

Ménétr. Cat. rais. p. 109. n. 349.

*C. chalconatus* Mannerh. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1830. p. 57.

« Oblongo-ovatus, supra obscure æneus, subtus niger; thorace fere quadrato, postice sub-truncato; elytris undique punctis minutis sub-seriatis, postice foveolis impressis triplici serie, versus apicem irregulariter congestis. »

*C. Morio* Mannerh. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1830. p. 58.

Oblongo-ovatus, niger; thorace plano, sub-quadrato, ruguloso; elytris convexis, coriaceis, punctis obsoletissimis impressis triplici serie. »

Carab. Tamsii. Ménétr. Cat. rais. p. 109. n. 350.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 23.

*C. bosphoranus* Stev. Dej. Spec. II. p. 149.

Fisch. Entom. Ross. II. p. 87. Tab. 34. fig. 6.

Ménétr. Cat. rais. p. 110. n. 352.

*C. campestris* Stev. Dej. Spec. II. p. 154.

Fisch. Entom. Ross. I. p. 106. Tab. 10 fig. 28.

Ménétr. Cat. rais. p. 110. n. 351.

Carab. Pallasii. Schönh.

*C. Riedelii* Menetr. Cat. rais. p. 110. n. 153.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 28. Tab. II. fig. 6.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 24.

*C. Steveni* Menetr. Cat. rais p. 111. n. 355.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 30. n. 24. Tab. 2. fig. 7.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 24.

*C. Riebersteinii* Menetr. Cat. rais. p. 110. n. 354.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 29. n. 23. Tab. II. fig. 8.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 24.

*C. ibericus* Stev. Ménétr. Cat. rais. p. 111. n. 356.

Plectes ibericus. Fisch. Entom. Ross. II. p. 58. Tab. 33. fig. 1.

*C. Fischeri* Stev. Ménétr. Cat. rais. p. 111. n. 357.

Cechenus Fischeri. Fisch. Entom. Ross. II. p. 49. Tab. 30. fig. 1.

*C. Boeberi* Adams. Dej. Spec. II. p. 185.

Ménétr. Cat. rais. p. 112. n. 358.

Cechenus Boeberi Fisch. Entom. Ross. I. p. 108. Tab. 10. fig. 30.

*C. Humboldtii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. de Moscou. IV .p. 26. n. 21. bis. Tab. II. fig. 5.

*C. Stjernvalli* Mannerh. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1830. p. 55.

« Elongato-ovatus, splendidus; thorace elytrorum fere latitudine, cordato, violaceo; elytris viridi-aureis, nitidissimis, punctis sub-impressis duplici serie. »

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 24.

*C. Boschniackii* Falderm. Faun. Entom. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 24. n. 21. Tab. 2. fig. 1.

### Calosoma Weber.

*C. Inquisitor* Fabr. Dej. Spec. II. p. 194.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 237.
Ménétr. Cat. rais. p. 112. n. 359.
Carabus Inquisitor Oliv. III. 35. p. 40. n. 40. Tab. I. fig. 3.
Le Bupreste quarré, couleur de bronze antique. Geoff. I. p. 145. n. 6.

### Nebria Latreille.

*N. picicornis* Fabr. Dej. Spec. II. p. 227.
Ménétr. Cat. rais. p. 112. n. 360.
Carabus picicornis Fabr. Syst. El. I. p. 180. n. 55.
Nebr. erythrocephala Sturm. III. p. 146. n. 6.

*N. caucasica* Ménétr. Cat. rais. p. 112. n. 362.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 34. n. 27. Tab. III. fig. 2.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 26.

*N. Faldermanni* Ménétr. Cat. rais. p. 112. n. 362.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 33. n. 26. Tab. 3. fig. 3.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 26.

*N. intricata* Stev. Dej. Spec. II. p. 254.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 246. Tab. 9. fig. 2.

*N. Fischeri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 31. Tab. III. fig. 1.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 26.

*N. Marschallii* Stev. Dej. Spec. II. p. 255.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 247. Tab. 9. fig. 1.

Carabus Bonellii. Adams. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 301. n. 20.

### Omophron Latreille.

*O. limbatum* Fabr. Dej. Spec. II. p. 258.

Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 363.

Scolytus limbatus Fabr. Syst. El. I. p. 247. n. 2.

Carabus limbatus Oliv. III. 35. p. 89. n. 122. Tab. 4. fig. 43. a. b.

Homophron limbatus Fisch. Entom. Ross. III. p. 256. Tab. 12. fig. 2.

### Notiophilus Duméril.

*N. aquaticus* Fabr. Dej. Spec. II. p. 277.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 269. Tab. 12. fig. 9.

Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 364.

Elaphrus aquaticus. Fabr. Syst. El. I. p. 246. n. 7.

Le Bupreste à tête cannelée. Geoff. I. p. 157. n. 31.

### Panagaeus Latreille.

*P. Crux-major* Fabr. Dej. Spec. II. p. 286.

Fisch. Entom. Ross. III. p. 273. Tab. 10. fig. 4.

Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 365.
Carabus Crux-major. Fabr. Syst. El. I. p. 202. n. 176.
Panagaeus Crux. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 78. n. 1.
Carab. bi-pustulatus Oliv. III. 35. p. 103. n. 143. Tab. 8. fig. 95. a. b.
Le Chevalier noir. Geoff. I. p. 150. n. 17.

Chlaenius. Bonelli.

*Chl. festivus* Fabr. Dej. Spec. II. p. 310.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 278.
Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 366.
Carabus festivus. Fabr. Syst. El. I. p. 184. n. 74.
*Chl. spoliatus* Fabr. Dej. Spec. II. p. 312.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 279.
Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 367.
Carabus spoliatus Fabr. Syst. El. I. p. 183. n. 72.
*Chl. vestitus* Fabr. Dej. Spec. II. p. 320.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 281.
Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 368.
Carabus vestitus Fabr. Syst. El. I. p. 200. n. 163.
Harpalus vestitus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 84. n. 5.
*Chl. flavipes* Ménétr. Cat. rais. p. 114. n. 373.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 36. n. 29.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 29.
*Chl. Schrankii* Duft. Dej. Spec. II. p. 349.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 284. Tab. XI. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 113. n. 369.
Carabus Schrankii. Duft. Faun. Austr. II. p. 13. n. 168.

Chlaenius bombycinus Bonelli.

*Chl. melanocornis* Ziegler. Dej. Spec. II. p. 350.
Chl. nigricornis Sturm. V. p. 135. n. 8.
Carab. nigricornis Duft. Faun. Austr. II. p. 310. n. 167.
Harpalus nigricornis var. b. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 113. n. 29.
Carab. holosericeus var. d. Schönh. Syn. Ins .I. p. 198. n. 175.

*Chl. nitens* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 37. n. 30.

*Chl. holosericeus* Fabr. Dej. Spec II. p. 355.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 285. Tab. XI. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 114. n. 370.
Carabus holosericeus Fabr. Syst. El. I. p. 193. n. 125.
Harpalus holosericeus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 112. n. 28.

*Chl. pubescens* Ménétr. Cat. rais. p. 114. n. 371.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV p. 35.

*Chl. aenocephalus* Dej. Spec. II. p. 362.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 287.
Ménétr. Cat. rais. p. 114. n. 372.

*Chl. coeruleus* Stev. Dej. Spec. II. p. 363.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 287. Tab. XI. fig. 8.
Ménétr. Cat. rais. p. 114. n. 374.
Carabus coeruleus Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. p. 37. n. 7.

### Epomis. Bonelli.

*E. circumscriptus* Duft. Dej. Spec. II. p. 369.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 289. Tab. XI. fig. 1.

Ménétr. Cat. rais. p. 115. n. 375.
Carab. circumscriptus Duft. Faun. Austr. II. p. 166. n. 219.
Chlaenius circumscriptus Sturm. V. p. 124. n. 1.
Epomis Croesus Dej. Cat. p. 8.
Carab. cinctus Rossi. I. p. 212. n. 523. Tab. 4. fig. 9.

Dinodes. Bonelli.

*D. rufipes* Bon. Dej. Spec. II. p. 372.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 291. Tab. 12. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 115. n. 376.
Carabus azureus Duft. Faun. Austr. II. p. 232. n. 169.
Chlaenius azureus Sturm. V. p. 140. n. 10. Tab. 127.
*D. viridis* Ménétr. Cat. rais. p. 115. n. 377.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 39. n. 32.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 30.
*D. Maillei* Solier. Dej. Spec. V. Suppl. p. 671.
Dinodes nigripes Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 38. n. 31.

Licinus. Latreille.

L. *cassideus* Fabr. Dej. Spec. II. p. 400.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 295. Tab. 10. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 115. n. 378.
Carabus cassideus Fabr. Syst. El. I. p. 190. n. 108.
Carab. emarginatus Oliv. III. 35. p. 55. n. 65. Tab. 13. fig. 150.
Licinus depressus Sturm. III. p. 178. n. 2.

*L. depressus* Payk. Dej. Spec. II. p. 401.
Fisch. Entom. Ross. III. p. 296. Tab. X. fig. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 115. n. 379.
Carabus depressus Payk. Faun. Suec. I. p. 110. n. 18.
Carab. cossyphoides Duft. Faun. Austr. II. p. 45. n. 38.
Licinus cossyphoides Sturm. III. p. 180. n. 3. Tab. 74. fig. o.
Carab. cassideus Illiger Kaef. Preuss. I. p. 159. n. 23.

Badister. Clairville.

*B. Anchora* Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 380.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 40.
B. bi-pustulata Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 31.

Dolichus. Bonelli.

*D. flavicornis* Fabr. Dej. Spec. III. p. 37.
Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 381.
Carabus flavicornis Fab. Syst. El. I. p. 180. n. 56.
Harpalus flavicornis Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 148. n. 56.

Pristonychus. Dejean.

*Pr. punctatus* Megerle. Dej. Spec. III. p. 47.
Sphodrus punctatus Dahl. Coleopt. und Lepidopt. p. 7.
*Pr. tauricus* Dej. Spec. III. p. 48.
Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 382.
Sphodrus inaequalis Panzer. Ent. Germ. I. n. 84. p. 60.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 117. Tab. 36. fig. 7.

*Pr. gratus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 42. Tab. IV. fig. 3.

*Pr. pretiosus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 41. Tab. IV. fig. 1.

*Pr. angustatus* Dej. Spec. III. p. 50.
Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 384.

*Pr. janthinus* Duft. Dej. Spec. III p. 54.
Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 383.
Sphodrus Janthinus Sturm. V. p. 153. n. 3. Tab. 128. fig. o.
Carabus Janthinus Duft. Faun. Austr. II. p. 177. n. 237.
Harpalus Episcopus Drapiez. Ann. Gen. des Scienc. phys. I. cah. 2. p. 130. n. 9. Tab. 7. fig. 1.

*Pr. cyanipennis* Eschscholtz. Dej. Spec. III. p. 57.
Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 386.

*Pr. hepaticus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 43. Tab. IV. fig. 4.

Platynomerus Faldermann.

*Pl. caspicus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 44. n. 37. Tab. IV. fig. 1. a. b.
Pristonychus caspicus Ménétr. Cat. rais. p. 116. n. 385.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 33.

Calathus. Bonelli.

*C. alternans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 46. n. 38.

*C. cisteloides* Illig. Dej. Spec. III. p. 65.

Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 387.
Carabus cisteloides Illig. Kaef. Preuss. I. p. 163. n. 27.
Carab. flavipes Oliv. III. 35. p. 76. n. 100. Tab. 8. fig. 86.
Carab. frigidus Fabr. Syst. El. I. p. 189. n. 103.
Calatus frigidus Sturm. V. p. 107. n. 1. Tab. 121.
Harpalus cisteloides Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 125. n. 37.
Le Bupreste noir à pattes brunes. Geoff. I. p. 161. n. 39.
*Var.* Calath. planipennis. Germ. Coleopt. Spec. Nov. p. 14. n. 22.

*C. fulvipes* Gyllenh. Dej. Spec. III. p. 70.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 388.
Harpalus fulvipes Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 128. n. 39.
Carabus fulvipes Schönh. Syn. Ins. I. p. 182. n. 72.
Carab. flavipes Duft. Faun. Austr. II. p. 122. n. 154.
Calathus flavipes Sturm. V. p. 112. n. 3. Tab. 122. fig. a.
Harpalus erratus Sahlb. Dissert. Ent. Ins .Fenn. p. 240. n. 40.

*C. reflexicollis* Ménétr. Falderm. Faun. Entom. Transcauc. Pars II. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 1.

*C. fuscus* Fabr. Dej. Spec. III. p. 71.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 389.
Carabus fuscus Fabr. Syst. El. I. p. 191. n. 113.
Harpalus fuscus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 126. n. 38.
Carab. ambiguus Payk. Faun. Sv. I. p. 165. n. 85.
Calath. ambiguus Dej. Cat. p. 11.
Calath. anceps Ziegler, teste Dejean.
*Var.* B. Pallidior, elytrorum striis subtilissimis. Ménétr.

*C. microcephalus* Ziegler. Dej. Spec. III. p. 78.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 390.

Calath. micropterus Sturm. V. p. 113. n. 4. Tab. 122. fig. B.
Carab. micropterus Duft. Faun. Austr. II. p. 123. n. 155.
Harp. micropterus Gyllenh. Ins. Suec. IV. p. 442. n. 39. — 40.
Harp. melanocephalus var. b. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 129. n. 40.
Calath. fuscatus Bonelli, teste Dejean.

*C. ochropterus* Ziegler. Dej. Spec. III. p. 79.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 391.
Carab. ochropterus Duft. Faun. Austr. II. p. 124. n. 156.

*C. melanocephalus* Fabr. Dej. Spec. III. p. 80.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 392.
Carabus melanocephalus Fabr. Syst. El. I. p. 190. n. 112.
Harp. melanocephalus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 129. n. 40.
Le Bupreste noir à corselet rouge. Geoff. I. p. 162. n. 42.

Sphodrus. Clairville.

*S. longicollis* Stev. Dej. Spec. III. p. 92.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 109. Tab. 36. fig. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 393.
Sphodr. elongatus Stev, teste Dejean.

Anchomenus. Bonelli.

*A. prasinus* Fabr. Dej. Spec. III. p. 116.
Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 394.
Carab. prasinus Fabr. Syst. El. I. p. 206. n. 195.
Harp. prasinus. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 83. n. 4.
Carab. viridanus Oliv. III. 35. p. 102. n. 142. Tab. 5. fig. 55.
Le Bupreste à étuis verts et bruns. Geoff. I. p. 148. n. 13.

*A. collaris* Ménétr. Cat. rais. p. 117. n. 395.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 47. n. 39.

Agonum Bonelli.

*A. sex-punctatum* Fabr. Dej. Spec. III. p. 140.
Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 396.
Carab. sex-punctatus Fabr. Syst. El. I. p. 199. n. 159.
Harp. sex-punctatus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 156. n. 63.
Le Bupreste à étuis cuivreux Geoff. I. p. 149. n. 14.
*A. austriacum* Fabr. Dej. III. p. 137.
Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 397.
Carab. austriacus. Fabr. Syst. El. I. p 198. n. 157.
*Var.* B. Elytris ad suturam compressis. Ménétr.
*Var.* C. Supra tota cuprea, elytris nonnihil virescentibus. Ménétr.
*A. chalconatum* Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 398.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 48. n. 40.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 36.
*A. Menetriesii* Dej. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 36.

Olisthopus Dejean.

*O. Sturmii* Duft. Dej. Spec. III. p. 180.
Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 399.
Carab. Sturmii Duft. Faun. Austr. II. p. 143. n. 186.
Agonum Sturmii Sturm. V. p. 198. n. 12. Tab. 136. fig. B.
Carab. flavipes Panz. Faun. Germ. 108. n. 9.

## FERONIAE Latreille.

### Poecilus Bonelli.

*P. striato-punctatus* Duft. Dej. Cat. p. 11.
Feronia striato-punctata Dej. Spec. III. p. 223.
Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 400.
Carab. striato-punctatus Duft. Faun. Austr. II. p. 160. n. 210.
Platysma punctato-striata Sturm. V. p. 101. n. 38. Tab. 119. fig. B.

*P. cupreus* Fabr. Dej. Cat. p. 11.
Feronia cuprea Dej. Spec. III. p. 207.
Ménétr. Cat. rais. p. 118. n. 401.
Carab. cupreus Fabr. Syst. El. I. p. 195. n. 134.
Harp. cupreus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 114. n. 30.
Platysma cuprea Sturm. V. p. 97. n. 34.
Le Bupreste perroquet Geoff. I. p. 161. n. 40.
*Var.* A. Carabus coerulescens Fabr. Syst. El. I. p. 194. n. 130.

*P. viaticus* Dej. Cat. p. 11.
Feron. viatica Dej. Spec. III. p. 216.
Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 402.
Poecil. Koyi Dahl. Coleopt. und Lepidopt. p. 8.
*Var.* Poecil. cyanescens Besser.

*P. lepidus* Fabr. Dej. Cat. p. 11.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 138. n. 5.
Feron. lepida Dej. Spec. III. p. 218.
Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 403.
Carab. lepidus Fabr. Syst. El. I. p. 189. n. 107.

Harb. lepidus. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 94. n. 14.
Platysma lepida Sturm. V. p. 92. n. 33.
*P. erythropus* Stev. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 50. n. 42.
Feronia cuprea var. Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 37.
*P. obscurus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 49. n. 41.

ARGUTOR Megerle.

*A. umbratus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 51. n. 43.
Feron. umbrata Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 404.
*A. inapertus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 64. n. 56. sub nomine Abax.
Feronia inaperta Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 39.

OMASEUS Ziegler.

*O. melanarius* Illig. Dej. Cat. p. 12.
Feron. melanaria Dej. Spec. III. p. 271.
Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 405.
Carabus melanarius Illiger Kaef. Preuss. I. p. 163. n. 28.
Harp. melanarius Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 92. n. 12.
Carab. leucophthalmus Fabr. Syst. El. I. p. 117. n. 41.
Platysma leucophthalma Sturm. V. p. 39. n. 1. Tab. 119.
Le Bupreste tout noir Geoff. I. p. 146. n. 7.

Carab. angustior Marsh. Ent. Brit. I. p. 142. n. 26.

*O. melas* Creutzer. Dej. Cat. p. 12.

Feronia melas Dej. Spec. III. p. 270.

Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 106.

Carab. Melas Creutz. Entom. Versuche. I. p. 114. n. 6. Tab. 2. fig. 18.

Carab. Maurus? Fabr. Syst. El. I. p. 178. n. 45.

Molops Maurus Sturm. IV. p. 169. n. 4. Tab. 103. fig. 6.

*O. caucasicus* Ménétr. Falderm. Faun. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 52. n. 44.

Feronia caucasica Ménétr. Cat. rais. p. 119. n. 107.

Dej. Cat. rais. des Col. 3. Edit. p. 40.

*O. armenus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 53. n. 45.

*O. aeneipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 54. n. 46.

*O. crassipes* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 55. n. 47.

Feronia crassipes Ménétr. Cat. rais. p. 120. n. 110.

*O. caspicus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 56. n. 48.

Feronia caspica Ménétr. Cat. rais. p. 120. n. 112.

Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 42.

*O. deplanatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 57. n. 49.

Feronia deplanata Ménétr. Cat. rais. p. 121. n. 415.

*O. anthracinus* Illig. Dej. Cat. p. 12.
Feron. anthracina Dej. Spec. III. p. 286.
Ménétr. Cat. rais. p. 120. n. 408.
Carab. anthracinus Illig. Kaef. Preuss. I. p. 181. n. 55.
Harp. anthracinus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 89. n. 9.
Carab. nigritus var. minor Payk. Faun. Suec. I. p. 157. n. 77.
Platysma anthracina Sturm. V. p. 65. n. 16.

*O. elongatus* Megerle. Dej. Cat. p. 12.
Feronia elongata Dej. Spec. III. p. 288.
Ménétr. Cat. rais. p. 120. n. 409.
Carab. elongatus Duft. Faun. Austr. II. p. 128. n. 163.
Platysma elongata Sturm. V. p. 43. n. 3. Tab. 110. fig. B.

*O. nigritus* Fabr. Dej. Cat. p. 12.
Feron. nigrita Dej. Spec. III. p. 284.
Ménétr. Cat. rais. p. 120. n. 411.
Carab. nigritus Fabr. Syst. El. I. p. 200. n. 164.
Harpal. nigritus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 88. n. 8.
Platys. nigrita Sturm. V. p. 64. n. 15.

### Steropus Megerle.

*St. variabilis* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 58. n. 50.
Feronia variabilis Ménétr. Cat. rais. p. 122. n. 416.
Dej. Cat. des. Col. 3. Edit. p. 40.

### Platysma Sturm.

*Pl. nigra* Fabr. Dej. Cat. p. 12.

Feronia nigra Dej. Spec. III. p. 337.
Ménétr. Cat. rais. p. 121. n. 113.
Carab. niger Fabr. Syst. El. I. p. 178. n. 46.
Harp. niger Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 86. n. 7.
Pterostichus niger Sturm. V. p. 5. n. 1.

*Pt. anachoreta* Ménétr. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 59. n. 51.
Feronia anochareta Ménétr. Cat. rais. p. 121. n. 114.

*Pt. pulchella* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 60. n. 52.

Pterostichus Bonelli.

*Pt. Schönherri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 61. n. 52. Tab. III. fig. 4.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 41.

*Pt. montivagus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 62. n. 54.
Feronia montivaga Ménétr. Cat. rais. p. 123. n. 118.

*Pt. nivicola* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 63. n. 55.
Feronia nivicola Ménétr. Cat. rais. p. 123. n. 117.

Abax Bonelli.

*A. arator* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 65. n. 57.

Cephalotes Bonelli.

*C. vulgaris* Fabr. Dej. Spec. III. p. 428.

Ménétr. Cat. rais. p. 123. n. 119.
Carab. cephalotes Fabr. Syst. El. I. p. 187. n. 94.
Scarites cephalotes Oliv. III. 36. p. 8. n. 6. Tab. I. fig. 9.
Harp. cephalotes Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 147. n. 55.
*Var.* B. Broscus semistriatus Besser.

### Stomis Clairville.

*St. pumicatus* Panz. Dej. Spec. III. p. 135.
Ménétr. Cat. rais. p. 124. n. 120.
Clairville Entom. helvétique. II. p. 48. Tab. 6.
Panz. Faun. Germ. 30. n. 16.

### Pelor Bonelli.

*P. blaptoides* Creutz. Dej. Spec. III. p. 138.
Ménétr. Cat. rais. p. 124. n. 121.
Carab. blaptoides Creutzer Entom Versuche. 1. p. 112. n. 5. Tab. 2. fig. 17.
Zabrus blaptoides Sturm. IV. p. 135. n. 2. Tab. 97. fig. A.
Blaps spinipes Fabr. Syst. El. I. p. 142. n. 5.
Pelobatus Stevenii Fisch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 167. Tab. 15. fig. B.
*P. rugosus* Ménétr. Cat. rais. p. 124. n. 122.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 66. n. 58.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 43.

### Zabrus Clairville.

*Z. piger* Dej. Spec. III. p. 153.
*Z. gibbus* Fabr. Dej. Spec. III. p. 153.

Ménétr. Cat. rais. p. 124. n. 423.
Carab. gibbus Fabr. Syst. El. I. p. 189. n. 105.
Harp. gibbus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 132. n. 42.
Carab. madidus Oliv. III. 35. p. 60. n. 73. Tab. 5. fig. 61.
Le Bupreste paresseux. Geoff. I. p. 159. n. 34.
Zabrus elongatus Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 428.

*Z. gibbosus* Ménétr. Cat. rais. p. 124. n. 424.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 67. n. 59.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 43.

*Z. morio* Ménétr. Cat. rais. p. 125. n. 426.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 68. n. 60.
Z. gibbosus. var. Dej. Cat. des. Col. 3. Edit. p. 43.
*Var.* B. Zabrus rufo-marginatus Ménétr. Cat. rais. p. 125. n. 425.

*Z. Trinii* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 125. n. 427.
Pelobatus Trinii Fisch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 468.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 43.

## Pelobatus Fischer.

(Eutroctes Zimmermann.)

*P. Heros* Mannerh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 69. n. 61. Tab. III. fig. 9.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 43.

*P. costipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 70. n. 62. Tab. III. fig. 7.

*P. chalceus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 71. n. 63. Tab. III. fig. 5.

*P. aureolus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 72. n. 64. Tab. III. fig. 6.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 43.

*P. lugubris* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 73. n. 65. Tab. III. fig. 8.

## Amara. Bonelli.

*A. similata* Sturm. Dej. Spec. III. p. 461.
Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 429.
Harp. similatus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 138. n. 47.
Amara constans Germar.
A. fulvicornis Gysselen. } teste Dejean.
A. misera Herrich Schœffer. }

*A. trivialis* Sturm. Dej. Spec. III. p. 464.
Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 430.
Carab. trivialis Duft. Faun. Austr. II. p. 116. n. 143.
Harp. trivialis Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 140. n. 49.
Carab. vulgaris Oliv. III. 35. p. 75. n. 98. Tab. 4. fig. 36.
Amara vulgaris Dej. Cat. p. 9.
Feronia impuncticollis Say Transact. of the Americ. phil. Soc. new Series. II. p. 36. n. 3.

Le Bupreste rosette Geoff. I. p. 160. n. 36.

*A. rufipes* Dej. Spec. III. p. 478.
Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 431.
Amara fulvipes Dahl. teste Dejean.

*A. modesta* Dej. Spec. III. p. 482.
Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 432.
Carabus municipalis? Duft. Faun. Austr. II. p. 113. n. 138.

*A. Morio* Ménétr. Cat. rais. p. 126. n. 433.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 74. n. 66.

*A. fusca* Sturm. Dej. Spec. III. p. 497.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 434.
*Var.* B rufa.

*A. cordicollis* Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 435.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 75. n. 67.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 45.

*A. rufo-œnea* Dej. Spec. III. p. 499.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 436.

*A. patricia* Creutz. Dej. Spec. III. p. 502.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 437.
Carab. patricius Duft. Faun. Austr. II. p. 110. n. 132.
Amara mancipium Sturm. VI. p. 31. n. 14. Tab. 141. fig. C.
Am. similata Dej. Cat. p. 9.
Harp. latus var. B Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 133. n. 43.

*A. fulva* Sturm. Dej. Spec. III. p. 511.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 438.
Carab. fulvus De Geer IV. p. 101. n. 19.
Harp. fulvus Gyllnh. Ins. Suec. II. p. 105. n. 23.

Carab. concolor Oliv. III. 35. p. 80. n. 106. Tab. 12. fig. 136.
*A. apricaria* Fabr. Dej. Spec. III. p. 506.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 439.
Carab. apricarius Fabr. Syst. El. I. p. 205. n. 193.
Harp. apricarius Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 104. n. 22.
*A. aulica* Illig. Dej. Spec. III. p. 515.
Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 440.
Carab. aulicus Illiger Kaef. Preuss. I. p. 174. n. 43.
Harp. aulicus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 101. n. 19.
Carab. bicolor Payk. Faun. Sv. I. p. 159. n. 79.
Carab. spinipes Linn. Syst. Nat. II. p. 671. n. 20.
Amara picea Sturm. VI. p. 10. n. 1.
Carab. piceus Fabr. Syst. El. I. p. 181. n. 57.
*A. propinqua* Ménétr. Cat. rais. p. 127. n. 441.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 76. n. 68.
*A. consularis* Sturm. Dej. Spec. III. p. 500.
Carab. consularis Duft. Faun. Austr. II. p. 112. n. 136.
Carab. latus Fabr. Syst. El. I. p. 196. n. 141.
Harp. latus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 133. n. 43.
Amara plebeja Steven. teste Dejean.

## Masoreus. Ziegler.

*M. luxatus* Creutz. Dej. Spec. III. p. 537.
Ménétr. Cat. rais. p. 128. n. 442.
Badister luxatus Creutzer.
Trechus laticollis Sturm. VI. p. 103. n. 22. Tab. 150. fig. D.
Harp. Wetterhallii. Gyllenh. Ins. Suec. III. Add. p. 698. n. 68. 9.

Daptus. Fischer v. Waldheim.

*D. vittatus* Gebler. Dej. Spec. IV. p. 19.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 38. n. 2. Tab. 46. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 128. n. 443.
Ditomus vittiger Boeber. Germar Coleopt. Spec. Nov. p. 2. n. 4.
Acinopus maculipennis Dej. Cat. p. 13.
Acinop. scaritoides Dej. Cat. p. 13.
*Var.* B. Daptus pictus Fisch. Entom. Ross. II. p. 36. Tab. 26. fig. 2. et Tab. 46. fig. 6. a. d.

Acinopus. Ziegler.

*A. megacephalus* Illig. Dej. Spec. IV. p. 33.
Ménétr. Cat. rais. p. 128. n. 444.
Carab. megacephalus Illig. Magaz. I. p. 353. n. 95.
Harp. megacephalus Latr. Gen. Crust. et Ins. I. p. 206. n. 11.
Carab. tenebrioides Duft. Faun. Austr. II. p. 126. n. 159.
Carab. pasticus Germar Reise nach Dalmat. p. 194. n. 76.
Harp. sabulosus Sturm. IV. p. 5. n. 1. Tab. 78. fig. a. b.
Scarites picipes Oliv. III. 36. p. 12. n. 13. Tab. 1. fig. 7.
Acinopus scaritoides Parreyss, teste Dejean.
*A. nitidus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 77. n. 69.
*A. laevigatus* Ménétr. Cat. rais. p. 128. n. 445.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars 1. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 77. n. 70.
*A. bucephalus* Dej. Spec. IV. p. 36.
Ménétr. Cat. rais. p. 128. n. 446.
Carab. megacephalus Rossi Mantissa. II. p. 102. n. 65. Tab. 3. fig. H.

*A. clypeatus* Fisch. Entom. Ross. III. Tab. 12. fig. 1.
*A. ammophilus* Stev. Dej. Spec. IV. p. 38.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 466.
Zabrus ammophilus Dej. Cat, p. 13.
*A. grandis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 78. n. 71.
A. ammophilus Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 47.

Microderes. Faldermann.

*M. robustus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 80. n. 72. Tab. IV. fig. 1. a. b.

Pangus. Megerle.

*P. scaritides* Ziegler.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 466.
Selenophorus scaritides Dej. Spec. IV. p. 129.
Harp. scaritides Sturm IV. p. 81. n. 47. Tab. 91. fig. c.

Anisodactylus. Dejean.

*A. pseudo-aeneus* Stev. Dej. Spec. IV. p. 137.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 468.
Harp. pseudo-aeneus Steven.
*A. intermedius* Dej. Spec. IV. p. 139.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 469.
*A. bi-notatus* Fabr. Dej. Spec. IV. p. 140.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 470.
Carab. bi-notatus Fabr. Syst. El. I. p. 193. n. 126.
Harp. bi-notatus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 122. n. 34.

Gynandromorphus. Dejean.

*G. etruscus* Schönh. Dej. Spec. IV. p. 188.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 471.
Carabus etruscus Schönh. Syn. Ins. I. p. 212. n. 253.
Harp. etruscus Sturm. IV. p. 97. n. 56. Tab. 93. fig. c.
Ophonus etruscus Dej. Cat. p. 14.
Carab. germanus var. Rossi Faun. Etrusca I. p. 212. n. 522.

Ophonus. Ziegler.

*O. columbinus* Ziegler.
Carab. columbinus Germar Reise nach Dalmat. p. 197. n. 84.
Harp. columbinus Dej. Spec. IV. p. 193.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 472.
Harp. Agricola Peyroleri teste Dejean.

*O. Sabulicola* Panz.
Harp. Sabulicola Dej. Spec. IV. p. 195.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 473.
Carab. Sabulicola Panz. Faun. Germ. 30. n. 4.
Carab. obscurus Duft. Faun. Austr. II. p. 128. n. 164.
Carab. azureus Oliv. III. 35. p. 76. n. 99. Tab. 12. fig. 135.

*O. Monticola* Dej.
Harp. Monticola Dej. Spec. IV. p. 195.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 474.

*O. punctulatus* Duft.
Harp. punctulatus Dej. Spec. IV. p. 202.
Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 475
Carab. punctulatus Duft. Faun. Austr. II. p. 87. n. 99.

*O. coeruleipennis* Ménétr. Cat. rais. p. 129. n. 476.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 82. n. 73.

*O. Ruficrus* Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 479.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 83. n. 74.
*O. laeviceps* Ménétr. Cat. rais. p. 130. n. 478.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 84. n. 75.
*O. convexicollis* Ménétr. Cat. rais. p. 130. n. 477.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 85. n. 76.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 50.
*O. picicornis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. des Moscou. IV. p. 86. n. 77.
*O. laticollis* Sturm Cat. p. 179.
Harp. laticollis Mannerh. Dej. Spec. IV. p. 203.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 480.
*O. similis* Sturm Cat. p. 179.
Harp. similis Dej. Spec. IV. p. 204.
Ménétr. Cat. rais. p. 131 n. 481.
*O. chlorophanus* Zenker.
Harp. chlorophanus Dej. Spec. IV. p. 205.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 482.
Carab. chlorophanus Panz. Faun. Germ. 73. n. 3.
Carab. Sabulicola? Fabr. Syst. El. I. p. 190. n. 110.
*O. azureus* Illig.
Harp. azureus Dej. Spec. IV. p. 207.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 483.
Carab. azureus Illig. Magaz. I. p. 51. n. 36 — 37.
*O. cribricollis* Steven.

Harp. cribricollis Dej. Spec. IV. p. 208.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 484.
Ophonus tauricus Godet.
Oph. punctatissimus Oeskay. } teste Dejean.

*O. cordicollis* Dej.
Harp. cordicollis Dej. Spec. IV. p. 209.

*O. subquadratus* Dej.
Harp. sub-quadratus Dej. Spec.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 485.

*O. meridionalis* Dej.
Harp. meridionalis Dej. Spec. IV. p. 210.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 486.

*O. cordatus* Sturm. Dej.
Carab. cordatus. Duft. Faun. Austr. II. p. 169. n. 224.
Harp. cordatus Dej. Spec. IV. p. 214.
Carab. porosus Germar. Reise nach Dalmat. p. 196. n. 82.
Ophon. denigratus Sturm Cat. p. 179.

*O subcordatus* Dej.
Harp. subcordatus Dej. Spec. IV. p. 215.
Ophon. gracilis Ziegler. Sturm Cat. p. 179.
Ophon. nigripennis Sturm teste Dejean.
Harp. Rupicola Sturm. IV. p. 105. n. 60. Tab. 94. fig. B.

*O. puncticollis* Payk.
Harp. puncticollis Dej. Spec. IV. p. 216.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 487.
Carab. puncticollis Payk. Faun. Sv. I. p. 120. n. 31.
Carab. foraminulosus Marsh. Ent. Brit. I. p. 457. n. 69.

*O. germanus* Fabr.
Harp. germanus Dej. Spec. IV. p. 230.

Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 488.
Carab. germanus Fabr. Syst. El. I. p. 204. n. 187.
*O. obsoletus* Dej.
Harp. obsoletus Dej. Spec. IV. p. 232. n. 34.
Ménétr. Cat. rais. p. 131. n. 489.
Ophon. cerinus Steven. Sturm. Cat. p. 179.
*O. ustulatus* Gebler.
Harpalus ustulatus Dej. Spec. IV. p. 235.
Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 490.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 51.

Harpalus Latreille.

*H. ruficornis* Fabr. Dej. Spec. IV. p. 249.
Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 491.
Carab. ruficornis Fabr. Syst. El. I. p. 180. n. 53.
Le Bupreste noir velouté Geoff. I. p. 160. n. 38.
*H. griseus* Panz. Dej. Spec. IV. p. 251.
Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 492.
Carab. griseus Panz. Faun. Germ. 38. n. 1.
Harp. ruficornis var. c. d. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 107. n. 24.
Carab. ruficornis var. b. Schönh. Syn. Ins. I. p. 181. n. 98.
*H. aeneus* Fabr. Dej. Spec. IV. p. 269.
Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 493.
Carabus aeneus Fabr. Syst. El. I. p. 197. n. 146.
*Var.* B Carab. smaragdinus Duft. Faun. Austr. II. p. 78. n. 82.
*H. fastuosus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 87. n. 82.
*H. confusus* Dej. Spec. IV. p. 271.
Ménétr. Cat. rais. p. 132 n. 494.

Harpalus aeneus var. Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 116. n. 31.

*H. distinguendus* Sturm. Dej. Spec. IV. p. 274.

Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 495.

Carab. distinguendus Duft. Faun. Austr. II. p. 76. n. 80.

Le Bupreste verdet? Geoff. I. p. 159. n. 35.

*H. virescens* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 89. n. 80.

*H. patruelis* Dej. Spec. IV. p. 275.

Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 496.

Harpalus Roseri Sturm. Cat. p. 149.

*H. cupreus* Dej. Spec. IV. p. 281.

Ménét. Cat. rais. p. 132. n. 647.

Harp. metallicus Godet teste Dejean.

*H. honestus* Andersch. var. confinis Dej.

Dej. Spec. IV. p. 299.

*H. consentaneus* Dej. Spec. IV. p. 302.

Ménétr. Cat. rais. p. 132 n. 499.

Harp. desertus Steven.
Harp. sardeus Dahl. } teste Dejean.

*H. perplexus* Dej. Spec. IV. p. 314.

Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 498.

Carab. Petisii Megerle. Duft. Faun. Austr. II. p. 82. n. 89.

Harp. glaberellus Ziegler. Sturm. IV. p. 57. n. 31. Tab. 86. fig. B.

Harp. propinquus Falderm. olim.

*H. elegantulus* Ménétr. Cat. rais. p. 132. n. 500.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 90. n. 81.

*H. Petisii* Sturm. Faun. IV. p. 2. n. 3. Tab. 78. fig. C.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 501.
Harp. perplexus Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 52.

*H. Saxicola* Godet. Dej. Spec. IV. p. 316.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 503.

*H. siculus* Dej. Spec. IV. p. 316.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 503.

*H. calceatus* Creutzer. Dej. Spec. IV. p. 320.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 504.
Carab. calceatus Duft. Faun. Austr. II. p. 81. n. 87.

*H. Duftschmiedii* Sturm. Faun. IV. p. 53. n. 29. Tab. 85. fig. c.

*H. limbatus* Gyllenh. Dej. Spec. IV. p. 327.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 507.
Carab. limbatus Duft. Faun. Austr. II. p. 84. n. 92.
Harp. nitidus Ziegler. Dej. Cat. 1 Edit. p. 11.
Harp. flaviventris Sturm. IV. p. 47. n. 25. Tab. 84. fig. B.

*H. rubripes* Creutzer. Dej. Spec. IV. p. 339.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 508.
Carab. rubripes Duft. Faun. Austr. II. p. 77. n. 81.
Harp. azurescens. Gyllenh. Ins. Suec. IV. app. p. 432.
Harp. azureus? Sturm. IV. p. 42 n. 22. Tab. 83. fig. c.
Harp. viridi-nitens Dahl. Coleopt. und Lepidopt. p. 11.
Harp. viridi-cyaneus godet. } teste Dejean.
Harp. glaberellus Ziegler. }

*H. nobilitatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 86. n. 68.

*H. fugax* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 91. n. 82.

*H. sobrinus* Dej. Spec. IV. p. 341.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 509.

*H. zabroides* Dej. Spec. IV. p. 343.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 510.

*H. fuscicornis* Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 519.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 93. n. 84.

*H. hirtipes* Panzer. Dej. Spec. IV. p. 345.

Carabus hirtipes Panz. Faun. Germ. 38. n. 5.

*H. semiviolaceus* Brongniart. Dej. Spec. IV. p. 346.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 511.

Carab. Corvus Duft. Faun. Austr. II. p. 97. n. 111.

Harp. Corvus Sturm. IV. p. 17. n. 7.

Carab. depressus Duft. Faun. Austr. II. p. 73. n. 77.

Harp. depressus Sturm. IV. p. 15. n. 6. Tab. 80. fig. a.

Carab. Melampus Duft. Faun. Austr. II. p. 96. n. 110.

Harp. Melampus Sturm IV. p. 19. n. 8. Tab. 80. fig. B.

*Var.* Carabus caspicus Steven. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 160. n. 4. Tab. 10. fig. 3.

Harp. Wydleri Falderm. olim.

Carabus planicollis Kugellan, teste Dejean.

*H. coracinus* Sturm IV. p. 45. n. 24. Tab. 84. fig. a.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 512.

Harp. tenebrosus Dej. Spec. IV. p. 358.

Harp. parallelus Jenisson.

*H. Schreibersii* Sturm IV. p. 12. n. 4. Tab. 79. fig. a.

Carab. Schreibersii Duft. Faun. Austr. II. p. 94. n. 106.

H. semiviolaceus Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 53.

*H. litigiosus* Dej. Spec. IV. p. 361.

Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 515.

*H. ineditus* Dej. Spec. IV. p. 362.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 514.

*H. flavicornis* Dej. Spec. IV. p. 366.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 515.

*H. politus* Falderm. Dej. Spec. IV. p. 370.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 516.

*H. serripes* Sturm. Dej. Spec. IV. p. 371.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 517.
Carab. serripes Duft. Faun. Austr. II. p. 98. n. 112.

*H. fuscipalpis* Ziegler. Dej. Spec. IV. p. 373.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 518.

*H. tarsalis* Mannerh. Hummel Essais Entom. IV. p. 22.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 520.

*H. picipennis* Megerle. Dej. Spec. IV. p. 379.
Ménétr. Cat. rais. p. 133. n. 506.
Carab. picipennis Duft. Faun. Austr. II. p. 102. n. 118.
Harpal. vernalis Dej. Cat. p. 15.
Harp. assimilis Sturm.

*H. sulcipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 92. n. 83. ibi sub nomine H. sulcatulus.

*H. caffer* Duft. Sturm Faun. IV. p. 33. n. 17. Tab. 22. fig. D.
Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 521.

*H. Faber* Ménétr. Cat. rais. p. 134. n. 522.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 94. n. 85.

*H. convexus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 95. n. 86.

*H. helopioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 96. n. 87.

*H. amaroides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 97. n. 88.

Stenolophus. Megerle.

*St. Vaporariorum* Fabr. Dej. Spec. IV. p. 407.
Ménétr. Cat. rais. p. 135. n. 523.
Carab. Vaporariorum Fabr. Syst. El. I. p. 206. n. 198.
Stenolophus nigriceps Ziegler, teste Dejean.
Harp. Vaporariorum Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 161. n. 68.

*St. abdominalis* Géné, de quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 3.

*St. discophorus* Fisch. Entom. Ross. II. p. 141. n. 1. Tab. 26. fig. 9.
Ménétr. Cat. rais. p. 135. n. 524.
Stenol. centromaculatus Megerle. Dahl. Coleopt. und Lepidopt. p. 11.
Stenol. Vaporariorum var. Dej. Cat. 1. Edit. p. 15.

*St. discolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 99. n. 90.

*St. proximus* Dej. Spec. IV. p. 420.
Ménétr. Cat. rais. p. 135. n. 525.

*St. vespertinus* Sturm. Dej. Spec. IV. p. 421.
Ménétr. Cat. rais. p. 135. n. 526.
Carab. vespertinus Illig. Kaef. Preuss. I. p. 197. n. 81.
Harp. vespertinus Sahlb. Dissert. Ent. Ins. Fennica. p. 262. n. 82.

Stenol. Ziegleri Panz. Dej. Cat. 1. Edit. p. 15.
*St. Stevenii* Krynitzki Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 87.
Stenol. dimidiatus Ménétr. Cat. rais. p. 135. n. 527.
(?) St. vespertinus Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 54.
*S. Morio* Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 528.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 98. n. 89.
Harpalus Morio Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 54.

Acupalpus. Latreille.

*A. Alpicola* Megerle. Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 530.
*A. dorsalis* Fabr. Dej. Spec. IV. p. 446.
Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 531.
Carab. dorsalis Fabr. Syst. El. I. p. 208. n. 207.
Harp. dorsalis Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 164. n. 70.
Trechus dorsalis Sturm. VI. p. 72. n. 2. Tab. 149. fig. B.
Stenol. maculatus Ziegler.
*A. collaris* Payk. Dej. Spec. IV. p. 472.
Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 532.
Carab. collaris Payk. Faun. Sv. I. p. 146. n. 64.
Harp. collaris Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 166. n. 72.
Trechus collaris Sturm. VI. p. 74. n. 3. Tab. 150. fig. a.

Trechus. Clairville.

*Tr. rubens* Sturm. Dej. Spec. V. p. 12.
Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 529.
Carab. rubens Fabr. Syst. El. I. p. 187. n. 92.
Carab. quadristriatus Schrank Ent. p. 218. n. 410.
Bembidium quadristriatum Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 31. n. 17.

Carab. tempestivus Zenker. Panz. Faun. Germ. 73. n. 6.
Carab. tristis Payk. Faun. Sv. I. p. 145. n. 62.

*Tt. politus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 100. n. 91.

Tachys. Megerle.

*T. quadrisignata* Creutz.
Bembidium quadrisignatum Dej. Spec. V. p. 54.
Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 533.
Elaphrus quadrisignatus Duft. Faun. Austr. II. p. 205. n. 16.

*T. pallidula* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 111. n. 92.
Bembidium pallidulum. Ménétr. Cat. rais. p. 136. n. 534.

Notaphus. Megerle.

*N. ustulatus* Fabr. Dej. Cat. p. 16.
Bembidium ustulatum Dej. Spec. V. p. 64.
Ménétr. Cat. rais. p. 137. n. 535.
Carab. ustulatus Fabr. Syst. El. I. p. 208. n. 206.
Elaphrus ustulatus Duft. Faun. Austr. II. p. 202. n. 15.
Carab. varius Oliv. III. 35. p. 110. n. 154. Tab. 14. fig. 165. a. b. c. d.
Notaph. fumigatus Ziegler, teste Dejean.

*N. apicalis* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 102. n. 93.
Bembidium apicale Ménétr. Cat. rais. p. 137. n. 536.

Bembidium. Latreille.

*B. striatum* Fabr. Dej. Spec. V. p. 93.

Ménétr. Cat. rais. p. 137. n. 537.
Elaphrus striatus Fabr. Syst. El. I. p. 245. n. 3.

Peryphus. Megerle.

*P. bi-signatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 103. n. 94.
Bembidium bi-signatum Ménétr. Cat. rais. p. 137. n. 538.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 58.

*P. distinctus* Dej.
Bembidium distinctum Dej. Spec. V. p. 137.
Ménétr. Cat. rais. p. 137. n. 539.
Bembidium aeneum Sturm Cat. p. 99.

*P. depressus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 104. n. 95.
Bembid. depressum Ménétr. Cat. rais. p. 138. n. 540.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 58.

*P. Fraxator* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 110. n. 101.
Bembidium Fraxator Ménétr. Cat. rais. p. 138. n. 541.

*P. tibialis* Megerle, Dej.
Bembidium tibiale Dej. Spec. V. p. 134.
Ménétr. Cat. rais. p. 138. n. 542.
Elaphrus tibialis Duft. Faun. Austr. II. p. 209. n. 24.

*P. combustus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 105. n. 96.

Bembid. combustum Ménétr. Cat. rais. p. 138. n. 543.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 58.

*P. cruciatus* Dej.

Bembid. cruciatum Dej. Spec. V. p. 114.
Ménétr. Cat. rais. p. 139. n. 544.
Bembid. rupestre var. Gyllenh.
Peryphus rupestris Steven, Gebler. } testé Dejean.
Bembid. signatum Sturm. Cat. p. 100

*P. femoratus* Gyllenh.

Bembid. femoratum Dej. Spec. V. p. 116.
Ménétr. Cat. rais. p. 139. n. 545.
Carab. ustulatus Oliv. III. 35. p. 109. n. 152. Tab. 9. fig. 104. a. b.
Bembid. albo-signatum Sturm.
Le Bupreste quadrillé à corselet plat et noir, étuis striés. Geoff. I. p. 152. n. 23.
*Var.* minor, maculis elytrorum sub-obliteratis. Ménétr.

*P. dimidiatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 108. n. 99.
Bembid. dimidiatum Ménétr. Cat. rais. p. 139. n. 546.

*P. persicus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 111. n. 102.
Bembid. persicum Ménétr. Cat. rais. p. 139. n. 547.

*P. lividipennis* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 107. n. 98.
Bembid. lividipenne Ménétr. Cat. rais. p. 139. n. 548.

*P. testaceipennis* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 106. n. 97.

Bembid. testaceipenne Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 549.

*P. luridus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 109. n. 100.

Lopha. Megerle.

*L. quadri-maculata* Gyllenh.

Bembid. quadri-maculatum Dej. Spec. V. p. 187.

Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 550.

Elaphrus quadri-maculatus Duft. Faun. Austr. II. p. 216. n. 34.

Cicindela quadri-maculata Linn. Syst. Nat. II. p. 658. n. 13.

Carab. subglobosus Payk. Faun. Sv. I. p. 142. n. 58.

Tachypus. Megerle.

*T. picipes* Megerle.

Bembid. picipes Dej. Spec. V. p. 190.

Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 551.

Elaphrus picipes Duft. Faun. Austr. II. p. 197. n. 7.

*T. pallipes* Megerle.

Bembid. pallipes. Dej. Spec. V. p. 191.

Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 552.

Elaphrus pallipes Duft. Faun. Austr. II. p. 197. n. 8.

## HYDROCANTHARI.

Trochalus Eschscholtz.

*T. Roeselii* Fabr. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 60.

Dytiscus Roeselii Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 553.
Dytis. dispar Rossi. Faun. Etrusc. I. p. 199. n. 489.
Dytis. dissimilis Rossi. Mant. p. 66. n. 166.
Dytis. glaber Bergstr. Nom. Tab. 6. fig. 4. 5.
Dytis. virens Müll. Zoll. D. Pr. p. 70. n. 664.
Dytis. virescens Linn. Syst. Nat. IV. p. 1958. n. 119. ♂
Dytis. intricatus Linn. Syst. Nat. IV. p. 1952. n. 60. ♀
Dytis. punctulatus Schwartz. Nom. I. p. 34. n. 14.

### Hydaticus. Leach.

*H. lineolatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 112. n. 103.
Dytiscus lineolatus Ménétr. Cat. rais. p. 140. n. 555.

### Colymbetes. Clairville.

*C. ruficeps* Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 558.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 113. n. 104.
*C. bi-pustulatus* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 556.
Dytisc. bi-pustulatus Fabr. Syst. El. I. p. 263. n. 29.
Dytisc. aciculatus Steven.
Dytisc. luctuosus Fourcr. Ent. Par. I. p. 67. n. 6.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 62.
*C. bi-guttatus* Oliv. Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 557.
Dytisc. biguttatus Oliv. Ent. III. 40. p. 26. Tab. 4. fig. 36.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 62.
Dytisc. dilatatus Kollar.
*C. bi-punctatus* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 559.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 62.
Dytisc. bipunctatus Fabr. Syst. El. I. p. 264. n. 31.
Dytisc. nebulosus Forst. Cent. I. p. 56. n. 56.

Rantus. Eschscholtz.

*R. notatus* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 560.
Dej. Cat. des. Col. 3 Edit. p. 62.
Dytisc. notatus Fabr. Syst. El. I. p. 267. n. 50.
Dytisc. punctatus Hope Enn. Ins. Elytr. p. 32.
Dytisc. frontalis Marsh. Ent. Brit. I. p. 425. n. 33.
Dytisc. roridus Müll. Zoll. D. Pr. p. 72. n. 771.

Liopterus. Eschscholtz.

*L. oblongus* Illig. Magaz. I. p. 72. n. 17 18.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 62.
Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 561.

Gyrinus. Linné.

*G. Natator* Fabr. Syst. El. I. p. 274. n. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 563.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 66.
Dytisc. Natator. Linn. Faun. Svec. n. 779.
*G. caspicus* Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 564.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 114. n. 105.
G. bicolor Payk. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 66.
*G. striatus* Fabr. Syst. El. I. p. 275. n. 9.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 66.
Ménétr. Cat. rais. p. 141. n. 562.

G. strigosus Fabr., teste Dejean.
Gyrinus capensis Thunb. Nov. Ins. Spec. p. 27.

Orectochilus. Eschscholtz.

*O. involvens* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 115. n. 106. Tab. IV. fig. 5.

## BRACHELYTRA.

Creophilus. Kirby.

*Cr. maxillosus* Linn. Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 565.
Staphylinus maxillosus Fabr. Syst. El. II. p. 592. n. 11.
Emus maxillosus Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 67.
Staphylinus balteatus De Geer. Ins. IV. p. 18. n. 4. Tab. I. fig. 7—10.

Emus. Leach.

*E. hirtus* Linn. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 68.
Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 566.
Staphylinus hirtus Fabr. Syst. El. II. p. 589. n. 2.
Staph. bombilius De Geer. Ins. IV. p. 20. n. 5.
Staph. auratus Steven, teste Dejean.
*E. murinus* Linn. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 68.
Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 567.
Staphyl. murinus Fabr. Syst. El. II. p. 590. n. 4.
*E. erythropterus* Linn. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 68.
Staph. erythropterus Ménétr. Cat. rais. p. 142. n. 568.
Staph. aeneocephalus Panz. 27. fig. 5.

Staph. dimidiaticornis Ziegler, teste Dejean.

*E. quadraticeps* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 119. n. 109.

Staph. quadraticeps Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 573.

*E. olens* Fabr. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 68.

Staph. olens Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 571.

Staph. major De Geer Ins. IV. p. 17. n. 3.

*E. similis* Fabr. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 68.

Staph. similis Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 572.

*E. Nero* Falderm.

Staph. Nero. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 118. n. 108.

*E. chalybeipennis* Ménétr.

Staph. chalybeipennis Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 574.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 117. n. 107.

*E. aeneocephalus* Payk. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p 68.

Staph. aeneocephalus Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 569.

Staph. cupreus Oliv. Ent. III. 42. p. 16. n. 16. Tab. 2. fig. 16.

Staph. sericeus Marsh. Ent. Brit. I. p. 508. n. 29.

*E. sericeicollis* Ménétr.

Staph. sericeicollis Ménétr. Cat. rais. p. 143. n. 570.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 120. n. 110.

### Microsaurus. Dejean.

*M. nigritarsis* Ménétr.

Staphylinus nigritarsis Ménétr. Cat. rais. p. 144. n. 576.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 123. n. 112.

*M. vicinus* Ménétr. Mic. transcaucasicus Falderm.
Staph. vicinus Ménétr. Cat. rais. p. 144. n. 177.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 129. n. 117.

*M. floralis* Dahl. Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 69.
Staph. ochripennis Ménétr. Cat. rais. p. 145. n. 578.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 130. n. 118.

## Staphylinus Linné.

*St. splendens* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 145. n. 579.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 70.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 297. n. 16.

*St. protensus* Ménétr. Cat. rais. p. 144. n. 575.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 122. n. 111.

*St. matudinalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 124. n. 113.

*St. laetus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 127. n. 116.

*St. politus* Linn. Ménétr. Cat. rais. p. 145. n. 580.
Dej. Cat. des Col. 3. Edit. p. 70.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 317. n. 33.

*St. fugax* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 125. n. 114.

*St. rotundicollis* Ménétr. Cat. rais. p. 145. n. 581.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 126. n. 115.
Staph. carbonarius Gravenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 70.

*St. multipunctatus* Mannerh. Précis d'un nouv. arrang. des Brachélytres p. 31. n. 79.
Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 588.

*St. picimanus* Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 582.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 132. n. 120.

*St. varians* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 587.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 342. n. 58.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 70.

*St. varius* Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 321. n. 37.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 70.
Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 583.
Staph. aereus Knoch, teste Dejean.

*St. bi-pustulatus* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 585.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 70.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 339. n. 55.

*St. fimetarius* Gravenh. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 584.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 71.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 324. n. 40.
Staph. lucidus Gravenh. micr. p. 21. n. 24.

*St. ventralis* Gravenh. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 586.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 334. n. 49.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 71.

### Gyrohypnus. Kirby.

*G. fulgidus* Gravenh. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 589.
Xantholinus fulgidus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 72.
*G. pyropterus* Gravenh. Ménétr. Cat. rais. p. 146. n. 580.
Staphyl. pyropterus Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 356. n. 71.
Xantholinus pyropterus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 72.
X. rugicephalus Ziegler. X. lepidotus Dahl.
*G. batychrus* Knoch. Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 591.
Staph. batychrus Gyllenh. Ins. Suec. App. IV. p. 480.
Xanth. batychrus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 72.
Staph. ochraceus Gravenh. micr. p. 43. n. 65. Monogr. p. 97. n. 95. et nat. p. 99.

### Platyprosopus. Mannerheim.

*Pl. elongatus* Steven. Mannerh. Précis d'un nouv. arrang. des Brachélytres, p. 36. n. 11.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 72.
Metopius elongatus Steven.
Platypr. fallax Dej.

### Paederus. Fabricius.

*P. littoralis* Gravenh. micropt. p. 61.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 74.
Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 592.
P. Finisterrae Ullrich.
*P. riparius* Linn. Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 593.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 74.
Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 372. n. 1.
*P. ruficollis* Fabr. Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 594.

Gyllenh. Ins. Suec. II. p. 373. n. 2.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 74.

Stenus. Fabricius.

*St. oculatus* Gravenh. Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 595.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 75.
Staph. similis Herbst Arch. 5. 2. 151. 15.
Stenus similis Liungh. Web. Arch. 1. 1. 65. 5. a.
Staph. clavicornis Marsh. Ent. Brit. I. p. 527. n. 84.

Oxytelus. Gravenhorst.

*O. piceus* Linn. Ins. Svec. II. p. 454. n. 9.
Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 596.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 77.

Lesteva. Latreille.

*L. dichroa* Illig. Gravenh. Micropt. p. 188.
Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 597.
Anthophagus dichrous Gyllenh. Knoch.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 77.
Anthoph. badius Sturm, teste Dejean.

Aleochara. Gravenhorst.

*A. flavo-maculata* Ménétr. Cat. rais. p. 147. n. 598.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 133. n. 121.
*A. apicalis* Ménétr. Cat. rais. p. 147 n. 599.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 135. n. 122.

## STERNOXI.

### Jalodis. Eschscholtz.

*J. Faldermanni* Mannerh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI.

*J. Andreae* Oliv. Ins. 2. 32. Tab. I. fig. 6.

Buprestis Scovitzii Stev. Nouv. Mém. des Nat. de Moscou. II. p. 84. n. 3. Tab. II. fig. 3.

Bupr. xanthographa Falderm. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 184.

Dej. Cat. Coléopt. 3 Edit. p. 84.

*J. globithorax* Stev. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 85. n. 4. Tab. II. fig. 4.

Buprestis propinqua Falderm. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 184.

Jalodis propinqua Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 84.

### Acmœodera. Eschscholtz.

*A. vetusta* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 137. n. 123.

Buprestis vetusta Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 616.

*A. Steveni* Fald.

Buprestis villosula Steven. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 86. n. 5. Tab. II. fig. 5.

Ménétr. Cat. rais. p. 193. n. 617.

Nomen B. villosulae mutandum, exstat enim in Dej. Cat. des Coleopt. 3. Edit. p. 85. B. villosula Dej. ex Hispania.

*A. inamoena* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 138. n. 124. Tab. IV. fig. 6.

*A. gibbulosa* Ménét. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 139. n. 125.

Bupr. gibbulosa Ménétr. Cat. rais. p. 153. n. 618.

Capnodis. Eschscholtz.

*C. miliaris* Klug.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 87.

Bupr. daedala Stev. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 93. Tab. III. fig. 6.

Bupr. chrysomelas Dupont.

Bupr. albisparsa Falderm. olim.

*C. anthracina* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 140. n. 126.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 87.

Bupr. anthracina Falderm. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 184.

*C. Henningii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV p. 141. n. 127. Tab. IV. fig. 7.

Capn. armeniaca Falderm. olim. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.

*C. Mannerheimii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 142. n. 128. Tab. IV. fig. 8.

C. Henningii Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 87.

*C. Tenebrionis* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.
Bupr. Tenebrionis Fabr. Syst. El. II. p. 206. n. 113.
Ménétr. Cat. rais. p. 148. n. 601.

*C. tenebricosa* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.
Bupr. tenebricosa Fabr. Syst. El. II. p. 206. n. 112.
Ménétr. Cat. rais. p. 148. n. 602.

Dicerca. Eschscholtz.

*D. Fritillum* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, IV. p. 143. n. 129.
Bupr. Fritillum Ménétr. Cat. rais. p. 149. n. 605.
D. berolinensis var. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 87.

*D. aenea* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.
Bupr. aenea Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 439. n. 1.
Bupr. carniolica Fabr. Syst. El. II. p. 189. n. 16.
Bupr. sub-rugosa Herbst. Col. 9. p. 92. n. 49. Tab. 143. fig. 2.

*D. berolinensis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.
Bupr. berolinensis Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 440. n. 2.
Bupr. mariana De Geer. Ins. IV. p. 128. n. 1. Tab. 4. fig. 18. — 19.
Bupr. calcarata Fabr. Syst. El. II. p. 188. n. 15.
*Var.* B. Bupr. Alni Megerle.

Perotis. Megerle.

*P. lugubris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 87.
Bupr. lugubris Oliv. Ins. II. p. 32. Tab. 10. fig. 106.
Ménétr. Cat. rais. p. 148. n. 602.
Bupr. oxyptera Pall. Icon. Tab. D. fig. 11.

Ancylocheira. Eschscholtz.

*A. rustica* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 88.
Bupr. rustica Fabr. Syst. El. II. p. 204. n. 101.
Bupr. violacea De Geer. Ins. IV. p. 130. n. 4. Tab. 4. fig. 10 — 17.

Eurythyrea. Serville.

*Eu. oblita* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 145. n. 130. Tab. V. fig. I.

Lampra. Megerle.

*L. rutilans* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 89.
Bupr. rutilans Ménétr. Cat. rais. p. 149. n. 604.
Bupr. fastuosa Jacq. Miscell. 2. Tab. 23. fig. 2.

Cyphonota. Dejean.

*C. repanda* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 146. n. 131.
Bupr. repanda Ménétr. Cat. rais. p. 150. n. 606.

Phaenops. Megerle.

*Ph. tarda* Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 89.
Bupr. tarda Fabr. Syst. El. II. p. 209. n. 99.
Bupr. cyanea Oliv. Ent. II. 32. p. 82. n. 114. Tab. XI. fig. 125.
Bupr. clypeata Payk. Faun. Sv. II. p. 223. n. 10.
*Ph. appendiculata* Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 89.
Bupr. appendiculata Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 451. n. 11.

Bupr. Morio Payk. Faun. Sv. II. p. 230. n. 17.
Bupr. acuminata De Geer. Ins. IV. p. 133. n. 7.

Chrysobothris. Eschscholtz.

*Chr. tetragramma* Mannerh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 147. n. 132.
Bupr. tetragramma Ménétr. Cat. rais. p. 149. n. 606.
Chr. affinis var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 90.
*Chr. affinis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 90.
Bupr. affinis Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 449. n. 9.
Bupr. congener Herbst. Col. 9. 149. n. 83. Tab. 148. fig. 11.
Bupr. chrysostigma Oliv. Ent. II. 32. p. 46. n. 59. Tab. 6. fig. 54.

Antaxia. Eschscholtz.

*A. cyanicornis* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Buprestis cyanicornis Ménétr. Cat. rais. p. 151. n. 608.
Bupr. Trochilus Fabr. Syst. El. II. p. 207. n. 119.
*A. manca* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. manca Fabr. Syst. El. II. p. 211. n. 137.
*A. Salicis* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. Salicis Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 612.
Bupr. dimidiata Thunb. Nov. Spec. Ins. p. 91.
*A. nitida* Rossi. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. foveolata Herbst. Col. IV. p. 243. n. 161. Tab. 147. fig. 12. a. b.
Bupr. bipunctata Oliv. Ent. II. 32. p. 81. n. 111. Tab. 11. fig. 118. a. b.

Bupr. fulgurans Schrank Naturf. XXIV. p. 85. n. 53.
Bupr. fulgens Herbst. Col. IV. p. 298. n. 233.
Bupr. formosa Towns Voy. en Hongr. III. p. 180. n. 215. Tab. XI. fig. 8.
*Var.* B. Antaxia bicolor Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 149. n. 133. Tab. V. fig. 2.

*A. laeta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. laeta Oliv. Ins. II. p. 32. Tab. 5. fig. 50.
Bupr. thoracella Ziegler, teste Dejean.

*A. Cichorii* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. Cichorii Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 613.
Bupr. Croesus Vill. Ent. I. p. 339. n. 38.

*A. Millefolii* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. Millefolii Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 614.
Bupr. Umbellatarum var. Millefolii Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 260. n. 250.

*A. Umbellatarum* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Bupr. Umbellatarum Fabr. Syst. El. II. p. 201. n. 131.

### Sphenoptera. Dejean.

*Sph. glabrata* Ménétr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 91.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 150. n. 134.
Bupr. glabrata Ménétr. Cat. rais. p. 151. n. 607.

*Sph. Dianthi* Tausch. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 92.
Bupr. Dianthi Tausch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 90. n. 9. Tab. III. fig. 3.
Sph. fossulata Gebler, teste Dejean.

*Sph. rugulosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. da la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 151. n. 135. Tab. V. fig. 3.

*Sph. cribrata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 152. n. 136. Tab. V. fig. 4.

*Sph. cuprifrons* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 153. n. 137. Tab. V. fig. 5.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 92.

*Sph. excavata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 154. n. 138. Tab. V. fig. 7.

*Sph. Scovitzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 155. n. 139. Tab. V. fig. 6.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 92.

### Agrilus Megerle.

*A. Rubi* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 92.

Bupr. Rubi Ménétr. Cat. rais. p. 151. n. 906.

Mordella nebulosa Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 104. n. 86 ?

Bupr. nebulosa Linn. Syst. Nat. Gmel. IV. p. 1940. n. 116 ?

*A. elatus* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 93.

Bupr. elata Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 611.

Bupr. sinuata Panz. Faun. Germ. XXXV. 13.

*A. graminis* Panz.

Bupr. graminis Ménétr. Cat. rais. p. 152. n. 615.

*A. amethystinus* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 93.

Bupr. amethystina Ménétr. Cat. rais. p. 151. n. 610.
*Var.* B. coerulea.

*A. subfasciatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 156. n. 140.
Bupr. subfasciata Ménétr. Cat. rais. p. 153. n. 619.

*A. angustulus* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 94.
Bupr. angustula Ménétr. Cat. rais. p. 154. n. 620.
Bupr. viridis Oliv. Ent. II. 32. p. 83. n. 116. Tab. XI. fig. 127. a. b.
Bupr. pavida Fabr. Syst. El. II. p. 213. n. 115 ?
Bupr. linearis Payk. Faun. Sv. II. p. 226. n. 13 ?
Bupr. filiformis Herbst Col. IV. p. 250.
Bupr. hastulifera Megerle in litt.

*A. tribulis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 157. n. 141.

*A. cuprescens* Ménétr. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 158. n. 142.
Bupr. cuprescens Ménétr. Cat. rais. p. 154. n. 621.

### Trachys. Fabricius.

*Tr. minuta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 94.
Ménétr. Cat. rais. p. 154. n. 622.
Bupr. minuta Linn. Syst. Nat. I. II. p. 663. n. 24.

### Drapetes. Megerle.

*Dr. equestris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 95.
Elater equestris Schönh. Syn. Ins. III. p. 312. n. 228.
Elater cinctus Panz. Faun. Germ. XXXI. 21.

Elater mordelloides Jacq. Miscell.
*Var.* B. Drapetes caucasicus Ménétr. Cat. rais. p. 160. n. 645.

### Synaptus. Eschscholtz.

*S. filiformis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 98.
Elater filiformis Oliv. Ins. II. p. 31. Tab. 4. fig. 41.
Elater unguliserris Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 291. n. 123, et App. p. 136. n. 186.
*S. erivanus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 160. n. 143. Tab. V. fig. 8.
*S. gurgistanus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 161. n. 144.

### Cratonychus. Dejean.

*Cr. persicus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 161. n. 145.
*Cr. brunnipes* Megerle. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 98.
Germar Spec. Nov. p. 41. n. 67.
Elater Monticola Ménétr. Cat. rais. p. 156. n. 629.
*Cr. Menetriesii* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 98.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 162. n. 146. Tab. V. fig. 9.
Elater sobrinus Ménétr. Cat. rais. p. 157. n. 630.
*Cr. conformis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 163. n. 147.
Elater persicus Ménétr. Cat. rais. p. 157. n. 631.

*Cr. Anachoreta* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 165. n. 148.

Elater Anachoreta Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 637.

Agrypnus. Eschscholtz.

*A. atomarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 99.

Elater atomarius Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 378. n. 4.

Elater carbonarius Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. n. 69.

Elater punctatus Herbst Act. Soc. Berol. Nat. Cur. IV. p. 316. n. 1. Tab. 7. fig. E.

Elater pulverulentus Panz. Faun. Ent. Germ. p. 235. n. 5.

*A. crenicollis* Ménétr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 99.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 166. n. 149.

Elater crenicollis Ménétr. Cat. rais. p. 156. n. 628.

Elater serricollis Parreyss, teste Dejean.

Athous. Eschscholtz.

*A. pubescens* Mannerh.

Elater pubescens Mannerh. Hummel Essais Entom. N° VI. p. 6.

Ménétr. Cat. rais. p. 158. n. 632.

Athous hirtus var. Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 101.

*A. circumductus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 167. n. 150.

Elater circumductus Ménétr. Cat. rais. p. 158. n. 633.

Elater. difformis Ziegler, teste Dejean. Cat. des Col. 3 Edit. p. 102.

*A. subfuscus* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 102.

Elater carus Germ. Ménétr. Cat. rais. p. 158. n. 634.
Elater linearis Payk. Faun. Sv. III. p. 3. n. 4.
Elater fuscus flavipes De Geer. Ins. IV. p. 151. n. 11.
Elater dilutus Illiger Magaz. VI. p. 4. n. 3.
Elater analis Fabr. Syst. El. II. p. 240. n. 95 ?
Elater longicollis Herbst Col. X. 65. n. 71. Tab. 163. fig. 9. a ?
Elater tricolor Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1917. n. 128.

Limonius. Eschscholtz.

*L. araratensis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 168. n. 151.
*L. crenulatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 169. n. 152.
*L. ebeninus* Zenker.
Elater ebeninus Germar Ins. Spec. Nov. I. p. 58. n. 94.
Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 640.

Cardiophorus. Eschscholtz.

*C. rufipes* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Edit. p. 103.
Elater. rufipes Gyllenh Ins. Suec. I. p. 397. n. 25.
Elater discolor Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. n. 102 ?
*C. advenus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 103.
Elater Pollux Ahrens Germar. Spec. Nov. p. 59. n. 95.
Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 641.
*C. pictus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 170. n. 153. Tab. VI. fig. 1.
*C. megathorax* Falderm. Faun Ent. Transcauc. Pars I, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 171. n. 154. Tab. VI. fig. 2.

Ampedus. Megerle.

*A. Ephippium* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 104.
Elater sanguinolentus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. n. 72.
Elater sanguineus Payk. Faun. Sv. III. p. 33. n. 37.
Elater haemopterus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1917. n. 129.

*A. praeustus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 104.
Elater praeustus Gyllenh. Ins. Suec. I. p. 417. n. 46.
Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 638.
Elater sanguineus Linn. Syst. Nat. II. p. 654. n. 21.
Elater adustus Besser, teste Dejean.

Drasterius Eschscholtz.

*Dr. bimaculatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 105.
Elater. bimaculatus Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 643.

*Dr. sexpunctatus* Illig. Magaz. VI. p. 9. n. 15.
Elater sexpunctatus Ménétr. Cat. rais. p. 160. n. 644.
Elater signatus Oliv. Ent. II. 31. p. 48. n. 68. Tab. 7. fig. 71. a. b.
Drasterius Rossii Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 105.

*Dr. permodicus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 172. n. 155. Tab. VI. fig. 3.

Ludius Latreille.

*L. Eschscholtzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 173. n. 156. Tab. VI. fig. 4.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 106.

*L. aeneus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 106.
Elater aeneus Ménétr. Cat. rais. p. 156. n. 627.
Elater aeneus rufipes De Geer. Ins. IV. p. 149. n. 8.
Elater impressus Marsh. Ent. Brit. I. p. 387. n. 29.
Elater germanus Linn. Faun. Svec. n. 730.
Elater nitens Scop. Ent. Carn. p. 91. n. 279.
Elater viridi-nitens Voet. Col. ed. Panz. II. p. 118. n. 23. Tab. 44. fig. 23.
Elater coeruleus Voet. Col. ed. Panz. II. p. 118. n. 24. Tab. 44. fig. 24.
Elater nitidissimus Ziegler } teste Dejean.
Elater chalybeus Géné }
Elater cyaneus Marsh. Ent. Brit. I. p. 388. n. 32.
Elater buprestoides Voet, Col. ed. Panz. II. p. 120. n. 30. Tab. 45. fig. 30.

*L. caucasicus* Ménétr. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 174. n. 157.
Elater caucasicus Ménétr. Cat. rais. p. 155. n. 626.

*L. saginatus* ♀ Ménétr. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 175. n. 158.
Elater saginatus Ménétr. Cat. rais. p. 154. n. 623.
Elater pasticus ♂ Ménétr. Cat. rais. p. 155. n. 624.
Ludius latus var. Fabr. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 106.

*L. profugus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 176. n. 159.
Elater alpestris Ménétr. Cat. rais. p. 155. n. 625.

## Agriotes Eschscholtz.

*A. Equiseti* Herbst.
Agriotes pilosus Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 107.
Elater pilosus Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 636.
Elater vilis ? Illiger Magaz. VI. p. 5. n. 5.

*A. Sputator* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 107.
Elater Sputator Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 639
Elater variabilis Herbst. Col. X. p. 75. n. 85. Tab. 164. fig. 2. d.
Elater fusculus Illiger, Magaz. IV. p. 101. n. 94.
Elater pasticus Megerle,
Elater gibbicollis Megerle,
Elater ruficornis Ziegler,
Elater flavicornis Ziegler,
} teste Dejean.

*A. lapicida* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 177. n. 160.
A. Sputator var. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 107.

## Dolopius Megerle.

*D. contiguus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 178. n. 161.

*D. decorus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 179. n. 162. Tab. VI. fig. 5.

## Adrastus Megerle.

*A. limbatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 108.
Elater limbatus Ménétr. Cat. rais. p. 159. n. 642.
Elater pusillus Herbst Col. X. p. 85. n. 97. Tab. 165. fig. 11. g.
Elater nitidulus Marsh. Ent. Brit. I. p. 380. n. 12.

Elater marginatus var. *β*. Schrank. En. Ins. Austr. p. 189. n. 352.
Elater rachifer Geoff. Ins. I. app. p. 519. n. 137.
Elater pallens Fabr. Syst. El. II. p. 242. n. 108.
Elater lateralis Herbst Col. X. p. 101. n. 119. Tab. 167. fig. 9. i.
Elater minutus var. Oliv. Ent. II. 31. p. 53. n. 76. Tab. 6. fig. 62. a. b.
Elater pygmaeus Ziegler,
Elater humeralis Ziegler, } teste Dejean.
Elater suturalis Ziegler,

## MALACODERMATA.

### Isosoma Mannerheim.

*I. elateroide* Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 160. n. 646. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 181. n. 163.

### Atopa Fabricius.

*A. cervina* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 109.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 647.
Cistela cervina Fabr. Syst. El. II. p. 42. n. 1.
Dascillus cervinus Latr. Gen. Crust et Ins. I. p. 252. n. 1.
Chrysomela cervina Donov. Brit. Ins. Tab. 78. fig. 3.
Crioceris cinerea Marsh. Ent. Brit. I. p. 220. n. 3.
Ptinus testaceo-villosus De Geer. Ins. IV. p. 235. n. 6. Tab. 9. fig. 8.
Cryptocephalus cervinus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1713. n. 92.

*A. elongata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 183. n. 164.
Atopa cinerea var. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 109.
*A. cinerea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 109.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 648.
Cistela cinerea Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 42. n. 2.
Chrysomela cervina Linn. Faun. Svec. n. 575.
Cistela cervina Oliv. Ent. III. 54. p. 4. n. 1. Tab. I. fig. 2. a.
Cryptocephalus cinereus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1713. n. 92.
Crioceris cervina Marsh. Ent. Brit. I. p. 220. n. 2.

Lampyris.

*L. noctiluca* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 115.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 649.
Cantharis noctiluca Linn. Faun. Svec. n. 699.
Lamp. splendidula Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 92. n. 48.
Lamp. anomala Razoum. Hist. Nat. I. p. 157. n. 64. id.
Swammerdam Bibl. Nat. Lpz. 1752. Fol. p. 119.
*L. Zenkeri* Germar Reise in Dalmat. p. 311. Tab. 10. fig. 1. 2. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 115.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 650.
Lamp. mauritanica ? Fabr.
*L. orientalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 184. n. 165. Tab. VI. fig. 6. 7.

Colophotia Dejean.

*C. mehadiensis* Dahl. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 116.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 185. n. 166.
Lampyris mingrelica Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 651.

*C. italica* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 116.
Oliv. Ent. II. 28. p. 17. n. 12. Tab. 2. fig. 12. a. d.
Linn. Syst. Nat. I. II. p. 645. n. 11.

### Cantharis Linné.

*C. cyanipennis* Ziegler. Dej. Cat. de Coléopt. 3 Edit. p. 119.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 191. n. 173.
Cantharis elata Falderm. olim.

*C. brevipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 189. n. 170. Tab. VI. fig. 10.

*C. funesta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. de Nat. de Moscou. p. 190. n. 171.

*C. pulchra* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 190. n. 172. Tab. VI. fig. 8.

*C. pygmaea* Ménétr. Cat. rais. p. 162. n. 656.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 194. n. 176.

*C. Menetriesii* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 119.
Cantharis femoralis Ménétr.

*C. livida* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 119.
Telephorus lividus Oliv. Ent. II. 26. p. 7. n.2. Tab. II. fig. 8.
Teleph. flavus De Geer. Ins. IV. p. 70. n. 2.
Canth. dispar var. Payk. Faun. Sv. I. p. 259. n. 3.

*C. foetida* Ménétr. Cat. rais. p. 162. n. 655.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 188. n. 169.
Canth. rufa Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 119.
*C. signata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 186. n. 167.
*C. salsolaephaga* Falderm.
Canth. rufimana Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 654. id.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 187. n. 168.
Obs. Nomen specificum rufimana mutandum, exstat jam in Dej. Cat. des Coleopt. 3 Edit. p. 119.
*C. unicolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 195. n. 177. id.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 119.
*C. melanura* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 120.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 653.
Telephorus melanurus Oliv. Ent. II. 26. p. 8. n. 4. Tab. 3. fig. 21.
Teleph. bi-maculatus De Geer Ins. IV. p. 71. n. 3.
*C. terminata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 191. n. 171. Tab. VI. fig. 9.
*C. liturata* Fallen. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 120.
Ménétr. Cat. rais. p. 161. n. 652.
Canth. assimilis var. Payk. Faun. Svec. I. p. 262. n. 6. B.
*C. vitticollis.* Ménétr. Cat. rais. p. 162. n. 657.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 193. n. 175.

*C. femoralis* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 120.
C. tristis Bonelli, teste Dejean.

Malachius Fabricius.

*M. versicolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 195. n. 178. Tab. VII. fig. 1.

*M. aeneus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 121.
Ménétr. Cat. rais. p. 163. n. 658.
Cantharis aenea Linn. Faun. Svec. n. 708.
Telephorus aeneus De Geer Ins. IV. p. 73. n. 6. Tab. 2. fig. 16. 17.

*M. vittatus* Ménétr. Cat. rais. p. 163. n. 659.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 197. n. 180.

*M. ornatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 198. n. 181. id.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 121.

*M. Faldermanni* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 121.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 196. n. 179. Tab. VII. fig. 2.
Malach. dimidiatus Falderm. olim.

*M. armeniacus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 199. n. 182. id.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 121.

*M. angustatus* Ménétr. Cat. rais. p. 163. n. 661.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 200. n. 183.

*M. spinipennis* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 121.

*M. affinis* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 122.
Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 662.

*M. equestris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 122.
Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 663.
Meloë Gouani Linn. Syst. Nat. II. p. 1168.

*M. terminatus* Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 664.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 201. n. 184.

## Dasytes Fabricius.

*D. ater* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 124.
Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 665.
Lagria atra Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 80. n. 10.
Hispa hirta Fabr. Spec. Ins. I. p. 82. n. 6.
Dermestes hirtus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 569. n. 14.
Melyris ater Oliv. Ent. II. 21. p. 9. n. 9. Tab. 2. fig. 8. a. e.
Lagria nigra Petagn. Ins. Cal. p. 12. n. 60.
Cantharis pilosa Scop. Ent. Carn. p. 41. n. 131.
*Var. β.* Dasytes albipila Megerle.

*D. incognitus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 204. n. 187.

*D. chalybeus* Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 666.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 203. n. 186.

*D. pallipes* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 125.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 202. n. 185.
Melyris pallipes Illig. Magaz. I. p. 83. n. 4.
Lagria pallipes Panz. Ent. Germ. p. 202. n. 6.
Lagria flavipes Panz. Faun. Germ. VI. p. 11.
Lagria livida Fabr. Syst. El. II. p. 71. n. 14.
Dasytes dubius Oliv.

*D. flavipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 124.
Ménétr. Cat. rais. p. 164. n. 667.
Lagria flavipes Fabr. Mant. I. p. 94. n. 21.
Anobium flavipes Fabr. Sp. Ins. I. p. 71. n. 4.
Melyris pallipes Oliv. Ent. II. 21. p. 12. n. 16. Tab. 3. fig. 16. a. b.
Melyris plumbea Illig. Kaef. Preuss I. p. 310. n. 3.
Telephorus plumbeus Müll. Zool. Dan. Pr. n. 576.
Tillus virens Marsh. Ent. Brit. I. p. 230. n. 4.
Ptinus flavipes Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1605. n. 9.

*D. hirsutulus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 205. n. 188.

*D. cinereus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 205. n. 189.
Ménétr. Cat. rais. p. 165. n. 668.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 125.

## TEREDILI.

### Notoxus. Fabricius.

*N. univittatus* Rossi. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.
Notoxus fasciatus Oliv.

### Trichodes Fabricius.

*Tr. alvearius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.
Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 676.
Clerus alvearius Fabr. Syst. El. I. p. 284. n. 7.
Clerus apiarius Petagn. Ins. Cal. p. 15. n. 74.
Trichodes apiarius var. Herbst Col. IV. p. 156. n. 1.
Attelabus apiarius Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. n. 1076.
*Tr. favarius* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.
Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 677.
Clerus favarius Illig. Magaz. I. p. 80.
Clerus apiarius var. Illig. Kaef. Preuss I. p. 283. n. 3.
*Tr. corallinus* Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 678.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 208. n. 191.
An Tr. illustris ? Steven.
*Tr. Zebra* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 207. n. 190. Tab. VII. fig. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.
*Tr. insignis* Stev. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. 1829. p. 68. Tab. 2. fig. 2.
Trich. distinctus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.

*Tr. quadri-guttatus* Puschkin. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.
Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 679.
Bulletin de la Soc. des Nat. de Moscou. 1829. p. 68. Tab. I. fig. 4.
Trich. quadri-pustulatus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.

*Tr. sipylus* Fabr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 209. n. 192. Tab. VII. fig. 4.
Attelabus sipylus Linn. Mus. L. Ulr. n. 63.
Clerus sipylus Fabr. Syst. El. I. p. 284. n. 4.
Trich. subfasciatus Falderm. olim. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 126.

### Clerus Fabricius

*Cl. formicarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 127.
Attelabus formicarius Linn. Faun. Suec. n. 641.
Thanasimus formicarius Latr. Gen. Crust. et Ins. I. p. 270. n. 1.
Tillus formicarius Latr. Hist. N. d. Crust. et Ins. IX. p. 144.
Clerus fasciatus var. thorace rufo Geoff. Ins. I. Supp. p. 537.
Dermestes formicarius Schrank En. Ins. p. 21. n. 35.

### Corynetes Fabricius.

*C. angustatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 210. n. 193.

*C. rufipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 127.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 680.
Dermestes rufipes Fabr. Ent. S. I. p. 230. n. 17.
Necrobia rufipes Oliv. Ent. IV. 76. bis. p. 5. n. 2. Tab. I. fig. 2. a. b.

Anobium rufipes Thunb. Nov. Ins. Sp. I. p. 10.
Clerus rufipes De Geer. Ins. V. p. 165. n. 1.
Tenebrio dermestoides Piller et Mitterp. Iter. Scriba Journ. p. 96.
Clerus australis Mac Leay
Clerus reticulatus Eschscholtz } teste Dejean.

Rhysodes Latreille.

*Rh. europaeus* Ahrens Faun. Europ. Fasc. 6. fig. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 128.
Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 675.
Rhysodes exaratus Gyllenh. Ins. Suec. I. IV. App. p. 332. n. 1.

Ptilinus Geoffroy.

*Pt. grandicollis* Ménétr. Cat. rais. p. 165. n. 672.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 211. n. 194.
*Pt. aspericollis* Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 673.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 212. n. 195.

Xyletinus Latreille.

*X. pallens* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 128.
*Var. β.* major, præsertim latior in elytris.
X. pallidus Megerle, teste Dejean.
*X. discolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 5. n. 586.

Anobium Fabricius.

*A. variegatum* Ménétr. Cat. rais. p. 166. n. 674.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 213. n. 196.

### Hedobia Ziegler.

*H. pubescens* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 130.
Ptinus pubescens Fabr. Syst. El. I. p. 324. n. 1.
Oliv. Ins. II. p. 17. n. 5. Tab. I. fig. 7.
Hedobia Vulpes Ziegler, teste Dejean.

### Ptinus Linné.

*Pt. hololeucus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 214. n. 197. Tab. VII. fig. 6.

*Pt. Fur* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 130..
Ménétr. Cat. rais. p. 165. n. 669.
Cerambyx Fur Linn. Faun. Suec. n. 657.
Ptinus Rapax De Geer Ins. IV. p. 231. n. 5. Tab. 9. fig. 5. 6.
Bruchus Fur Müll. Zool. D. Pr. p. 57. n. 509.
Buprestis Fur Scop. Ent. Carn. n. 210.
Ptinus germanus Fabr. Syst. El. I. p. 324. n. 2.
Ptinus Lichenum Marsh. Ent. Brit. I. p. 89. n. 26. var. obscurior.

*Pt. crenatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 130.
Ménétr. Cat. rais. p. 165. n. 671.
Ptinus ovatus Marsh. Ent. Brit. I. p. 90. n. 28.
Ptinus minutus ♀ Kugel, Schneid. Magaz. p. 501. n. 5.
Ptinus Cerevisiae Marsh. Ent. Brit. I. p. 90. n. 29.
Ptinus Globulus Dahl.

*Pt. sex-signatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 215. n. 199. Tab. VII. fig. 5.

*Pt. quadri-signatus* Ménétr. Cat. rais. p. 165. n. 670.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 214. n. 198.

## CLAVICORNES.

### Necrophorus Fabricius.

*N. Humator* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 131.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 682.
Silpha Humator Marsh. Ent. Brit. I. p. 114. n. 2.
Necroph. germanicus var. β. Payk. Faun. Sv. I. p. 393.
Silpha nigra major var. De Geer Ins IV. p. 173. n. 2.

*N. Sepultor* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 131.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 681.
Gyllenh. Ins. Suec. I. IV. App. p. 308.
N. Investigator Dej. Cat. des Col. 1 Edit.

*N. nigricornis* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 131.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 217. n. 200.
Necroph. asiaticus Falderm. olim.

*N. Mortuorum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 131.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 683.
Silpha Mortuorum Marsh. Ent. Brit. I. p. 115. n. 4.
Necroph. vespilloides Herbst Arch. p. 32. n. 3.
Necroph. Vespillo var. γ Payk. Faun. Sv. I. p. 325. n. 2.
Silpha. Vespillo var. γ Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 89.

Necrodes Wilkin.

*N. littoralis* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 684.
Silpha rufo-clavata De Geer Ins. IV. p. 176. n. 4.
Bouclier des Rivages Dict. des Scienc. Nat. V. p. 255. n. 1.
Peltis contusa Bergst. Nom. I. p. 65. n. 2. Tab. II. fig. 2.
Peltis littoralis Müll. Zool. D. Pr. p. 64. n. 590.
Peltis gibbosa Fourcr. Ent. Par. I. p. 30. n. 3.
*N. simplicipes* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Gyllenh. Ins. Suec. I. IV. App. p. 309. n. 1.
Necrod. littoralis var. Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 684.

Silpha Linné.

*S. intricata* Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 692.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 223. n. 206.
*S. sinuata* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 693.
Silpha opaca Schrank En. Ins. p. 44. n. 79.
Silpha pellaeocephalos Bergst. Nom. I. p. 56. n. 8. Tab. 9. fig. 8.
Silpha appendiculata Fuessl. Verz. p. 6. n. 89.
Peltis scabra Fourcr. Ent. Par. I. p. 30. n. 2.
Thanatophilus sinuatus Leach, The Entomologist's useful, Compendium by George Samoulle. London. p. 166 — 167.
*S. terminata* Hummel Essais Ent. n. IV. p. 59.
Silpha sibirica Eschsch. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Gebler Cat. Coleopt. Sib. occ. et confinis Tartariae, in Ledebours Reise im Altai.

Silpha haemorrhoidalis Parreyss.
Silpha sinuata var. subtus rufescens Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 693.

*S. verrucosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 222. n. 205.
Ménétr. Cat. rais. p. 168. n. 689.

*S. costata* Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 686.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 218. n. 201.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.

*S. carinata* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Ménétr. Cat. rais. p. 167. n. 685.
Silpha lunata Fabr. Syst. El. I. p. 340. n. 15.
Silpha opaca Payk. Faun. Sv. I. p. 336. n. 12.
Silpha marginalis Kugel, Schneid. Magaz. p. 505. n. 3.
Silpha punctulata Oliv. Ent. II. 11. p. 13. n. 11. Tab. II. fig. 19. b.
Silpha tyrolensis Laich Tyr. Ins. I. II. p. 98. n. 12.
Silpha recta Marsh. Ent. Brit. I. p. 117. n. 7.
Silpha rugosa Scop. Ent. Carn. p. 19. n. 53. ?
Silpha trilineata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1627. n. 85.

*S. obscura* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 690.
Silpha atrata Herbst Col. V. p. 183. n. 11. Tab. 51. fig. 1.
S. littoralis Bergst. Nom. I. p. 24. n. 6. Tab. 3. fig. 6.
Peltis obscura Müll. Zool. D. Pr. p. 63. n. 584.

*S. Striola* Ménétr. Cat. rais. p. 168. n. 687.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 219. n. 202.

*S. cribrata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 221. n. 204. Tab. VII. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 168. n. 688.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
*S. laevigata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 691.
Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 266. n. 5.
Silpha polita Sulz. Geschichte der Ins. Tab. 2. fig. 16.
*S. atrata* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.
Silpha punctata Herbst Col. V. p. 199. n. 24. Tab. 51. fig. 13.
Peltis atrata Müll. Zool. D. Pr. p. 63. n. 587.
*S. nitida* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 220. n. 203.
Silpha atrata var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 132.

Catops Fabricius.

*C. Menetriesii* Faldermann.
Catops pallidus Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 698. id.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 224. n. 207.

Peltis Fabricius.

*P. ferruginea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 133.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 694.
Silpha ferruginea Fabr. Ent. S. I. p. 253. n. 21.
Thymalus ferrugineus Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 9. n. 1.
Silpha cimicoides De Geer Ins. IV. p. 183. n. 9.
Silpha cassidoidea Lepechin Tageb. I. p. 312. Tab. 19. fig. 3.

Nitidula rubicunda Scriba Journ. p. 173. n. 120.
Ostoma rubicunda Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 102. n. 1.

Nitidula Fabricius.

*N. flexuosa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 136.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 697.
Nitid. flavo-maculata Rossi Faun. Etrusc. I.p. 58. n. 142.
*N. persica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 225. n. 208.

Byturus Latreille.

*B. tomentosus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 137.
Dermestes tomentosus Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 157. n. 14.
Trixagus tomentosus Kugel, in Alneid. Magaz. V. p. 534. n. 2.
*Var. β.* Dermestes fumatus Fabr. Dej. n. Cat. des Coléopt. p. 122.
Dermestes flavescens Marsh. Ent. Brit. I. p. 64. n. 8.
Silpha testacea Linn. Syst. Nat. II. p. 574. n. 31.
Dermest. ochraceus Scriba Journ. p. 153. n. 81.
Dermest. testaceus Schrank En. p. 27. n. 46.
Dermest. Sambuci Scop. Carn. p. 16. n. 40.

Cryptophagus Herbst.

*Cr. flavipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 6. n. 587.

Dermestes Linné.

*D. lardarius* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 138.
Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 695.

Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 146. n. 1.

*D. cadaverinus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 139. Ménétr. Cat. rais. p. 169. n. 696.

*D. tesselatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 139.
Dermest. murinus Oliv. Ent. II. 9. p. 8. n. 5. Tab. I. fig. 3. a. b.
Dermest. Vulpecula Illig. Kaef. Preuss. I. p. 313. Not. sub. D. murino.
Dermest. undulatus Brahm. Ins. Kal. I. p. 114. n. 394.
Dermeste à écusson jaune var. *β*. Geoff. Ins. I. p. 102. n. 7.
Dermest. nebulosus Sturm
Dermest. atomarius Ziegler
} teste Dejean.

*D. ater* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 139.
Dermest. lanarius Illig. Magaz. I. p. 85. n. 2. 3.
Dermest. macellarius Herbst. Col. IV. p. 126. n. 7. Tab. 40. fig. 7. e.

### Attagenus Latreille.

*At. pulcher* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 226. n. 209.

*At. brunneus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 227. n. 210.

### Anthrenus Fabricius.

*An. Pimpinellae* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 140.
Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 160. n. 1.
Byrrhus Pimpinellae Marsh. Ent. Brit. I. p. 101. n. 2.

### Hister Linné.

*H. inaequalis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 140.

Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 702.
Hister laevis Rossi. Faun. Etrusc. I. p. 28. n. 63. Tab. II. fig. 1. 2.

*H. quadri-maculatus* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 140.
Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 699.
Payk. monogr. Hist. p. 28. n. 17. Tab. 12. fig. 3.
Hister lunatus Fabr.
Hister sinuatus Thunb. Ins. Suec. V. p. 66.
Hister quadrinotatus Scriba Journ. I. p. 72. n. 71.
Hister reniformis Oliv. Ent. I. 8. p. 10. n. 8. Tab. I. fig. 5. a.

*H. humeralis* Fisch. Entom. Ross. II. p. 205. n. 3 Tab. XXV. fig. 3. ibi H. scapularis ! Fischer a H. lunato vix diversus.

*H. cadaverinus* Payk. Monogr. Hist. p. 21. n. 12. Tab. 2. fig. 8.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 140.
Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 706.
Hister unicolor Panz. Faun. Germ. IV. 2.
Hister brunneus Fabr. Syst. El. I. p. 86. n. 15.
Hister unicolor Oliv.
Hister transversalis Duft. } teste Dejean.

*H. sinuatus* Payk. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 141.
Hister velox Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 700.
H. bi-pustulatus Preysl. Böhm. Ins. I. p. 82. n. 76.
H. lunatus Scriba Journ. p. 72. n. 72.
H. reniformis var. Oliv. Ent. I. 8. p. 10. n. 8. Tab. I. fig. 5. b. c.
H. Illigeri Duft. teste Dejean.

*H. bi-maculatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 141.
Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 702.

Hister apicatus Schrank. En. Faun. Boic. I. II. p. 452.

*H. carbonarius* var. nigellatus Ullrich. Dej. n. Cat. des Coléopt. p. 127.

*H. parallelus* Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 707.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 229. n. 213.

*H. parallelogrammus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 228. n. 212.

*H. cruciatus* Payk. Monogr. Hist. p. 48. Tab. 12. fig. 7.
Dej. n. Cat. des Coléopt. p. 127.
Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 701.
Hister maculatus Rossi
H. personatus Fischer } teste Dejean.
H. electus Falderm. olim.

*H. externus* Fisch. Entom. Ross. II. p. 207. n. 9. Tab. XXV. fig. 9.
Dej. n. Cat. des Coléopt. p. 127.

*H. incrassatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 227. n. 211.
Ménétr. Cat. rais. p. 170. n. 704.

*H. aeneus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 142.
Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 709.
Hister punctulatus Brahm. Ins. Kal. I. p. 83. n. 270.

*H. virescens* Payk. Faun. Sv. I. p. 48. n. 16.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 142.
Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 708.

Hister viridis Duft.
H. mediocris Mac Leay } teste Dejean.
H. aereus Jenisson

*H. conjungens* Payk. Faun. Sv. I. p. 44. n. 11.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 142.
Hister decem-striatus Ross. Mant. I. p. 13. n. 22.
*H. subvirescens* Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 710.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 230. n. 214.
*H. atrovirens* Stev. Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 711.
*H. chalcites* Illig. Magaz. VI. p. 40. n. 15.
Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 705.
*H. rufulus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 6. n. 588.

Platysoma Leach.

*Pl. depressum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 143.
Hololepta depressa Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 712.
Hister depressus Fabr. Syst. El. I. p. 91. n. 37.
Hister compressus Herbst Arch. p. 20. n. 7.
*Pl. castaneum* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 233. n. 215.
Hololepta castanea Ménétr. Cat. rais. p. 171. n. 713.

Byrrhus Fabricius.

*B. Pilula* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 145.
Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 715.
Dermestes Pilula Linn. Faun. Sv. n. 427.

Cistela Pilula Scriba Journ. I. p. 158. n. 90.
Cistela fasciata Forst. Cent. I. p. 12.
Cistela viridescens Fourcr. Ent. Par. I. p. 28. n. 1.
*B. ater* Fabr. Syst. El. I. p. 104. n. 6.
Byrrhus Morio Illig. Kaef. Preuss. p. 93. n. 6.
Byrrhus Pilula var. *η* Payk. Faun. Sv. I. p. 75. n. 1.

Parnus Fabricius.

*P. caspicus* Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 714.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 232. n. 216.

## PALPICORNES.

Elophorus Fabricius.

*E. grandis* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 146.
Elophorus aquaticus Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 126. n. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 716.
Eloph. flavipes Herbst Col. V. p. 138. n. 1. Tab. 49. fig. 6. F.
Silpha aquatica Linn. Faun. Sv. 461.
Nitidula aquatica Goetz Europ. Faun. VIII. p. 292. n. 1.
Peltis aquatica Müll. Zool. D. Pr. p. 65. n. 606.
Hydrophilus aeneus De Geer Ins. IV. p. 379. n. 5. Tab. 15. fig. 5. 6.
Hydroph. stagnalis Marsh. Ent. Brit. I. p. 409. n. 23.
Dermestes aquaticus Fourcr. Ent. Par. I. p. 21. n. 15.
*E. micans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 234. n. 217.

## Berosus Leach.

*B. spinosus* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 147.
Hydrophilus spinosus Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 720.
Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 8. n. 33.

## Hydrophilus Fabricius.

*H. piceus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 147.
Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 717.
Dytiscus piceus Linn. Faun. Sv. 764.
Hydroph. ruficornis De Geer Ins. IV. p. 371. n. 1. Tab. 14. fig. 1. 2.

*H. flavipes* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 148.
Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 718.
Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 3. n. 6.

## Hydrobius Leach.

*H. melanocephalus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 148.
Hydrophilus melanocephalus Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 721.
Hydroph. minutus Payk. Faun. Sv. I. p. 182. n. 6.
Hydroph. quadri-punctatus Herbst Col. VII. p. 305. n. 12. Tab. 114. fig. 4. D.

*H. orbicularis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 149.
Hydroph. orbicularis Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 719.
Sphaeridium immaculatum Ross. Faun. Etrusc. I. p. 48. n. 118. Tab. 3. fig. 5 ?
Hydroph. Pilula Müll. Zool. D. Pr. p. 69. n. 659.
Dytiscus orbicularis Brahm. Ins. Kal. I. p. 22. n. 78.

Sphaeridium Fabricius.

*Sph. pictum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 235. n. 218.
Ménétr. Cat. rais. p. 172. n. 722.
Sphaerid. scarabaeoides var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 149.
*Sph. bi-pustulatum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 149.
Ménétr. Cat. rais. p. 173. n. 723.
Sphaerid. marginatum. Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 101. d.
Dermestes haemorrhous Schrank. En. Ins. Austr. n. 44.
Dermest testudinarius Fourcr. Ent. Par. I. p. 24. n. 29.
Silpha stercorea Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1626. n. 73.
*Sph. sub-striatum* Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Edit. p. 149.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 8. n. 589.
Sphaerid. amoenum Falderm. olim.

## LAMELLICORNES.

Ateuchus Fabricius.

*A. Sacer* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 210. Tab. 27. fig. 3.
Ménétr. Cat. rais. p. 173. n. 725..
Scarabaeus Sacer Linn. Syst. Nat. I. II. p. 545. n. 18.
Actinophorus Sacer. Sturm Verz. I. p. 74. n. 64. Tab. 3. fig. a.
Scarab. crenatus De Geer Ins. VII. p. 638. n. 36. Tab. 47. fig. 18.
Scarab. laevis Osb. Iter. p. 54.
*A. striatus* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
*A. pius* Illig. Magaz. II. p. 102.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit p. 150.
Sturm Faun. I. p. 66. Tab. 10.
Ateuch. Sacer Duft.
Ateuch. Eremita Stev., } teste Dejean.
Ateuch. spinimanus Falderm. olim.

*A. Monachus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 237. n. 220.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.

*A. puncticollis* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 236. n. 219.
Ateuch. armeniacus Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 173. n. 727.
Ateuch. Hypocritus Falderm. olim.
Ateuch. impiger Steven } teste Dejean.
Ateuch. Ritchii Leach, }

Gymnopleurus Illiger.

*G. pilularius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
Ménétr. Cat. rais. p. 173. n. 728.
Scarab. pilularius Fabr. Ent. S. I. p. 67. n. 222.
Gymnopl. Cantharus Illig. Magaz. II. p. 201. n. 2.
Actinophorus pilularius Sturm. Verz. I. p. 79. n. 69. Tab. 3. fig. T.
*Var. β.* Actinoph. Geoffroyi Sturm. Verz. I. p. 78. n. 68. Tab. 3. fig. S.
Scarab. Geoffroyae Ross. Faun. Etrusc. I. p. 16. n. 35.
Copris Geoffroyæ Sriba Journ. I. p. 54. n. 35.
Scarab. Mopsus Pall. Icon. p. 3 A. 2. Tab. A. fig. 3 ?

*G. serratus* Fisch. Entom. Ross. I. p. 145. Tab. 13. fig. 5.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
Ménétr. Cat. rais. p. 174 n. 730.

*G. flagellatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 150.
Fisch. Entom. Ross. I. p. 144. Tab. 13. fig. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 729.
Scarab. flagellatus Oliv. Ent. I. 3. p. 162. n. 199. Tab. 7. fig. 51. a. b.
Scarab. coriarius Herbst Col. II. p. 309. n. 199. Tab. 20. fig. 4.

Sisyphus Latreille.

*S. Schaefferi* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 151.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 209. Tab. 27. fig. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 731.
Scarab. Schaefferi Linn. Syst. Nat. I. II. p. 550. n. 41.
Actinophorus Schaefferi Sturm. Verz. I. p. 82. n. 71.
Scarab. longipes Scop. Carn. n. 24. ic. 24.
Copris arachnoides Fourcr. Ent. Par. I. p. 15.

*S. Boschniackii* Fisch. Entom. Ross. II. p. 210.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 732.
Sisyph. Schaefferi var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 151.
Sisyph. albiventris Ziegler.

Copris Fabricius.

*C. Paniscus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 154.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 733.
Copris. hispana var. *β.* Schönh. Syn. Ins. I. I. p. 50. n. 105.

*C. lunaris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 154.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 734.
Scarab. lunaris Linn. Syst. Nat. I. II. p. 543. n. 10.

Scarab. quadri-dentatus De Geer Ins. VII. p. 638. n. 35. Tab. 47. fig. 17.

*C. emarginata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 154.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 734.
Scarab. emarginatus Fabr. Ent. S. I. p. 46. n. 151.
Copris lunaris var. *β*. Illig. Kaef. Preuss. I. p. 39. n. 1.
Scarab. lunaris De Geer. Ins. IV. p. 257. n. 2. Tab. 10. fig. 1.

*C. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 238. n. 221.

### Onthophagus Latreille.

*O. austriacus* Sturm. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Ménétr. Cat. rais p. 176. n. 746.
Scarab. austriacus Panz. Faun. Germ. XII. 6. ♂

*O. medius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Ménétr. Cat. rais. p. 176. n. 743.
Copris media Fabr. Syst. El. I. p. 46. n. 71.
Scarab. medius Panz. Faun. Germ. 37. n. 4.
Scarab. nuchicornis ♂ Oliv.
Scarab. Vacca ♀ Oliv.
} teste Dejean.

*O. affinis* Sturm. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Ménétr. Cat. rais. p. 178. n. 752.

*O. fulvipes* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou. IV. p. 243. n. 227.
Onthoph. rufipes Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 178. n. 753.

*O. viridis* Ménétr. Cat. rais. p. 177. n. 749.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 244. n. 228.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.

*O. fracticornis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Ménétr. Cat. rais. p. 176. n. 747.
Scarab. fracticornis Panz. Faun. Germ. 49. n. 9.
Scarab. nuchicornis Herbst Col. II. p. 199. n. 120. Tab. 14. fig. 5. 6.
Scarab. Herbstii Brahm. Ins. Kal. I. p. 39. n. 126.
Scarab. assimilis Hope Taschenb. 1796. p. 115. n. 9.
Scarab. Xyphias Panz. Faun. Germ. 49. n. 8.
Copris Xyphias Sturm. Verz. I. p. 108. n. 91 ?
Copris similis Scrib. Beytr. I. p. 35. n. 5. Tab. 4. fig. 5.
*O. irroratus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 242. n. 225.
*O. quadri-dentatus* Ménétr. Cat. rais. p. 176. n. 745.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 242. n. 226.
*O. nuchicornis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Ménétr. Cat. rais. p. 176. n. 744.
Scarab. nuchicornis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 547. n. 24.
Copris Xyphias Fabr. Syst. El. I. p. 50. n. 92.
Scarab. planicornis Brahm. Rhein. Magaz. I. p. 689. n. 44.
*O. circumscriptus* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 156.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 241. n. 224. Tab. VII. fig. 8.
Onthophagus marmoratus Falderm. olim.
Ménétr. Cat. rais. p. 176. n. 748.
Onthoph. curvicornis Oliv.
Onthoph. maculipennis Dahl., } teste Dejean.
*O. Lemur* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 157.

Ménétr. Cat. rais. p. 178. n. 754.
Scarab. Lemur Herbst Col. II. p. 213. n. 128. Tab. 16. fig. 9.
Scarab. quadri-tuberculatus Laich. Tyr. Ins. I. p. 23. n. 16.
Scarab. decem-punctatus Schaller in Act. Hall. I. p. 237.

*O. Hybneri* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 157.
Ménétr. Cat. rais. p. 178. n. 751.
Scarab. Hybneri Panz. Faun. Germ. 67. n. 5.
Scarab. Tages Oliv. Ent. I. 3. p. 113. n. 173. Tab. 9. fig. 76.
Copris gibbosa Scriba Journ. I. p. 56. n. 41.
Copris Alces ♀ Fabr. Syst. El. I. p. 46. n. 75.
Scarab. Alces ♀ Fabr. Ent. S. I. p. 56. n. 182.
Scarab. Amyntas. ♀ Oliv. Ent. I. 3. p. 127. n. 150. Tab. 9. fig. 81.
Copris Vitulus ♀. Scrib. Journ. I. p. 53. n. 33.
Scarab. Juvencus ♀. Scrib. Beytr. I. p. 30. n. 1. Tab. 4. fig. 1. 2.

*O. Taurus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 157.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 741.
Scarab. Taurus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 547. n. 26.
Scarab. illyricus Scop. Carn. n. 25. ic. 25. ♂.
Scarab. rugosus Scop. Carn. n. 23. ♀.
Scarab. Quadrum Schneid. Magaz. I. p. 276. n. 7. ♀, teste Illiger.

*O. Menetriesii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 239. n. 222.
Onthoph. Urus Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 742. (Onthophagus Urus Illig. jam exstat in Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 157.)

*O. Capra* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 157.

Ménétr. Cat. rais. p. 179. n. 756.
Scarab. Capra Oliv. Ent. I. 3. p. 145. n. 175. Tab. 20. fig. 182. a. b.
Scarab. recticornis Leske. Iter. 45. Tab. A. fig. 8. 9.
Scarab. Taurus var. *β*. Illig. Kaef. Preuss. I. p. 45. n. 8.

*O. sub-violaceus* Ménétr. Cat. rais. p. 177. n. 750.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 240. n. 223.

*O. Schreberi* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 158.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 762.
Scarab. Schreberi Linn. Syst. Nat. I. II. p. 551. n. 45.
Copris haemorrhoidalis Fourcr. Ent. Par.

*O. anthracinus* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 158.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 247. n. 231.
Onthoph. histeroides Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 761.
Onthoph. nigellus Steven.

*O. furcatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 158.
Ménétr. Cat. rais. p. 179. n. 759.
Scarab. furcatus Fabr. Syst. El. I. p. 52. n. 102.
Scarab. Vitulus Laich. Tyr. Ins. p. 26. Tab. I. fig. 20.

*O. apicalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 249. n. 233.
Onthoph. terminatus Falderm. olim.

*O. ovatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 158.
Ménétr. Cat. rais. p. 179. n. 758.
Scarab. ovatus Fabr. Syst. El. I. p. 65. n. 52.
Copris ovata Illig. Kaef. Preuss. I. p. 45. n. 10.
Onthoph. lamicornis Ziegler, teste Dejean.

*O. sub-aeneus* Ménétr. Cat. rais. p. 179. n. 757.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 245. n. 229.

*O. atramentarius* Ménétr. Cat. rais. p. 179. n. 760.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 246. n. 230.

*O. cruciatus* Ménétr. Cat. rais. p. 178. n. 755.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 248. n. 232.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 158.

*O. histeroides* Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 761.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI.

## Onitis Fabricius.

*O. Menalcas* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.
Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 735.
Scarab. Menalcas Oliv. Ent. I. 3. p. 157. n. 191. Tab. II. fig. 11. a. b.
Scarab. humerosus Pall. Iter I. App. 462. n. 25.
*Var.* B. elytrum costis violaceis.
— C. coeruleo-violacea.
— D. viridi-splendens.
— E. minima
} Ménétr. Cat. rais. p. 174. n. 735.

*O. Damoetas* Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 163. Tab. X. fig. 5.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 738.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.

*O. Amyntas* Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 165. Tab. X. fig. 6.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 737.
Onitis aegyptiacus Latreille, teste Dejean.

Oniticellus Ziegler.

*O. festivus* Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. II. p. 31.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 736.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.
*O. flavipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 740.
Onitis flavipes Illig. Magaz. I. p. 319. n. 39.
Scarab. flavipes Fabr. Ent. S. I. p. 70 n. 233.
Copris flavipes Illig. Kaef. Preuss. I. p. 46. n. 11.
Scarab. thoracocircularis Laich. Tyr. Ins. I. p. 24 n. 17.
Copris fulvus Fourcr. Ent. Par. I. p. 14. n. 6.
*O. pallipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 159.
Ménétr. Cat. rais. p. 175. n. 739.
Onitis pallipes Illig. Magaz. I. p. 319. n. 38.
Scarab. pallipes Fabr. Ent. S. I. p. 68. n. 228.
Scarab. pallens Oliv. Ent. I. 3. p. 170. n. 211. Tab. 23. fig. 203 a. b.

Aphodius Fabricius.

*A. Tossor* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 160.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 763.
Scarab. Fossor Linn. Syst. Nat. I. II. p. 548. n. 31.
Scarab. Triangulum Pill. et Mitterp. Iter. p. 97. Tab. 9. fig. 15.

*A. conjugatus* Panz. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 160.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 764.
Aph. fasciatus. Fabr. Syst. El. I, p. 68. n. 4.
*A. fimetarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 160.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 765.
Scarab. fimetarius Linn. Syst. Nat. I. II. p. 548. n. 32.
Scarab. pedellus De Geer Ins. IV. p. 266. n. 10. Tab. 10. fig. 8.
Scarab. bicolor Fourcr. Ent. Par. I. p. 10 n. 19.
*A. suarius* Falderm. Faun. Ent. Transcaus Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 251. n. 238.
*A. lugens* Sturm Verz. I. p. 29. n. 18.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 160.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 766.
*A. merdarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 767.
Scarab. merdarius Oliv. Ent. I. 3. p. 91. n. 107. Tab. 19. fig. 173. a. b.
Scarab. quisquilius Panz. Faun. Germ. 48. n. 4.
Scarab. ictericus Laich. Ins. Tyr. I. p. 14. n. 8.
*A. immundus* Sturm. Verz. I. p. 33. n. 22.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 768.
Aph. lutarius ? Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
*A. prodromus* Fab. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Aphod. sticticus Creutz. Entom. Vers. I. p. 26. n. 7.
Scarab. sticticus Panz. Faun. Germ. 58. n. 4.
Scarab. nemoralis Panz. Faun. Germ. 67. n. 1.
*A. rapax* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 256. n. 240.
*A. consputus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.

Aph. phacellatus Gyllenh. Ins. Suec. I. I. p. 37. n. 34, teste Dejean.

*A. caspicus* Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 774.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 255. n. 239.

*A. conspurcatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 771.
Scarab. conspurcatus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 549. n. 34.
Scarab. fimetarius Fourcr. Ent. Par. I. p. 10. n. 19 ?
Scarab. fimetarius var. De Geer. Ins. IV. p. 267. n. 11. Tab. 10. fig. 11.

*A. inquinatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 772.
Scarab. inquinatus Herbst Col. II. p. 156. n. 97. Tab. 3. fig. 10. a. b.
Aph. conspurcatus var. $\beta$. Illig. Kaef. Preuss. I. p. 25. n. 15.
Scarab. vaginosus Voet. Col. I. Tab. 21. fig. 149.
Scarab. tessulatus Laich. Ins. Tyr. I. p. 14. n. 7 ?
Scarab. distinctus Müll. Zool. D. Pr. p. 53. n. 456.
Scarab. centrolineatus Panz. Faun. Germ. 58. n. 1.

*A. luridus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 773.

*A. nigripes* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Scarab. nigripes Fabr. Ent. S. p. 35. n. 111.
Scarab. rufipes Herbst. Col. II. p. 282. n. 174. Tab. 19. fig. 3.
Aph. rufipes $\alpha$. Illig. Kaef. Preuss. I. p. 28. n. 18.
Scarab. luridus var. $\beta$ Payk. Faun. Sv. I. p. 14. n. 16.
Scarab. Arator Herbst. Arch. p. 9. n. 30.
Scarab. Gagates Oliv. Ent. I. 3. p. 87. n. 95. Tab. 24. fig. 243.

Scarab. gagatinus Fourcr. Ent. Par. I. p. 10. n. 21.

*A. caminarius* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 251. n. 235.

*A. asiaticus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 252. n. 236.

*A. deplanatus* Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 770.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 258. n. 237.

*A. Pecari* Fabr. Syst. El. I. p. 80. n. 54.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 780.
Scarab. Pecari Panz. Faun. Germ. 31. n. 3.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 161.
Scarab. satellitius Herbst Col. II. p. 281. n. 172. Tab. 19. fig. 1.
Scarab. affinis Brahm. Ins. Kal. I. p. 66. n. 211.

*A. equinus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 257. n. 241.

*A. bubulcus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 258. n. 242.

*A. rufipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 161.
Scarab. rufipes Linn. Syst. Nat. I. II. p. 559. n. 86.
Aph. oblongus Illig. Kaef. Preuss. I. p. 19. n. 2.
Scarab. oblongus Herbst. Col. II. p. 261. n. 159. Tab. 18. fig. 2.
Scarab. capitatus De Geer Ins. IV. p. 263. Tab. 10. fig. 6
Aph. brunnipes Stev. teste Dejean.

*A. gagatinus* Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 778.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 250. n. 234.
Aph. Menetriesii? Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 161.

*A. Scrutator.* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 775.
Scarab. Scrutator Herbst Col. II. p. 161. n. 100. Tab. 16. fig. 6.
Scarab. rubidus Oliv. Ent. I. 3 p. 77. n. 84. Tab. 26. fig. 224.
*A. erraticus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 181. n. 776.
Scarab. erraticus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 548. n. 29.
*A. subterraneus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 777.
Scarab. subterraneus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 548. n. 28.
*A. hæmorrhoidalis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Scarab. hæmorrhoidalis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 548. n. 33.
Scarab. granarius var. *β* Fabr. Sp. Ins. I. p. 17. n. 70.
*Var. β.* Scarab. sanguinolentus Herbst. Arch. p. 6. n. 15. Tab. 19. fig. 4.
— *γ.* Scarab. bi-maculatus Kugell. in Schneid. Magaz. I. p. 266. n. 23.
*A. terrestris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Scarab. terrestris Oliv. Ent. I. 3. p. 76. n. 80. Tab. 24. fig. 209. a. b.
Aph. ater Illig. Kaef. Preuss. I. p. 19. n. 4.
Scarab. ater Payk. Faun. Sv. I. p. 8. n. 9.
*Var. β.* Elytris fusco-castaneis, sutura obscuriore.
Scarab. pusillus Marsh. Ent. Brit. I. p. 18. n. 27.
*Var. γ.* Paullo major, nec non obscurior.
Scarab. obscurus Marsh. Ent. Brit. I. p. 18. n. 28.
*A. obscurus* Fab. Syst. El. I. p. 71. n. 14.
Ménétr. Cat. rais. p. 180. n. 769.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 161.

Scarab. obscurus Panz. Ent. Germ. I. p. 4. n. 13.
Aph. Thermicola Sturm Verz. I. p. 44. n. 35.
*Var.* β. Elytris rubris.

*A. carbonarius* Sturm. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Aph. niger Creutz. Entom. Vers. p. 20. n. 4.
Scarab. granarius Linn. Syst. Nat. I. II. p. 547. n. 23.
Aph. granarius var. ε Illig. Kaef. Preuss. I. p. 23. n. 11.
Scarab. hæmorrhoidalis De Geer. Ins. IV. p. 271. n. 17.

*A. tristis* Panz. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 782.

*A. granarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 781.
Scarab. granarius Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1548. n. 23.
Scarab. hæmorrhoidalis Herbst. Col. II. p. 152. n. 95. Tab. 12. fig. 11.
Aph. Granum Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 19. n. 11.
*Var.* β. Aphodius pusillus. Sturm Faun. I. p. 160. n. 54.
Scarab. pusillus Payk. Faun. Sv. I. p. 10. n. 12.
Scarab. cœnosus Panz. Faun. Germ. 58. n. 7.

*A. bi-maculatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 779.
Scarab. bi-maculatus Oliv. I. 3. p. 85. n. 91. Tab. 9. fig. 72. a. b.
Aph. terrestris var. β Illig. Kaef. Preuss. I. p. 24. n. 13.
Aph. varians Duft.
Aph. melas Stev. } teste Dejean.

*A. suturalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 259. n. 243.

*A. elongatus* Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 784.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 260. n. 244.

*A. Sus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 162.
Ménétr. Cat. rais. p. 182. n. 783.
Scarab. Sus. Panz. Faun. Germ. 28. n. 11.
Scarab. pubescens Oliv. Ent. I. 3. p. 91. n. 101. Tab. 24. fig. 205. a. b.

Oxyomus Eschscholtz.

*O. caesus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 163.
Psammodius caesus Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 785.
Scarab. caesus Panz. Faun. Germ. 35. n. 2.

Trox Fabricius.

*Tr. hispidus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 164.
Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 786.
Trox luridus Ross. Faun. Etrusc. I. p. 17. n. 39.
Trox niger Ross. Mant. I. p. 9. n. 12. Tab. 2. fig. M.
Trox perlatus Scriba Journ. p. 58. n. 44.

*Tr. asiaticus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 261. n. 245. Tab. VII. fig. 7.

Geotrupes Latreille.

*G. inermis* Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 790.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 262. n. 246.

*G. stercorarius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 165.
Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 788.
Scarab. stercorarius Linn. Syst. Nat. I. II. p. 550. n. 42.

Scarab. spiniger ♂ Marsh. Ent. Brit. I. p. 21. n. 33.

*G. micanticollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 265. n. 249.

*G. sylvaticus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 165.
Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 789.
Scarab. sylvaticus Payk. Faun. Sv. I. p. 5. n. 5.
Scarab. stercorosus Scriba Journ. p. 250.

*G. inaequalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 263. n. 247.

*G. molestus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 264. n. 248.

### Hybosorus Mac Leay.

*H. Arator* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 165.
Ménétr. Cat. rais. p. 183. n. 787.
Scarab. Arator. Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1550. n. 196.

### Oryctes Illiger.

*O. nasicornis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 167.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 791.
Scarab. nasicornis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 544. n. 15.

### Scarabaeus Latreille.

*Sc. Monodon* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 168.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 793.
Geotrupes Monodon Illig. Magaz. I. p. 311. n. 55.
Scarab. Idiota Herbst Col. II. p. 164. n. 101. Tab. 17. fig. 4.

*Sc. punctatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 168.

Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 792.
Geotrupes punctatus Illig. Magaz. I. p. 311. n. 63.
Scarab. punctulatus Ross. Faun. Etruss. I. p. 9. n. 19. Tab. I. fig. 1.
Scarab. algerinus Herbst Col. II. p. 250. n. 155. Tab. 17. fig. 6.
Scarab. bidens Pallas.
*Sc. caminarius* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 265. n. 250. Tab. VII. fig. 10.

Anomala Megerle.

*A. Juli* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 172.
Anom. splendida Ménétr. Cat. rais. p. 185. n. 805.
Melolontha dubia Herbst Col. III. p. 128. n. 78. Tab. 25. fig. 9.
*Var. β.* Melolontha Frischii Fabr. Syst. El. II. p. 172. n. 68.
*Var. γ.* Elytris nigro-cœrulescentibus.
Scarab. æneus De Geer Ins. IV. p. 277. n. 22. Tab. 10. fig. 16.
*Var. δ.* Tota nigro-cœrulescens.
Melol. oblonga Fabr. Syst. El. II. p. 165. n. 24.
Anomala nigrita Dahl.
Anom. Ahrensii Dahl. } teste Dejean.
Anom. frontalis Dahl.
Scarab. holosericeus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. n. 251.
Melol. cyanocephala Illig. Magaz. IV. p. 79. n. 53.
Melol. cœruleo-cephala Oliv. Ent. I. 5. p. 36. n. 43. Tab. 6. fig. 59.
Scarab. Scopolii Fuessl. Verz. p. 2. n. 23.

Scarab. teres Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. n. 296.
Melol. cœrulea ? Oliv. Ent. I. 5. p. 36. n. 42. Tab. 9. fig. 107.
*A. errans* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 173.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 806.
Melol. errans Oliv. Ent. I. 5. p. 45. n. 58. Tab. 8. fig. 92.
*Var. β* Brunnea.

Trigonostoma Dejean.

*Tr. nigrifrons* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 174.
Gemmatis nigrifrons Fisch. Entom. Ross. II. p. 215. Tab. 31. fig. 1.
*Tr. discolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 267. n. 251. Tab. VII. fig. 11.

Anisoplia Megerle.

*A. austriaca* Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 807.
Scarab. austriacus Linn. Syst. Nat. Gmel I. IV. p. 1561. n. 252.
Melol. fruticola Oliv. Ent. I. 5. p. 63. n. 86. Tab. 2. fig. 13. a.
Melol. floricola Panz. Faun. Germ. 47. n. 17.
Melol. graminicola var. a Latr. Gen. Crust. et. Ins. I. II. p. 113. n. 9.
Scarab. Agricola var. l. ♀ Schrank. En. Ins. I. p. 11.
Anisopl. caucasica teste Dejean.
*A. Zwickii* Fisch. Ent. Ross. II. p. 216. Tab. 31. fig. 6. a. b.
Anisopl. austriaca var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
*A. agricola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.

Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 808.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 216. Tab. 31. fig. 4. a. b.
Melol. agricola Herbst. Col. III. p. 101. n. 51. Tab. 24. fig. 10. 11.
Melol. graminicola var. c (maculata) Latr. gen. Crust. et Ins. II. p. 114.
Melol. Donovani Marsh. Ent. Brit. I. p. 44. n. 7.
Melol. fruticola var. Kugel. Schneid. Magaz. III. p. 283. n. 6.
Scarab. Agricola Goetze Faun. Eur. VIII. p. 124. n. 13.
Scarab. villosus Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. n. 17?
Anisopl. bromicola Ullrich teste Dejean.

*A. campicola* Eschsch. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 269. n. 253. Tab. VIII. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 814.

*A. villosa* Besser. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 270. n. 254.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 813.

*A. arvicola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Melol. arvicola Oliv. Ent. I. p. 64. n. 87. Tab. 7. fig 84.
Anisopl. carbonaria Falderm. olim.
Anisopl. frumentaria Stev., teste Dejean.

*A. fruticola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 809.
Melol. fruticola Herbst. Col. III. p. 103. n. 52. Tab. 24. fig. 13.
Melol. graminicola var c (immaculata) Latr. gen. Crust. et Ins. II. p. 114. n. 9.
Melol. campestris. Herbst. Arch. p. 15. Tab. 19. B. fig. 25.

Melol. segetum Herst. Arch. p. 15. Tab. 19. B. fig. 14.
Melol. agricola var. Petagn. Ins. Cal. p. 5. n. 16. Tab. F. 3. fig. 2. var. forte.

*A. leucaspis* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 812.
Anisoplia Mannerheimii Falderm. olim.
Melol. flavo-tomentosa Latr., teste Dejean.

*A. deserticola* Fisch. Entom. Ross. II. p. 216. Tab. 31. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 811.
Anisopl. depressicollis Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Anisopl. deserta Stev.
Anisopl. fruticola Bess., } teste Dejean.

*A. signata.* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 268. n. 252. Tab. VIII. fig. 1.
Anisopl. agricola var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.

*A. lineolata* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 175.
Ménétr. Cat. rais. p. 186. n. 810.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 216. Tab. 31. fig. 5. a. b.

### Melolontha Fabricius.

*M. Fullo* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 212. Tab. 28. fig. 1. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 794.
Scarab. Fullo Linn. Faun. Sv. n. 394.
Plinius. Hist. Nat. XXX. Cap. 11. Fullo albis guttis.

*M. vulgaris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 795.
Scarab. Melolontha Linn. Syst. Nat. II. p. 554. n. 60.

Scarab. majalis v. Moll. Nat. Hist. Br. I. p. 179. n. 25.
Scarab. stridulus Bomare Dict. III. p. 157.
Scarab. vulgaris major Ray. Ins. p. 104. XIII. 1.
Scarab. rutilus major Schwenkfeld Ther. Siles. p. 554.
Scarab. arboreus Charlet on. Zoi. 46. Excercit. (fol.) p. 47. n. 3.

*M. hippocastani* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 796.
Melol. vulgaris Oliv. Ent. I. 5. p. 13. n. 5. var. Tab. I. fig. 3. a. b. c.

*M. aceris* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Falderm. Faun. Entom. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 270. n. 255.
Melol. advena Falderm. olim.

### Catalasis Dejean.

*C. pilosa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Melolontha pilosa Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 797.
Melol. villosa Oliv. Ent. I. 5. Tab. I. fig. 4. a.
Melol. villosa Fabr. Syst. El. II. p. 162. n. 8.
Scarab. deserti Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. n. 322.

### Tanyproctus Faldermann.

*T. carbonarius* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 272. n. 256. Tab. 8. fig. 3.

*T. persicus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 274. n. 257. Tab. 8. fig. 4.

Ménétr. Cat. rais. p. 185. n. 804.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 176.
Huc pertinet etiam Melolontha obscura Fabr. Fisch. Entom. Ross. II. p. 215. Tab. 31. fig. 3.

ANCYLONYCHA Dejean.

*A. rustica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 275. n. 258. Tab. VIII. fig. 5.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 177.

RHIZOTROGUS Latreille.

*Rh. aequinoctialis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.
Melolontha aequinoctialis Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 798.
Oliv. Ent. I. 5. p. 81. n. 115. Tab. 10. fig. 125. a. ♂ b. ♀
Scarab. majalis Razoum. Hist. Nat. I. Suppl. p. 219. forte.
Melol. pilicollis Parreyss., teste Dejean.
*Rh. caucasicus* Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 173. n. 44. et App. p. 82. n. 114.
Melol. caucasica Ménétr. Cat. rais. p. 185. n. 802.
Rhizotr. tauricus Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.
Melol. vulpina Dej. Cat.
*Rh. ater* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.
Melol. atra. Ménétr. Cat. rais. p. 185. n. 803.
Melol. fusca Oliv. Ent. I. 5. p. 19. n. 13. Tab. 2. fig. 10.
Scarab. fuscus Scop. Del. Fl. et Fn. Ins. I. p. 53. Tab. 21. fig. F?
Scarab. fuscescens Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. n. 318 ?

Melol. dispar Ullrich
Melol. altaica Stev., } teste Dejean.

*Rh. solstitialis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.
Melol. solstitialis Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 799.
Scarab. solstitialis Linn. Faun. Sv. n. 393.
Scarab. autumnalis Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. n. 7.
Scarab. rutilus minor Schwenkfeld Ther. Siles. p. 555.
Melol. crassatrix Eschsch., teste Dejean.

*Rh. caspicus* Mannerh.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 276. n. 259.
Melol. caspica Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 801.
Rhizotr. Menetriesii ? Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.

*Rh. tropicus* Megerle. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.
Melol. tropica Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 175. n. 62. et app. p. 85. n. 118.
Ménétr. Cat. rais. p. 184. n. 800.

*Rh. sub-sulcatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 277. n. 260.

*Rh. rufescens* Latr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. X. p. 188.
Melol. æquinoctialis Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 172. n. 38.
*Var. β.* Paullo minor, præsertim angustior, nec non villositate differt.
Rhizotr. Menetriesii ? Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 178.

*Rh. tataricus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 278, n. 261. Tab. VIII. fig. 6.

## Omaloplia Megerle.

*O. ruricola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 182.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 815.
Melol. ruricola Herbst. Col. III. p. 116. n. 70. Tab. 25. fig. 2.
Scarab. Ruricola Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1558. n. 235.
Melol. nigro-marginata Herbst. Arch. p. 155. n. 20. Tab. 43. fig. 7.
Melol. floricola Laich. Ins. Tyr. I. p. 41. n. 6.
Scarab. Spiraeae Pall. Iter II. p. 719. n. 42.
Scarab. marginatus Fuessl. Verz. p. 3. n. 37.
*O. punctatissima* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 279. n. 262. Tab. VIII. fig. 7.

## Hoplia Illiger.

*H. squamosa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 816.
Melol. squamosa Fabr. Syst. El. II. p. 177. n. 100.
Melol. farinosa Oliv. Ent. I. 5. p. 65. n. 89. Tab. 2. fig. 14. b.
Hopl. farinosa Duft. Faun. Austr. I. p. 178. a. b.
Scarab. farinosus Schrank Enum. Ins. p. 9. n. 13.
Melol. argentea Herbst Col. III. p. 122. n. 74. Tab. 25. fig. 6.
Scarab. argenteus Brahm. Ins. Kal. I. p. 127. n. 443.
Scarab. longipes Bergst. Nom. I. p. 84. n. 8. Tab. 13. fig. 8.
*H. praticola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 817.
Melol. praticola Oliv. Ent. I. 5. p. 60. n. 83. Tab. 7. fig. 74. a. b.
*H. argentea* Duft. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.

Hoplia pulverulenta Illig. Magaz. II. p. 229. n. 2.
Melol. argentea Oliv. Ent. I. 5. p. 67. n. 91. Tab. 3. fig. 22. a. d.
Scarab. argenteus Bechst. et Scharfenb. Forstinst. I. p. 68. n. 7.
Hopl. Philanthus Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 115. n. 1.
Melol. Philanthus Herbst. Col. III. p. 119. n. 72. Tab. 25. fig. 4. ♂.
Scarab. Philanthus Herbst. Arch. p. 17. n. 15.
Melol. farinosa var. Scriba Beytr. I. p. 41. n. 3. 4. Tab. 4. fig. 9.
Scarab. pulverulentus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. n. 273.

Pachymerus Faldermann.

*P. micans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 282. n. 263. Tab. 8. fig. 8.
Glaphyrus micans Dej. Cat. des. Colépt. 3 Edit. p. 185.

Amphicoma. Latreille.

*A. lineata* ? Oliv Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 283. n. 264. Tab. 9. fig. 7.
Amphicoma formosa Falderm.
*A. Arctos* Pall. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 818.
Scarab. Arctos Pallas Icon. p. 16. A. 16. Tab. A. fig. 16.

Melol. Arctos Herbst Col. III. p. 138. n. 97. Tab. 25. fig. 11.

*A. chrysopyga* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 284. n. 265. Tab. 8. fig. 9.

*A. bombyliformis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 819.
Melol. bombyliformis Fabr. Syst. El. II. p. 184. n. 141.
Scarab. bombyliformis Pall. Icon. p. 17. A. 17 Tab. A. fig. 17.
Melol. crinita Herbst Col. III. p. 141. n. 100. Tab. 25. fig. 14.
*Var. β.* amphic ochracipennis Ménétr. Cat. rais. p. 187. n. 820.

*A. Psilotrichius* Parreyss. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 285. n. 266.

*A. distincta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 286. n. 267. Tab. 8. fig. 10.
Ménétr. Cat. rais. p. 188. n. 821.
Amphic. Psilotrichius var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.

*A. chalybea* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 287. n. 268. Tab. 8. fig. 11

*A. Vulpes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 185.
Melol. Vulpes Herbst Col. III. p. 140. n. 99. Tab. 25. fig. 13.
Scarab. Alopecias Pall. Icon. p. 16. A. n. 15. ♀ Tab. A. fig. 15. b.
Melol. hirta ♀ Fabr. Syst. El. II. p. 185. n. 145.
Scarab. Alopecias ♂ Pall. Icon. p. 16. A. 15. ♂.
Scarab. syriacus Linn. Mus. Lund. Ulr. p. 25. n. 23?

Gnorimus Encyclopaedia.

*Gn. Bartelsii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém.de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 289. n. 270. Tab. 9. fig. 2.

*Gn. subcostatus* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 288. n. 269. Tab. 9. fig. 1.

Dej. Cat des Coléopt. 3 Edit. p. 187.

Trichius sub-costatus Ménétr. Cat. rais. p. 188. n. 822.

Trichius Fabricius.

*Tr. fasciatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 187.

Ménétr. Cat. rais. p. 189. n. 824.

Scarab. fasciatus Linn. Faun. Sv. n. 395.

Melol. fasciata Herbst. Col. III. p. 179. n. 128. Tab. 27. fig. 10.

*Var. β.* Trich. abdominalis Ménétr. Cat. rais. p. 189. n. 825.

Trich. bi-fasciatus Jurine
Trich. succinctus Gory
Trich. terminatus Ménétr.
Trich. bi-maculatus Gebler.
Trich. Kamtschaticus Eschsch.,
} teste Dejean.

Valgus Scriba.

*V. hemipterus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 187.

Trichius hemipterus Ménétr. Cat. rais. p. 188. n. 823.

Acanthurus hemipterus Kirby.

Scarab. hemipterus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 555. n. 63.

Cetonia hemiptera Oliv. Ent. I. 6. p. 65. n. 80. Tab. 9. fig. 83. et Tab. 11. fig. 103. a. b. ♀.

Scarab. variegatus Scop. Ent. Carn. p. 12. n. 28.
Scarab. squamulatus Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 55. n. 472.

Cetonia Fabricius.

*C. speciosa* Adams. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 190.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 290. n. 271. Tab. 9. fig. 3.
Cetonia psittacina Ménétr. Cat. rais. p. 189. n. 826.
*C. hieroglyphica* Ménétr. Cat. rais. p. 189. n. 828.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 295. n. 276.
*C. aenea* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Ménétr. Cat. rais. p. 190. n. 831.
Ceton. metallica Payk. Faun. Sv. II. p. 203. n. 3.
Ceton. aurata var. *β*. Laich. Tyr. Ins. I. p. 49. n. 1.
Ceton. albi-guttata Andersch. Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 158. n. 3.
Ceton. floricola Herbst. Col. III. p. 218. n. 13. Tab. 29. fig. 4.
Ceton. daurica Mannerheim.
*C. marmorata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Ménétr. Cat. rais. p. 189. n. 827.
Ceton. aeruginea Herbst. Col. III. p. 216. n. 12. Tab. 29. fig. 3.
Ceton. lugubris Herbst. Arch. p. 157. n. 14.
Scarab. marmoratus Bechst et Scharf. Forstinst. I. p. 75. n. 14.
Scarab. metallicus Brahm. Ins. Kal. I. p. 231. n. 788.
Ceton. metallica Herbst. Fuessl. N. Magaz. I. p. 314. n. 3.
Ceton. aenea Scriba Journ. p. 69 n. 64.

Ceton. Quercus Schrank Faun. Boica. II. p. 416. n. 387.
Ceton. aurata var. Oliv. Icon. I. b. Tab. 1. fig. 1. g.

*C. aurata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Ménétr. Cat. rais. p. 190. n. 830.
Scarab. auratus Linn. Fauna Sv. n. 400
Scarab. Smaragdus De Geer Ins. IV. p. 279. n. 25. Tab. 11 fig. 1.
Scarab. variablis Preysl. Böhm. Ins. p. 51. n. 52.
Scarab. nobilis Schrank Enum. p. 10. n. 15.
Scarab. chlorochrysos Schröt. Abhandl. I. p. 14.
Ceton. aurata-maculata Scriba Journ. p. 68. n. 63.
Ceton. pallida Herbst Col. III. p. 247. n. 35. Tab. 31. fig. 2.
Ceton. piligera Ziegler
Ceton. strigiventris Besser } teste Dejean.
Ceton. Carthami Dahl.,

*C. excavata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 299. n. 280. Tab. X. fig. 5.

*C. splendidula* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 296. n. 277. Tab. X fig. 2.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Edit. p. 191.

*C. Godetii.* Dej. Cat. des Coléopt. 3. Edit. p. 191.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 293. n. 274. Tab. IX. fig. 6.
Ceton. ornata Godet
Ceton. fimbricollis Stev. } teste Dejean.
Ceton. albisparsa Falderm. olim.

*C. albilatera* Falderm. Faun. Ent. Transcauc Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 291. n. 272. Tab. IX. fig. 4.

*C. circumdata.* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 192. n. 273. Tab. IX. fig. 5.

*C. viridis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Ménétr. Cat. rais. p. 190. n. 832.
Ceton. ungarica Herbst Col. III. p. 220. n. 14. Tab. 29. fig. 7.

*C. armeniaca* Mannerh Dej. Cat. des Coléopt. 3. Edit. p. 191.
Ménétr. Cat. rais. p. 190. n. 829.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv.. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 294. n. 275. Tab. X. fig. 1.
Ceton. inflata Falderm. olim.

*C. vidua* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Falderm.. Faun. Ent. Trascauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 298. n. 279. Tab. X. fig. 4.
Ceton. erosa Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 833.

*C. squamosa* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 191.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 301. n. 282. Tab. X. fig. 7.
Cetonia rugipennis Falderm. olim.
Ceton. atomaria Dahl., teste Dejean.

*C. exclamationis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 297. n. 278. Tab. X. fig. 3.

*C. asiatica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou. IV. p. 300. n. 281. Tab. X. fig. 6.

*C. Korini* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars I, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 302. n. 283. Tab. X. fig. 8.

*C. hirta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 192.
Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 834.
Scarab. hirtellus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 556. n. 69.
Ceton. hirtella Duft. Faun. Austr. I. p. 71. n. 9 a. b.
Scarab. hirtus Scop. Ent. Carn. p. 4. n. 8.
Scarab. villosus Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. n. 17 ?
*Var. β.* Ceton. Seniculus Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 835.
Scarab. squalidus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 556. n. 68.
Ceton. hirtella var. γ. Duft. Faun. Austr. I. p. 171. n. 9.
Ceton. pontica Falderm.

*C. stictica.* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 192.
Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 836.
Scarab. sticticus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 552. n. 54.
Scarab. albo-punctatus De Geer Ins. IV. p. 301. n. 29. Tab. 10. fig. 22.
Scarab. funestus Schrank Enum. p. 13. n. 20.
Ceton. funesta Schrank Faun. Boica. II. p. 418. n. 389.
Ceton. funeraria Fourcr. Ent. Par. I. p. 8. n. 14.
Ceton. funesta Fabr. Syst. El. p. 155. n. 101.
Melolontha stictica Thunb. N. Act. Ups. V. p. 89. n. 6.

*C. albella* Pall. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 192.
Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 837.
Scarab. albellus Pall. Iter I. App. p. 462. n. 27.

Pallas Icon. p. 17. n. 18. Tab. A. fig. 18.
*Var. β.* Multo minor, lævior et postice magis attenuata.
Ceton. collina Falderm.
Ceton. cinctella Stev., teste Dejean.

Lucanus Linné.

*L. Tetraodon* Thunb. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 193.
Ménétr. Cat. rais p. 191. n. 838.
Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 188. n. 2.

Dorcus Megerle.

*D. parallelepipedus.* ♂. Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 194.
Lucanus parallelepipedus Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 839.
Scarab. parallelepipedus Pontopp. Nachr. p. 199. n. 21. Tab. 16. fig. 1.
Platycerus parallelepipedus Fourcr. Ent. Par. I. p. 2. n. 3.
♀. Lucanus Capra Panz. Faun. Germ. 58. n. 12.
— Lucan. bi-punctatus. Schrank Faun. Boica. I. p. 376. n. 323.
— Lucan. Dama Müll Zool. Dan. Prodr. p. 52. n. 446.
— Lucan. infractus Bergstr. Nom. I. p. 40. n. 2. Tab. 8. fig. 2.
— Scarab. bi-punctatus Pontopp. Nachr. p. 199. n. 22. Tab. 16. fig. 2.

Platycerus Latreille.

*Pl. caraboides* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 194.
Ménétr. Cat. rais. p. 191. n. 840.
Lucanus caraboides Linn. Syst. Nat. I. II. p. 561. n. 7.
Scarab. caraboides Linn. Fauna Sv. n. 407.

Lucan. Capra De Geer. Ins. IV. p. 334. n. 3. Tab. 12. fig. 11.
Carabus. cœrulescens Uddm. Diss. p. 21. n. 4.

### Sinodendron Fabricius.

*S. cylindricum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 194.
Ménétr. Cat. rais. p. 192. n. 841.
Scarites cylindricus Fabr. Suppl. p. 44. n. 8.
Sinodendron digitatum Fabr. Syst. El. II. p. 377. n. 3.

# HETEROMERA.

## MELASOMA.

### Erodius Fabricius.

*E. persicus* Fald. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 196.
Sub nomine E. globosus descr. et pict. in Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 3. n. 284. Tab. I. fig. 11.

### Zophosis Latreille.

*Z. ovata* Latreille. Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 196.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 5. n. 286. Tab. I. fig. 9.
Pedinus acuminatus Fischer.

*Z. rugosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 4. n. 285. Tab. I. fig. 10.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 196.

### Pimelia Fabricius.

*P. ventricosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 7. n. 287. Tab. II. fig. 10.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 197.

*P. dubia* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 8. n. 288. Tab. II. fig. 9.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 197.

*P. cursor* Ménétr. Cat. rais. p. 192. n. 843.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 9. n. 289.
Pim. dubia Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 197.

*P. persica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 10. n. 290. Tab. II. fig. 8.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 197.

*P. Schoenherri* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed p. 198.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 11. n. 291.
Pim. neglecta Fischer, tese Dejean.

*P. tuberculata* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 194. n. 847.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 12. n. 292.

## Pachyscelis Solier.

(Brachyscelis Dej. Cat. des Col. 2. Ed.)

*P. granifera* Godet. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 198.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 13. n. 293.
Pimelia metopotapha Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 192. n. 844.

*P. leprosa* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 198.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 14. n. 294. Tab. II. fig. 7.
Pimelia clavaria Fald. olim. Ménétr. Cat. rais. p. 193. n. 846.

*P. gastridula* Fisch. (non leprosa Dejean.)
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 16. n. 295.
Brachysc. leprosa Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 198.

*P. mammillata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 17. n. 296. Tab. II. fig. 6.

*P. musiva* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 18. n. 297. Tab. II. fig. 5.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 198.

Trachyderma Latreille.

*T. setosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 20. n. 298. Tab. II. fig. 4.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 198.
Pimelia setosa Ménétr. Cat. rais. p. 192. n. 842.

Trigonoscelis. Solier.

*Tr. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 21. n. 299. Tab. II. fig. 3.
Trachyderma armeniaca Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 198.

Adesmia Fischer.

*A. Fischeri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 22. n. 300. Tab. II. fig. 2.

*A. Ehrenbergii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 24. n. 301. Tab. II. fig. 1.

*A. aegrota*? Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 199.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 25. n. 302.

Adesmia Faldermanni. Fischer. Bull. de la Soc. des. Nat. de Moscou. VIII. p. 314. n. 3. Tab. VIII. fig. 4.

Adesmia tuberculata Falderm. olim.

*A. nodulosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 26. n. 303.

*A. pulcherrima* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 27. n. 304.

Bulletin de la Soc. des Nat. de Moscou. VIII. p. 315. n. 4. Tab. VIII. fig. 5.

Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 199.

### Capnisa Dejean.

(Bradyus Dej. olim.)

*C. modesta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 28. n. 305.

### Akis Fabricius.

*A. aurita* Pallas. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 202.

Ménétr. Cat. rais. p. 194. n. 849.

Tenebrio auritus Pall. Icon. Ins. 1. p. 40. Tab. C. fig. 5. a. b.

Pimelia aurita Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV p. 2006. n. 39.

Oogaster Faldermann.

*O. Menetriesii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 30. n. 306. Tab. I. fig. 12.
Tagenia picea Ménétr. Cat. rais. p. 196. n. 858.

Hyperops Eschscholtz.

(Tetromma Solier. Dej. Cat. des Col. 2 Ed.)

*H. minuta* Tauscher. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 203.
Tentyria minuta Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 33. Tab. II. fig. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 196. n. 857.

Tentyria Latreille.

*T. orbiculata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 204.
Ménétr. Cat. rais. p. 195 n. 855.
Akis orbiculata Fabr. Syst. El. I. p. 137. n. 12.
Pimelia orbiculata Fabr. Ent. Syst. I. p. 106. n. 34.
Tentyria interrupta Latreille, teste Dejean.
Pimelia striatula Oliv. Ent. III. 59. p. 20. n. 27 Tab. 3. fig. 29.
Pim. curculionoides Herbst. Col. VIII. p. 58. n. 14. Tab. 121. fig. 2.
Tenebrio striatulus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 679. n. 33.
Tenebr. vernus Pall. Icon. Ins. Tab. 6. fig. 8.
Tenebr. Nomas? Pall. Icon. Ins. I. p. 43. C. 8. Tab. C. fig. 8.
*T. punctulata* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 204.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III, Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI.

Tentyr. sibirica Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 852.

*T. Nomas* Pall. Icon. Ins. p. 43. C. 8. Tab. C. fig. 8.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 204.
Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 853.

*T. striatopunctata* Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 854.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 204.
Falderm. Faun. Entom. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 32. n. 307.

*T. globithorax* Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 205.
Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 856.
Tentyr. convexa Gebler, teste Dejean.

*T. incusa* Adams Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III.
Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 851. sed non Tentyr. tessulata Tausch. ut D. Ménétriés vult.
Tentyr. scabripennis Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 205.
Tentyr. tessellata Falderm. olim.

### Gnathosia Fischer.

*Gn. caraboides* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 205.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 34. n. 308.
Gnath. laevigata Fald. olim.
Hegeter caraboides Dej. Cat. 1 Ed. p. 64.
Tentyr. laticollis Parreyss, teste Dejean.

*Gn. depressicornis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 35. n. 309. Tab. I. fig. 8.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 205.

Ménétr. Cat. rais. p. 195. n. 850.
Gn. laevigata Dejean.
Tentyr. æqualis ? Tausch.

*Gn. pulchella* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 36. n. 310. Tab. I. fig. 7.

*Gn. rugipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 37. n. 311.

Anisocerus Faldermann.

*A. tristis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 39. n. 312. Tab. I. fig. 6.

Gnaptor Megerle.

*Gn. spinimanus* Pall. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 208.
Tenebrio spinimanus Pall. Icon. Ins. I. p. 55. C. 21. Tab. C. fig. 23.
Blaps spinimana Schönh. Syn. Ins. I. I. p. 145. n. 6.
Pimelia laevigata Fabr. Syst. El. I. p. 129. n. 5.
Pim. glabrata Herbst. Col. VIII. p. 56. n. 12. Tab. 120. fig. 12.

Blaps Fabricius.

*Bl. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 42. n. 313. Tab. VII. fig. 2.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 208.

*Bl. ominosa* Ménétr. Cat. rais. p. 198. n. 865.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 43. n. 314. Tab. VII. fig. 3.

*Bl. taeniolata* Ménétr. Cat. rais. p. 198. n. 864.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 44. n. 315.

*Bl. canaliculata* Fisch. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 48. n. 318.

Blaps elongata Mannerh. Ménétr. Cat. rais. p. 199. n. 870. ♂. Blaps bessarabica Mannerh.

*Bl. mortisaga* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Ménétr. Cat. rais. p. 199. n. 869.

Tenebrio Mortisaga Linn. Syst. Nat. I. II. p. 676. n. 15.

Tenebr. acuminatus De Geer. Ins. V. p. 31. n. 1.

Pimelia mortisaga Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2001. n. 3.

Blatta foetida Mouff. Ins. p. 139. fig. 1.

? *Var.* β. Angustior et magis elongata nec non concinne striata.

Blaps sub-striata Falderm.

Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 209.

*Bl. deplanata* Ménétr. Cat. rais. p. 199. n. 866.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 45. n. 316. Tab. VII. fig. 1.

*Bl. muricata* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 199. n. 867.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 46. n. 317.

*Bl. luctuosa* Ménétr. Cat. rais. p. 201. n. 873.

A praecedente vix diversa.

*Bl. carbo* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Blaps Jaegeri Hummel. Essais Entom. No. V. p. 40.

Ménétr. Cat. rais. p. 201. n. 874.

? *Var.* β. Brevior, convexior et postice magis incrassata.

Blaps callosa Falderm.

Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 209.

*Bl. confusa* Ménétr. Cat. rais. p. 201. n. 876.

*Var.* B, thorace laevi.

*Var.* C, elytrorum lineis fere obliteratis. Ménétriés.

*Bl. reflexicollis* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Blaps pannonica Fridvalsky, teste Dejean.

*Bl. fatidica* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Fisch. Entomogr. Ross. I. p. 186. Tab. 16. fig. 3.

Ménétr. Cat. rais. p. 199. n. 868.

? *Var.* β. Blaps pterotapha Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 201. n. 875.

Blaps opaca Falderm. et var. γ. B. similis Latreille.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

*Bl. anthracina* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 50. n. 320.

*Bl. acuminata* Fisch. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 209.

Blaps scabriuscula Ménétr. Cat. rais. p. 200. n. 878.

*Bl. subalpina* Ménétr. Cat. rais. p. 200. n. 872.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 49. n. 319.

### Pedinus Latreille.

*P. femoralis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 212.

Ménétr. Cat. rais. p. 202. n. 879.

♂ Blaps femoralis Fabr. Syst. El. I. p. 143. n. 12.

Opatrum femoratum Illig. Kaef. Preuss. 1. p. 109. n. 4.

♀ Blaps dermestoides Fabr. Syst. El. 1. p. 142. n. 9.
Tenebris dermestoides Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1996. n. 34.
Tenebr. femoralis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 679. n. 32.
Pimelia femoralis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2008. n. 53.
Helops lævigatus Panz. Faun. Germ. 50. fig. 6.

*P. aequalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 57. n. 326.

*P. fornicatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 58. n. 327.

*P. ovatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 59. n. 328.

*P. acuminatus* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 202. n. 880.

### Heliopates Dejean.

*H. iners* Ménétr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 212.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 53. n. 323. Tab. I. fig. 5.
Heliophilus iners Ménétr. Cat. rais. p. 202. n. 877.

*H. picipes* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 212.
Falderm. Faun. Ent. Trascauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 55. n. 324.

*H. rugipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 56. n. 325.
H. rugulosus Fald. olim. Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 212.

### Pandarus Megerle.

*P. dardanus* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 212.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 51. n. 321.
Heliophilus foveolatus Fischer.
Heliophilus crenulatus Ménétr. Cat. rais. p. 202. n. 878.
Hel. cribratus Fald. olim.

*P. extensus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 52. n. 322.
Pandarus dardanus var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 212.

Opatrum Fabricius.

*O. verrucosum* Germar. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 214.
*Var. β.* Paullo angustior, elytris lævioribus et postice magis attenuatis.

*O. triste* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 214.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 883.
Opatrum politum Parreyss, teste Dejean.

*O. sabulosum* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Ed. p. 214.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 884.
Silpha sabulosa Linn. Syst. Nat. I. II. p. 572. n. 17.
Tenebrio rugosus De Geer. Ins. V. p. 43. n. 5. Tab. II. fig. 21. 22.
Dermestes rugosus Uddm. Diss. p. 7. n. 5.

*O. pygmæum* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 214.
O. rotundicolle Dahl, teste Dejean.

*O. setulosum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 60. n. 329.

*O. viennense* Duft. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 214.
Opatrum ineditum Falderm. olim.

*O. fucum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 214.

Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 885.
Herbst. Col. V. p. 225. n. 17. Tab. 52. fig. 11.

Penthicus. Faldermann.

*P. parvulus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 61. n. 330. Tab. I. fig. 4.

Crypticus Latreille.

*Cr. glaber* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 215.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 881.
Blaps glabra Fabr. Syst. El. I. p. 143. n. 15.
Helops glaber Illig. Kaef. Preuss. I. p. 120. n. 3.
Tenebrio quisquilius Linn. Faun. Svec. n. 821.
Helops quisquilius Payk. Faun. Svec. 1. p. 96. n. 4.
Helops laticollis Panz. Faun. Germ. 36. fig. 1. ♂.
Blaps pusilla Herbst. Col. VIII. p. 199. n. 23. Tab. 129. fig. 4. ♂.
Tenebrio luctuosus Schrank. Enum. Ins. Austr. p. 413.
Pimelia (Helops) laevis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2011. n. 80.
Tenebrio laevis Geoff. Ins. 1. p. 351. n. 8.

## TAXICORNES.

Neomida Ziegler.

*N. cophosioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 64. n. 331. Tab. I. fig. 3.

*N. picta* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 65. n. 332.

### Diaperis Fabricius.

*D. Boleti* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 219.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 886.
Chrysomela Boleti Linn. Syst. Nat. I. II. p. 591. n. 36.
Tenebrio Boleti De Geer. Ins. V. p. 49. n. 9. Tab. 3. fig. 3.

### Cossyphus Fabricius.

*C. tauricus* Stev. Mus. Mosq. II. p. 73.
Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 892.
Cossyphus deplanatus Schönh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 220.

### Heterophaga Dejean.

*H. chrysomelina* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 220.
Tenebrio chrysomelinus Fabr. Syst. El. I. p. 149. n. 28.
Heteroph. cruciata Falderm. olim.
Mycetophagus glabratus Fab. Syst. El. II. p. 576. n. 12.
Tenebrio testudineus Piller et Mitterp. Iter. p. 83. Tab. 7. fig. 6 ?

### Uloma Megerle.

*U. cucullata* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 891.
Ab U. culinare Fabr. vix diversa, paullo modo major.

### Hypophloeus Fabricius.

*H. depressus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 222.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 890.
Ips unicolor Oliv. Ins. II. 18. p. 12. n. 16. Tab. II. fig. 18.

## TENEBRIONITES.

### Melandrya Fabricius.

*M. serrata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 223.
Helops serratus Fabr. Ent. Syst. 1. p. 118. n. 8.
Chrysomela caraboides Linn. Faun. Svec. n. 574.
Serropalpus caraboides Illig. Kaef. Preuss. 1. p. 126. n. 1.
Pimelia (Helops) serrata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2009. n. 64.
Tenebrio rufibarbis Schall. Act. Hall. 1. p. 324.
Melandrya caraboides Oliv
——— dentata Passerini } teste Dejean.
——— barbata Jenisson., }

### Tenebrio Fabricius.

*T. Molitor* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 226.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 888.
Oliv. Ent. III. 57. p. 12. n. 13. Tab. 1. fig. 12. a. b. c.
brio punctulatus Hentz. teste Dejean.

*T. obscurus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 226.
Ménétr. Cat. rais. p. 203. n. 889.
Tenebrio Morio Herbst. Col. VII. p. 247. n. 7. Tab. III. fig. 7.

Tenebrio opacus Parreyss.
—— sinuaticollis Dej. Cat. } teste Dejean.
—— granarius Hentz., }

Calcar Dejean.

*C. procerus* ? Schüppel. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 227.
Tenebrio Trogosita Schönh. Syn. Ins. I. I. p. 152. n. 40, teste Dejean.

Anthracias Steven.

*A. cornuta* Megerle. (Uloma) Fisch. Entom. Ross. II. p. 199. n. 3.
Trogosita cornuta Fabr. Syst. El. 1. p. 155.
Phaleria cornuta Latr. Gen. II. p. 175. n. 1. Tab. X. fig. 4.
Anthracias bicornis Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 227.
Tenebrio Furca Fridvalsky, teste Dejean.

## HELOPES.

Helops Fabricius.

*H. coeruleus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.
Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 893.
Tenebrio cœruleus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 677. n. 19.
Pimelia (Helops) cœrulea Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2009. n. 61.
Tenebrio chalybeus Fabr. Ent. Syst. 1. p. 111. n. 8.
Tenebrio aeneus De Geer. Ins. V. p. 53. n. 4. Tab. 13. fig. 11.
Helops chalybeus Oliv. } teste Dejean.
Helops Rossi. Germar., }

*H. caraboides* Panz. Faun. Germ. 24. fig. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 231.
Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 894.
Helops quisquilius Panz. Faun. Germ. 24. fig. 3. ed. 2. a.
Helops dermestoides Illig. Kaef. Preuss. 1. p. 120. n. 2.
Helops striatus Oliv. Ent. III. 58. p. 6. n. 4. Tab. 1. fig. 4, teste Dejean.

*H. gloriosus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 67. n. 333. Tab. I. fig. 2.

*H. femoratus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 71. n. 336. Tab. I. fig. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 231.

*H. impressicollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 69. n. 334.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 231.

*H. Faldermanni* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 231.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 70. n. 335.
Helops. brevicornis Falderm. olim.

### Hedyphanes Fischer.

*H. laticollis* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 196. n. 859.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. V. p. 80. n. 341. Tab. III. fig. 8.
Helops Fischeri Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.
*Var.* B, elytris subcostatis Ménétr.
*Var.* C, elytrorum punctis profunde impressis Ménétr.

*Var.* D cylindriformis Ménétr.

*H. quadricollis* Ménétr. Cat. rais. p. 196. n. 860.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 82. n. 342.
Helops quadricollis Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.

*H. chalybeus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 96. n. 354. Tab. III. fig. 6.

*H. helopioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 83. n. 343. Tab. III. fig. 7.

*H. tentyrioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 85. n. 344.
Ménétr. Cat. rais. p. 197. n. 882.
Helops. tentyrioides Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.
*Var.* B Hedyphanes cruralis Fischer.

*H. Menetriesii* Fisch. Ménétr. Cat. rais. p. 197. n. 861.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 86. n. 345. Tab. III. fig. 6.
Helops Menetriesii Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.

*H. upioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 87. n. 346.

*H. Dejeanii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou. V. p. 88. n. 347.

*H. tagenioides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 89. n. 348.
Ménétr. Cat. rais. p. 197. n. 863.

*H. Mannerheimii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 91. n. 349.

*H. hegeteroides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 92. n. 350.

Helops hegeteroides Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.

*H. nycterinoides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 93. n. 351.

Helops upioides var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 230.

*H. impressicollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 94. n. 352.

*H. Besseri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 95. n. 353.

Cylindrinotus Faldermann.

*C. lugubris* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 74. n. 337. Tab. III. fig. 10.

Helops reflexus Fald. olim. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 231.

*C. funestus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 76. n. 338. Tab. III. fig. 9.

*C. umbrinus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 77. n. 339.

*C. gibbicollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 78. n. 340.

Mycetochares Latreille.

*M. bi-pustulata* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.

Cistela bi-pustulata Illig. Schneid. Magaz. V. p. 606. n. 12.
Mycetophila bi-pustulata Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 895.
Cistela humeralis Fabr. Syst. El. II. p. 19. n. 18 ?
*M. gracilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 98. n. 355.

Omophlus Megerle.

*O. lepturoides* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Cistela lepturoides Oliv. Ent. III. 54. p. 5. n. 3. Tab. 1. fig. 3. a.
Ménétr. Cat. rais p. 204. n. 896.
Cantharis fraxinea Scop. Ent. Carn. p. 42. n. 134 ?
Cistela testacea Fabr. Syst. El. II. p. 17. n. 3, teste Schönherr.
*Var.* B irregulariter punctatus, striis nullis. Ménétriés.
*O. dilatatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 99. n. 356.
*O. ochraceipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 100. n. 357.
Omophlus. pallidipennis Megerle. var. ochracea. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 235.
*O. pilicollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 101. n. 358.
Cistela pilicollis Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 897.
Cistela pallidipennis Megerle. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
*O. picipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Cistela picipes Fabr. Syst. El. II. p. 17. n. 4.
Cistela subalpina Ménétr. Cat. rais. p. 204. n. 898.
Cistela betulae Herbst. Arch. p. 45. n. 5. Tab. 23. fig. 31.
Chrysomela Herbstii Brahm. Ins. Cal. 1. p. 109. n. 375.
Cistela rufitarsis Leske Iter. 1. p. 15. n. 5. Tab. A. fig. 4.

Cistela Fabricius.

*C. alleuculoides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 102. n. 359.

*C. pulcherrima* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 103. n. 360. Tab. III. fig. 4.

*C. nigrita* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 900.
Cistela nigra Dahl.
Cistela carbonaria Steven, } teste Dejean.

*C. sulphurea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 899.
Chrysomela sulphurea Linn. Syst. Nat. I. II. p. 602. n. 114.
Cryptocephalus sulphureus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1714. n. 98.
Tenebrio flavus Scop. Ent. Carn. p. 84. n. 260 ?
Cantharis flava Scop. Ent. Carn. p. 42. n. 133 ?
Crioceris sulphurea Marsh. Ent. Brit. I. p. 219. n. 1.

*C. sulphuripes* Dahl. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 901.

*C. elegans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 104. n. 361.

*C. collaris* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 235.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 902.
Cistela thoracica Megerle, teste Dejean.

## TRACHELIDES.

### Pedilus Fischer.

*P. fuscus* Fisch. Entom. Ross. I. p. 35. Tab. V.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 237.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 905.

### Lagria Fabricius.

*L. hirta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 237.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 903.
♂. Lagria hirta Fabr. Syst. El. II. p. 70. n. 8.
Chrysomela hirta Linn. Faun. Svec. n. 578.
Tenebrio villosus De Geer. Ins. V. p. 44. n. 6. Tab. II. fig. 23 ♀, et 24 ♂.
Crioceris hirta Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 85. n. 937.
Auchenia hirta Marsh. Ent. Brit. 1. p. 218. n. 10.
Cryptocephalus hirtus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1730. n. 226.
♀. Lagria pubescens Fabr. Syst. El. II. p. 70. n. 6.
Chrysomela pubescens Linn. Syst. Nat. I. II. p. 603. n. 120.
Meloë chloroptera Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. n. 25 ?

### Pyrochroa Fabricius.

*P. coccinea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 237.
Cantharis coccinea Linn. Faun. Svec. n. 705.
Lampyris coccinea Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. n. 18.

Pyrochroa rubra De Geer. Ins. V. p. 20. n. 1. Tab. 1. fig. 14—17.
Pyrochroa purpurata Schrank, Naturf. 24. p. 78. n. 39.

Steropes Steven.

*St. caspicus* Stev. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 129. Tab. X. fig. 8.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 200. n. 6. Tab. 22. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 904.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 237.

Monocerus Megerle.

*M. monoceros* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 237.
Anthicus monoceros Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 906.
Notoxus monoceros Fabr. Syst. El. 1. p. 211. n. 6.
Meloë monoceros Linn. Syst. Nat. I. II. p. 681. n. 14.
Attelabus monoceros Linn. Faun. Svec. n. 639.
Lytta monoceros Marsh. Ent. Brit. 1. p. 187. n. 8.
Monocerus medius Megerle, teste Dejean.
*M. brachycerus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 106. n. 362.

Anthicus Fabricius.

*A. pedestris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 239.
Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 907.
Notoxus pedestris Fabr. Suppl. p. 66. n. 9—10.
Carabus pedestris Ross. Faun. Etr. 1. p. 224. n. 557.
Notoxus thoracicus Panz. Faun. Germ. 23. fig. 6.

Anthicus Formica Dufour, teste Dejean.

? *Var.* β. Paullo major, thorace postice angustiore, elytris magis ampliato-convexis.

Anthicus equestris Fald. olim.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 239.

*A. nobilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 107. n. 363.

*A. antherinus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 238.

Notoxus antherinus Fabr. Ent. Syst. 1. p. 212. n. 9.

Lagria antherina Fabr. Mant. 1. p. 94. n. 24.

Meloë antherinus Linn. Faun. Svec. n. 829.

Lytta antherinus Marsh. Ent. Brit. 1. p. 485. n. 3.

Rhipiphorus Fabricius.

*Rh. sulcatus* Ménétr. Cat. rais. p. 205. n. 908.

Mordella Fabricius.

*M. fasciata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 241.

Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 909.

Mordella aculeata var. Linn. Faun. Svec. n. 832.

Mord. fasciolata Ross. Mant. II. App. p. 103. n. 68.

Mord. murina Herbst. Arch. p. 148. n. 3.

Mord. villosa Schrank, Enum. p. 228. n. 428.

*M. funesta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 108. n. 364

*M. aculeata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 241.

Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 901.

Oliv. Ent. III. 64. p. 4. n. 1. Tab. 1. fig. 1. a. b. c.

*M. strigipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 109. n. 365.

*M. splendidula* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 110. n. 366.

### Anaspis Geoffroy.

*A. verticalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 112. n. 367.

*A. orientalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 113. n. 368.

*A. poecila* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 114. n. 314.

---

## VESICANTES.

### Meloë Fabricius.

*M. proscarabaeus* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 242.
Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 939.
Meloë punctata Fabr. Syst. El. II. p. 588. n. 6, teste Illiger, Magaz. 4. p. 169. n. 6.
Cantharis proscarabaeus var. nigra. De Geer. Ins. V. p. 3. n. 1. Tab. 1. fig. 1.
Meloë tecta Panz. Faun. Germ. 10. fig. 14.
Meloë cyanella Ziegler, teste Dejean.

*M. tauricus* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 242.

*M. exaratus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 116. n. 370.

Ménétr. Cat. rais. p. 210. n. 937.
Meloë tauricus var. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 242.
*M. tuccicus* Rossi. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 242.
Meloë punctatus Leach, teste Dejean.
*M. semipunctatus* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 242.
Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 938.
Meloë brevicollis Gyllenh.
Meloë aestivus Steven. } teste Dejean.
*M. scabrosus* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 243.
Ménétr. Cat. rais. p. 210. n. 936.
Meloë majalis Oliv. Ent. III. 45. p. 6. n. 2. Tab. 1. fig. 4. a. b. et Tab. II. fig. 4. c.
Meloë variegatus Leach
Meloë cupreus ? Hoffmansegg, } teste Dejean.

Cerocoma Fabricius.

*C. Scovitzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 117. n. 374. Tab. III. fig. 3.
Ceroc. Olivieri Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 243.
*C. festiva* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 118. n. 372. Tab. III. fig. 1 et 2.
Ceroc. Schreberi var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 243.
*C. Schaefferi* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 243.
Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 912.
Meloë Schaefferi Linn. Syst. Nat. I. II. p. 681. n. 12.
Ceroc. viridis Scop. Del. Fl. et Faun. Ins. 1. p. 56. Tab. 22. fig. c.

Meloïdes Adamovichiana Piller et Mitterp. Iter Tab. 9. fig. 1.

*C. mühlfeldii* Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 17. n. 2. et App. p. 13. n. 17.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 243.

Cerocoma micans Fald. olim. Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 911.

Ceroc. patelligera Megerle, teste Dejean.

*C. Schreberi* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 243.

♂. Fabr. Syst. El. II. p. 74. n. 3.

Meloë Schreberi Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2021. n. 28.

Ceroc. Schaefferi Ross. Faun. Etrusc. 1. p. 241. n. 597.

♀. Ceroc. Vahlii. Fabr. Syst. El. II. p. 74. n. 2.

Meloë Vahlii Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2021. n. 21.

### Mylabris Fabricius.

*M. cincta* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

Mylabris tiflensis Billb. Monogr. p. 13. Tab. III. fig. 1.

Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 916.

Mylabris interrupta Latr., teste Dejean.

*M. Matthesii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 120. n. 373.

Myl. cincta var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

*M. variabilis* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 913.

Billb. Monogr. p. 25. Tab. III. fig. 3.

*M. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 125. n. 377.

*M. fasciatopunctata* Tausch. (nec Adamsii) Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 133. Tab. X. fig. 1.

Ménétr. Cat. rais. p. 206. n. 914.

*M. quadri-punctata* Linn. Billb. Monogr. p. 27. n. 16. Tab. III. fig. 7—8.

Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 917.

Mylabris melanura Pall. Icon. Ins. p. 86. Tab. E. fig. 12.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

Mylabris Cichorii Oliv. Ent. III. 47. p. 7. Tab. II. fig. 13.

Meloë quadri-punctata Linn. Syst. Nat. II. p. 680. n. 6.

Meloë variabilis Pall. Icon. Ins. Tab. E. fig. 14. a.

Meloë fasciata Fuesl. Verz. p. 20. Tab. f. fig. b.

Mylabris 4-punctata Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 133. n. 2. Tab. X. fig. 2.

*M. cingulata* Latr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 122. n. 374. Tab. IV. fig. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

Mylabris succincta Fald. olim.

*M. superba* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 123. n. 375.

*Var. β.* minor, thorace densius piloso.

*M. Gebleri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 124. n. 376. Tab. IV. fig. 9.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

*M. Fueslini* Biz. Billb. Monogr. p. 22. Tab. II. fig. 13.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

Mylabr. variabilis Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 135. Tab. X. fig. 5.

Mylabr. Cichorii. Ross. Faun. Etrusc. 1. p. 240. n. 595.

Meloë Cichorii Schrank. Enum. Ins. p. 222. n. 419.
Meloë floralis Pall. Icon. Ins. p. 82. E. 8. Tab. H. f. E. 8.
Meloë var. ? Adamsii Fisch. Entom. Ross. II. p. 224.

*M. Dahlii* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.
Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 923.
Mylabr. australis Parreyss
Fueslini var. Stev. } teste Dejean.
minuta var. Gebler,

*M. flexuosa* Billb. Monogr. p. 39. Tab. IV. fig. 13.
Ménétr. Cat. rais. p. 208. n. 925.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 244.

*M. alpina* Ménétr. Cat. rais. p. 208. n. 927.
Mylabris flexuosa var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 244.

*M. 14-punctata* Oliv. Billb. Monogr. p. 32. Tab. 4. fig. 4.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.
Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 922.
Meloë 14-punctata Pall. Icon. Ins. p. 80. Tab. E. fig. 6.
Attelabus polymorphus var. Pall. Iter. 1. App. p. 466. n. 44.
Mylab. sericea Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 143. Tab. X. fig. 14.
Mylabr. 14-punctata ibid. p. 141. Tab. X. fig. 13.
Mylabr. combusta ibid. p. 143. Tab. X. fig. 15.
Lytta festiva Fabr. Syst. El. II. p. 79. n. 15.
Meloë festiva B. Pall. Iter. II. p. 721.
Meloë. sericea Pall. Icon. Ins. p. 85. E. 10. fig. 11. ( minime 10. )

*M. aulica* Ménétr. Cat. rais. p. 208. n. 924.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 129. n. 380.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.

*M. maculata* Oliv. Ent. III. 47. p. 7. n. 6. Tab. 1. fig. 9.
Fisch. Entom. Ross. II. p. 225. n. 5. Tab. 40. fig. 5.
Mylabr. calida Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 138.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.
Chrysomela Cichorii Hasselq. Iter. p. 410. n. 101.
Meloë calida Pall. Icon. Ins. p. 85. 11. Tab. E. fig. 10. (minime 11.)
Mylabr. grisescens Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 145. Tab. X.
Meloë impar Thunb. nov. Ins. Spec. VI. p. 110.
Mylab. decora Oliv.
—— daurica Mannerh, } teste Dejean.

*M. crocata* Oliv. Billb. Monogr. p. 67. Tab. 7. fig. 8.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.
Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 920.
Mylabr. 12-punctata Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 140. Tab. X. fig. 10.
Meloë crocata Pall. Icon. Ins. p. 87. n. 13. Tab. E. f.
Lytta lutea Pall. Iter. App. p. 222. n. 54.

*M. 10-punctata* Fabr. Syst. El. II. p. 84. n. 14.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.
Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 919.
Meloë 10-punctata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 2018. n. 6.
? *Var. β.* Mylabris signata Fald. olim.

*M. Olivieri* Billb. Monogr. p. 71. Tab. VII. fig. 13.
Ménétr. Cat. rais. p. 208. n. 926.
Mylabr. caspica Ménétr. Cat. rais. p. 206, n. 915.

Dej. Cat. des Coléopt. 2 Ed. p. 223.

*M. geminata* Fabr. Syst. El. II. p. 84. n. 18.
Billb. Monogr. p. 68. Tab. VII. fig. 9.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245
Ménétr. Cat. rais. p. 207. n. 921.
Mylab. centropunctata Eschsch. } teste Dejean.
—— Besseri Mannerh, }

*V. externepunctata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 129. n. 380.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 245

*M. unicolor*. Fald. Faun. Ent Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 127. n. 378. Tab. IV. fig. 8.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 245.

### Lydus Megerle.

*L. algiricus* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 245.
Ménétr. Cat. rais. p. 209. n. 930.
Mylabris algirica Billb. Monogr. p. 69. Tab. VII. fig. 11.
Mylabr. immaculata Fabr. Syst. Ent. p. 226.
Meloë algiricus Linn. Syst. Nat. XII. p. 651. n. 11.
Meloë maura Pall. Icon. p. 93. n. 22.
Lytta indica Herbst. Arch. VI. p. 147. n. 5. Tab. 30. fig. 3.
Cantharis fulva De Geer. Mém. des Ins. VII. p. 650. n. 33.
*Var.* B. minor, thorace antice angustato, basi foveolato. Ménétriés.

*L. chalybeus* Tausch. Dej. Cat des Coléopt. 3. Ed. p. 245.

Oenas Latreille.

*Oe. Wilhelmsii.* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 130. n. 381. Tab. IV. fig. 11.
Ménétr. Cat. rais. p. 209. n. 929.

Lytta Fabricius.

*L. collaris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 246.
Ménétr. Cat. rais. p. 209. n. 934.
Cantharis collaris Oliv. Ent. III. 46. p. 9. n. 5. Tab. 2. fig. 12.
Meloë erythrocyanea Pall. Icon. p. 96. n. 27. Tab. E. fig. 27. a. b.
Meloë syriaca Pall. Iter. p. 328.

*L. optabilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 133. n. 383. Tab. IV. fig 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 209. n. 932.

*L. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 135. n. 384.

*L. Menetriesii* Falderm. Faun Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 132. n. 382. Tab. IV. fig. 7.
Ménétr. Cat. rais. p. 210. n. 935.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 246.

*L. vesicatoria* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3. Ed. p. 246.
Ménétr. Cat. rais. p. 209. n. 931.
Meloë vesicatorius Linn Faun. Svec. n. 827.

Cantharis vesicatoria Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 220. n. 1.
Cantharis officinarum Linn. Iter Scan. p. 186.
Meloë Caraganae Pall. Icon. Ins. p. 97. Tab. E. fig. 28 ?
*Var. β.* major nec non latior et tota coerulea.
— *γ.* elytris coeruleo-virescentibus, magis opacis et flavo-vittatis.

### Epicauta Dejean.

*E. erythrocephala* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 247.
Lytta erythrocephala Fabr. Syst. El. II. p. 80. n. 21.
Cantharis erythrocephala Oliv. III. 46 p. 12. n. 11. Tab. II. fig. 16.
Meloë erythrocephalus Pall. Iter 1. p. 466. n. 46.
Meloë albivittis. Pall. Icon. p. 101. n. 33. Tab. E. fig. 33.
Cantharis Sonchi Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1896. n. 52.

### Zonitis Fabricius.

*Z. præusta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 248.
Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 941.
Mylabris præusta. Billb Monogr. p. 70. n. 49. Tab. 7. fig. 42.
Zonitis flava Stev., teste Dejean.
*Z. fulvipennis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 248.
Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 944.
Tausch. Mém. de la Soc. des Nat .de Moscou. III. p. 163. Tab. II. fig. 12.
*Z. caucasica* Tausch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 161. n. 6. Tab. XI. fig. 9.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 249.

Meloë caucasica Pall. Icon. p. 94. n. 24. Tab. 6. fig. 24.

Mylabris sexmaculata Fabr., teste Dejean.

*Z. lunata* Fisch. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. III. p. 159. Tab. II. fig. 5.

Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 940.

*Z. rubida* Ménétr. Cat. rais. p. 211. n. 943.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 136. n. 385. Tab. IV. fig. 4.

*Z. acutipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat de Moscou. V. p. 137. n. 386.

Apalus sexmaculatus Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 945.

## STENELYTRA.

### Nacerdes Steven.

*N. fuccata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 139. n. 387. Tab. IV. fig. 3.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 250.

*N. tristis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 140. n. 388.

### Asclera Dejean.

*A. coerulescens* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 250.

Necydalis coerulescens Linn. Syst. Nat. I. II. p. 650. n. 22.

Oedemera coerulescens Oliv. Ent. III. 50. p. 12. n. 14. Tab. 2 fig. 17. a. d.
Telephorus villosus De geer. Ins. IV. p. 76. n. 8.

### Anogcodes Dejean.

*A. melanura* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 250.
Oedemera melanura Oliv. Ent. III. 50. p. 9. n. 8. Tab. 1. fig. 8. a. b.
Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 946.
Cantharis melanura Linn. Syst. Nat. II. p. 651. n. 27.
Cantharis acuta Marsh. Ent. Brit. 1. p. 372. n. 14.
Necydalis notata Payk. Faun. Svec. III. p. 132. n. 1.
Cantharis lepturoides Thunb. Acta Ups. IV. p. 18. n. 32.
Necydalis lepturoides Gyllenh. Insecta Svec. II. p. 626. n. 1.

*A. flaviventris* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 143. n. 390. Tab. IV. fig. 4.

*A. fulvicollis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Necydalis fulvicollis Fabr. Syst. El. II. p. 372. n. 20.
Oedemera fulvicollis Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 947.

*A. axillaris* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 141. n. 389.
Oedemera axillaris Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 948.

*A viridipes* Megerle. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Necydalis ruficollis Fabr. Oliv. Ins. 50. Tab. 1. fig. 11.
Oedemera sericea Fald. olim.

Oedemera thoracioa Dalman.
——— nigripes Ullrich.
——— ruficollis Villa.
——— dispar Sturm,
} teste Dejean,

Oedemera Olivier.

*Oe. Podagrariæ* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251. Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 953.
♂. Necydalis Podagrariae Fabr. Syst. El. II. p. 373. n. 26.
♀. Necyd. testacea. Fabr. Syst. El. II. p. 373. n. 29.
Oedemera simplex Oliv. Ent. III. 50. p. 9. n. 9. Tab. 1. fig. 9. a d.
Necyd. melanocephala Panz. Faun. Germ. 36. fig. 9.

*Oe. Menetriesii* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 144. n. 391. Tab. IV. fig. 2.
Oedemera ventralis Fald. olim. Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 952.

*Oe. flavescens* Linn. Dej. Cat. des Coléop. 3 Ed. p. 251. Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 954.
Necydalis flavescens Linn. Syst. Nat. II. p. 642. n. 8.
Oedemera femorata Besser, teste Dejean.
♀. Necyd. simplex Fabr. Syst. El. II. p. 374. n. 32.

*Oe. stenoptera* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 146. n. 392. Tab. IV. fig. 1.

*Oe. paradoxa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 147. n. 393.

*Oe. coerulea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 950.
Necydalis coerulea Fabr. Syst. El. II. p. 327. n. 25.
Oedemera ceramboides Forst. Nov. Ins. Spec. Cent. 1. p. 47. n. 47.
*Oe. cyanea* Fabr. Syst. El. II. p. 369. n. 5.
Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 951.
Oedem. ceramboides var. Forst.
*Oe. chalybea* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 149. n. 394.
*Or. lurida* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Ménétr. Cat. rais. p. 212. n. 949.

Mycterus Olivier.

*M. curculioides* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 956.
Rhinomacer curculioides Fabr. Syst. El. II. p. 428. n. 2.
Mycterus griseus Ent. Helvet. 1. p. 124. n. 1. Tab. 16. fig. 1. 2. 3.
Curculio Rhinomacer Payk. Monogr. p. 126. n. 119.
Anthribus Rhinomacer Payk. Faun. Svec. III. p. 166. n. 8.
*M. Umbellatarum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 251.
Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 955.
Bruchus Umbellatarum Fabr. Syst. El. II. p. 396. n. 4.
*Var. β.* ruficornis Dahl.

# TETRAMERA

## CURCULIONITES.

### Bruchus Fabricius.

*Br. Astragali* Stev. Bohem. in Acta Mosq. VI. p. 7. n. 5.
Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 47. n. 32.

*Br. holosericeus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 53. n. 42.
Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 957.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 151. n. 395.

*Br. Pisi* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 57. n. 52.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 254.
Dermestes Pisorum Linn. Mus. Lund. Ullr. p. 35. n. 1.
Curculio Pisorum Linn. Amoen. Acad. III. p. 347.
Mylabris crucigera Fourcr. Ent. Par. I. p. 112. n. 1.
Laria Salicis Scop. Ent. Carn. p. 22. n. 63.

*Br. nubilus* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 254.
Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 60. n. 55.
Bruchus rufipes Herbst. Arch. p. 29. n. 4.
Br. granarius var. Panz. Faun. Germ. 61. fig. 8.
Br. Ervi Ziegl. in litt.
Br. signatus Megerle in litteris.

Br. seminarius Ullrich
Br. adspersus Stev.
Br. luridus Stev.
Br. atomarius Ullrich
Br. rufimanus Gebler
Br. luteicornis Schüppel, } teste Dejean.

*Br. lugubris* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl., in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 10. n. 591.

*Br. granarius* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 62. n. 57.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 254.
Curculio atomarius Linn. Faun. Svec. n. 628.
Mylabris sericea Fourcr. Ent. Par. I. p. 112. n. 3.

Bruchus sparsus Steven
Br. lentus Besser
Br. Corticola Dufour
Br. flavimanus Dahl.
Br. sibiricus Gebler, } teste Dejean.

## Spermophagus Steven.

*Sp. Cardui* Stev. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 108. n. 7.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 255.
Bruchus Carduisi Bohem. in Acta Mosq. VI. p. 17. n. 16.
Br. Cisti Oliv. Ent. IV. 79. p. 22. n. 30. Tab. 3. fig. 30. a. b.
Br. villosus Dej. Cat. p. 79.
Br. rotundatus Knoch. Sturm. Cat. 1826. p. 104.

*Sp. Tragacanthae* Oliv. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 113. n. 15.
Bruchus Tragacanthae Oliv. Ent. IV. 79. p. 15. n. 17. Tab. II. fig. 17. a. b.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 254.

### Urodon Schönherr.

*U. suturalis* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 114. n. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 256.
Bruchus suturalis Fabr. Syst. El. II. p. 400. n. 27.
Bruchela suturalis Dej. Cat. 2 Ed. p. 78.

### Attelabus Linné.

*A. curculiodes* Linn. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 198. n. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 213. n. 960.
Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Ed. p. 260.
Cyhus curculioides Thunb, in Nouv. Acta Ups. VII. p. 110 et 124.
Bruchus curculionoides Schrank. Enum. Ins. Austr. p. 102. n. 103.
Rhinomacer curculionoides Laich. Ins. Tyr. 1. p. 242. n. 4.
Rhinom. coccineus Fourcr. Ent. Pars. 1. p. 115. n. 10.
Rhinom. Coryli Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 91. n. 1019.
Curculio nitens Payk. Monogr. Curc. p. 130. n. 122.
Involvulus curculioniformis Schrank. Faun. Boica 1. p. 175. n. 502

## Rhinchites Herbst.

*Rh. giganteus* Megerle. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 218. n. 13.

Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 961.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 164. n. 397.

*Rh. Bacchus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 219. n. 15.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 261.

Curculio Bacchus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 611. n. 38.

Rhinomacer Bacchus Laich. Tyr. Ins. p. 238. n. 1.

Involvulus Bacchus Schrank. Faun. Boica. p. 474. n. 497.

Rhynchites laetus Germ. Ins. Spec. I. p. 186. n. 309.

Curculio purpureus De Geer. Ins. V. p. 250. n. 38.

*Rh. parellinus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 324. n. 19.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou. V. p. 152. n. 396.

*Rh. persicus* Schönh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 164 n. 398.

*Var. β.* Paulo minor, praesertim angustior, et magis parallelus in elytris.

## Apion Herbst.

*A. Pomonae* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 220. n. 1.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 262.

Attelabus Pomonae Fabr. Syst. El. II. p. 425. n. 48.

Apion coerulescens Kirby, in Transact. Linn. Soc. IX. p. 27. n. 10. Tab. 1. fig. 4.
Curculio coerulescens Marsh. Ent. Brit. p. 245. n. 20.
Attelabus cyaneus Panz. Faun. Germ. 20. n. 12.
Curculio glaber Marsh. Ent. Brit. p. 245. n. 19.

*A. aeneum* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 262. n. 27.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 263.
Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 964.
Attelabus aeneus Fabr. Syst. El. II, p. 423. n. 37.
Curculio aeneus Herbst. Col. VI. p. 444. n. 441.
Attelabus Craccae Panz. Faun. Germ. 20. fig. 10.
Attel. impressicollis Voet. Col. ed. Panz. IV. p. 64 n. 33. Tab. 38. fig. 33.
Curculio teres Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1758. n. 212.
Curc. chalceus Marsh. Ent. Brit. p. 243. n. 12.

*A. longirostre* Oliv. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 268. n. 40.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 263.
Attelabus longirostris Oliv. Ent. V. 81. p. 35. n. 51. Tab. III. fig. 51. a. b.

*A. fulvirostre* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 274. n. 53.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III, Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 15.
Apion rufirostre Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 263.
Ap. rufirostre var. Steven
Ap. rufirostre var. pallidirostre Ziegler, } teste Dejean.

*A. sanguineum* Gyllenh. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 284. n. 76.

Dej. Cat. des Coléopt. 2 Ed. p. 241.
Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 962.
Curculio sanguineus De Geer. Ins. V. p. 251. n. 40.
Apion rubiginosum Dej. Cat. 1821. p. 80.

*A. elegantulum* Germ. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 296 n. 109.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 264.
Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 963.

*A. validum* Germ. Magaz. II. p. 246. n. 100. Tab. 3. fig. 21. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 296. n. 110.

*A. Pisi* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. I. p. 304. n. 131.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 264.
Attelabus Pisi Fabr. Syst. El. II. p. 425. n. 50.
Apion punctifrons Kirby in Transact. Linn. Soc. IX. p. 50. n. 28. Tab. I. fig. 9.
Apion pasticum Germ. Magaz. II. Mon. p. 187.
Apion gravidum Oliv. Ent. V. 81. p. 31. n. 44. Attelabus Tab. III. fig. 44.

*A. periscelis* Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 164. n. 399.

Brachycerus Fabricius.

*Br. Besseri* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 267.
Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 413. n. 45.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 165. n. 401. Tab. V. fig. 7.

*Br. difformis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 16.
Brach. Besseri var. Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 267.

*Br. superciliosus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 422. n. 59.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 167. n. 402. Tab. V. fig. 8.

*Br. lutosus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 417. n. 53.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 268.

Brachycerus muricatus Géné
——— Besseri Villa.
——— Junix Herbst. Col. VII. p. 88. n. 11. } teste Dejean.

Psalidium Illiger.

*Ps. maxillosum* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 514. n. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 270.
Curculio maxillosus Fabr. Syst. El. p. 530. n. 136.
Curc. articulatus Fabr. Syst. El. II. p. 518. n. 67.

Homalorhinus Schönherr.

*H. tristis* Schönh. gen. et Spec. Curculionidum.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 169. n. 403.
Ménétr. Cat. rais. p. 215. n. 968.

Thylacites Germar.

*Th. pilosus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 522. n. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 270.
Curculio pilosus Fabr. Syst. El. II. p. 525. n. 108.
Curc. licinus Herbst. Col. VI. p. 299. n. 271. Tab. 83. fig. 6.
Curc. pilosulus Herbst. Col. VI. p. 292. n. 263. ( Exclud. fig. )

Cneorhinus Schönherr.

( Grex Strophosomus. )

*Cn. Porcellus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 543. n. 26.
Ptochus Porcellus Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 289.
Eucorynus Porcellus Schönh. in Litteris.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 171. n. 404.

Brachyderes Schönherr.

*Br. constrictus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 563. n. 9.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 172. n. 405. Tab. V. fig. 4.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 271.

Eusomus Germar.

*Eu. Ovulum* Illig. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 565. n. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 216. n. 969.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 271.
Eusomatus Ovulum Dej. Cat. 1 Ed. p. 94.

Chrysoloma Alneti Megerle in Litteris.

*Eu. piliferus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. I. II. p. 565. n. 2.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 173. n. 406.
Ménétr. Cat. rais. p. 216. n. 970.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 271.

*Eu. pilosus* Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des. Nat. de Moscou V. p. 174. n. 407.
Ménétr. Cat. rais. p. 217. n. 971.

Chlorophanus Dalman.

*Chl. Graminicola* Megerle. Schönh Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 67. n. 10
Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 966.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 277.
Curculio pollinosus Oliv. Ent. V. 83. p. 338. n. 385. Tab. 18. fig. 234.
Curculio flavescens Herbst. Col. VI. p. 135. n. 94. Tab. 69. fig. 3.
Chlorima viridis Dej. Cat. 1. Ed. p. 93
Chlorima festiva Besser, teste Dejean.

*Chl. vittatus*. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 68 n. 11.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 175. n. 408.
Ménétr. Cat. rais. p. 214. n. 965.

*Chl. micans* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 276. an Chl. vittatus Schönherr?

Tanymecus Germar.

*T. urbanus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 81. n. 9.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 176. n. 409. Tab. V. fig. 5

Curculio hololeucus Pall. Icon. p. 35. n. 19. Tab. H. fig. B. 19 forte.

Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 277.

*T. dilaticollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 89. n. 21.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 177. n. 410.

Sitona Germar.

*S. insulsa* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 103. n. 9.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 178. n. 411.

*S. octo-punctata* Germ. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 104. n. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 278.

Curculio caninus Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 277. n. 13.

Sitona canina Dej. Cat. 1 Ed. p. 94.

Curculio obsoletus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1807. n. 594.

Curc. flavescens Marsh. Ent. Brit. p. 311. n. 212.

Curc. lineatus var. *β* Bonsd. Curc. Suec. II. p. 30. n. 16. fig. 16.

Curc. sub-rufus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1807. n. 595.

Curc. sulcifrons Sturm in Litteris, teste Schönherr.

*S. inops* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. 110. n. 19.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 179. n. 412.

Ménétr. Cat. rais. p. 217. n. 972.

*S. prompta* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 113. n. 22.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 180. n. 113.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 278.

Sitona discoidea Gysselen in Litteris, teste Dejean.

Polydrosus Germar.

*P. flavipes* Gyllenh. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 141. n. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 278.

Curculio flavipes Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 271. n. 8.

Curc. argentatus Var. *β* Bonsd. Curc. Suec. II. p. 27. n. 12.

Curc. ochropus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1805. n. 546.

Polydr. pallipes Megerle, teste Dejean.

*P. vilis* Stev. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 146. n. 18.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 279.

*P. glabratus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 148. n. 22.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 182. n. 114.

Cleonus Megerle.

*Cl. costicollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 172. n. 3.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 183. n. 415. Tab. VI. fig. 5.

*Cl. cineritius* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 177. n. 12.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 184. n. 416. Tab. VI. fig. 2.

*Cl. sulcirostris* Linn. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 180. n. 16.

Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 974.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 280.

Curculio sulcirostris Linn. Syst. Nat. I. II. p. 617. n. 85.

Lixus sulcirostris Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 260. n. 2.

Curc. nebulosus Knoch. Beytr. 1. p. 87. n. 2. Tab. 6. fig. 8—11.

Curc. fuscatus Linn. Syst. Gmel. I. IV. p. 1804. n. 528.

Curc. fasciatus Villers. Ent. 1. p. 216. n. 188. et IV. p. 283. n. 188.

Cleonis Cardui Sanvitale, teste Dejean.

*Cl. scutellatus* Bohem. in Acta Mosq. VI. p. 30.

Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 181. n. 17.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 18.

Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 975.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 280.

Cleonis quadricarinatus Megerle. Dej. Cat. 1. Ed. p. 97.

——— scabrinus Ziegler
——— luridus Ziegler. } teste Dejean.

*Cl. concinnus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 186. n. 25.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 185. n. 417. Tab. VI. fig. 4.

*Cl. obliquus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 192. n. 32.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 280.
Curculio obliquus Fabr. Syst. El. II. p. 516. n. 58.
Lixus obliquus Oliv. Ent. V. 83. p. 263. n. 274. Tab. 30. fig. 445. a. b.
Curc. glaucus Panz. Faun. Germ. 19. n. 6.

*Cl. firmus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 203. n. 47.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 187. n. 418. Tab. VI. fig. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 217. n. 973.

*Cl. roridus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 204. n. 49.
Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 976.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 281
Curculio roridus Fabr. Syst. El. II. p. 514. n. 47.
Lixus roridus Oliv. Ent. V. 83. p. 269. n. 284. Tab. 18. fig. 421.

*Cl. interstinctus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 206. n. 51.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 188. n. 419. Tab. V. fig. 12.

*Cl. marmoreus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 206. n. 52.

Curculio marmoreus Fabr. Syst. El. II. p. 515. n. 50.

Cleonis marmoratus Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 281.

Lixus marmoreus Oliv. Ent. V. 83. p. 271. n. 287. Tab. 18. fig. 222.

Curculio tigrinus Panz. in Naturf. 24. p. 21. n. 29. Tab. 1. fig. 29.

Curc. dealbatus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1806. n. 584.

Curc. roridus Voet. Col. ed Panz. IV. p. 66. n. 39. Tab. 39. fig. 39.

Cleonis pantherinus Dahl, teste Dejean.

*Cl. sollicitus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 211. n. 58.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 189. n. 420.

*Cl. octo-signatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 214. n. 62.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 191. n. 421. Tab. VI. fig. 3.

## Bothynoderes Schönherr.

*B. anxius* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 227. n. 2.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 192. n. 422. Tab. V. fig. 11.

*B. strabus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 230. n. 5.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 193. n. 423. Tab. V. fig. 9.

Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 978.

Cleonis strabus Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 281.

*B. signaticollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 232. n. 8.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 195. n. 424. Tab. V. fig. 10.

*B. virgatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 242. n. 21.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 196. n. 425.

Ménétr. Cat. rais. p. 219. n. 980.

*B. halophilus* Gebler. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 234. n. 11.

Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 981.

*B. albidus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 244. n. 25.

Ménétr. Cat. rais. p. 219. n. 982.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 181.

Curculio albidus Fabr. Syst. El. II. p. 517. n. 59.

Lixus albidus Oliv. Ent. V. 83. p. 265. n. 277. Tab. 30. fig. 448.

Cleonis cinerascens Bartels, teste Dejean.

Curc. niveus Bonsd. Curcul. Suec. II. p. 21. n. 5. fig. 6.

Curc. Bonsdorffii Oliv. Enc. Méth. V. p. 535. n. 283.

Curc. candidus Herbst. Arch. IV. p. 83. n. 75. Tab. 24. fig. 31.

Curc. affinis Schrank. Enum. Ins. p. 121. n. 230.
Curc. berolinensis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1792. n. 482.

### Liophloeus Germar.

*L. nubiculosus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. I. p. 304. n. 2.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 197. n. 426.
Ménétr. Cat. rais. p. 218. n. 977.

### Hylobius Germar.

*H. verrucipennis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 337. n. 7.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 199. n. 427. Tab. V. fig. 2.
*H. albo-punctatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 343. n. 15.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 285.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 18.

### Plinthus Germar.

*Pl. illotus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 364. n. 7.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 200. n. 428. Tab. VI. fig. 7.
*Pl. fallax* Falderm. Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 20.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 286.

### Phytonomus Schönherr.

*Ph. variabilis* Gyllenh. Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum. II. II. p. 384. n. 25.
Rhynchaenus variabilis Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 104. n. 35.
Curculio variabilis Herbst. Col. VI. p. 263. n. 232. Tab. 80. fig. 1.
Phytonomus murinus Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 287.
Hypera murina var. β. Germ. Magaz. IV. p. 341. n. 11.
Dej. Cat. 1 Ed. p. 69.

*Ph. punctatus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 401. n. 49.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 287.
Curculio punctatus Fabr. Syst. El. II. p. 529. n. 133.
Rhynchaenus punctatus Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 108. n. 38.
Hypera punctata Germ. Magaz. IV. p. 344. n. 22.
Rhynchaenus philanthus Oliv. Ent. V. 83. p. 123. n. 72. Tab. 4. fig. 41. et Tab. 35. fig. 541.
Curculio medius Marsh. Ent. Brit. p. 302. n. 185.
Curc. austriacus Herbst. Col. VI. p. 243. n. 207. Tab. 77. fig. 11.
Curc. pictus Vill. Ent. I. p. 216. n. 187. et IV. p. 282. n. 187.
Curc. Linzensis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1799. n. 477.

*Ph. fasciculatus* Herbst. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 401. n. 50.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 287.
Curculio fasciculatus Herbst. Col. VI. p. 289. n. 260. Tab. 82. fig. 6.
Hypera fasciculata Germ. Magaz. IV. p. 344. n. 21.
Rhynchaenus fasciculosus Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 107. n. 37.
Rhynch. Dauci Oliv. Ent. V. 83. p. 127. n. 74. Tab. 35. fig. 542.
Hypera Dauci Dej. Cat. 1 Ed. p. 89.
*P. chlorosomus* Schönh. Gen. et. Spec. Curcul. Suppl.

Phyllobius Schönherr.

*Ph. contemptus* Steven. Mus. Mosq. p. 95.
Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 447. n. 17.
Ménétr. Cat. rais. p. 219. n. 983.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 288.
Polydrusus contemptus Dej. Cat. 1 Ed. p. 93.
*Ph. vespertinus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 453. n. 24.
Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Ed. p. 288.
Curculio vespertinus Fabr. Syst. El. II. p. 542. n. 212.
Curc. Mali Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 330. n. 51.
Curc. fulvipes Fabr. Syst. El. II. p. 525. n. 104.
Curc. Padi Bonsd. Curc. Suec. II. p. 26. n. 11. fig. 11.
Curc. rufipes Bonsd. Curc. Suec. II. p. 25. n. 10. fig. 10.
Curc. erythropus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1776. n. 315.

Polydrusus Mali Dej. Cat. 1 Ed. p. 93.
Curc. aeruginosus Ziegler in Litteris.
Curc. Lar Panz. Ent. Germ. p. 335. n. 208, forte.
Poludr. Chrysoloma Ullrich
Mus Sturm
serotinus Megerle
} teste Dejean.

Ptochus Schönherr.

*Pt. circumcinctus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 481. n. 1.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 201. n. 429. Tab. V. fig. 3.
*Pt. longicollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 482. n. 2.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 203. n. 430.

Omias Germar.

*O. Glomulus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 498 n. 3.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 204. n. 431.
Ménétr. Cat. rais. p. 219. n. 984.

Pholicodes Schönherr.

*Ph. nubiculosus* Schönh. Gen. et. Spec. Curcul. II. II. p. 529. n. 3.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 205. n. 432. Tab. V. fig. 6.

*Ph. lepidopterus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 290.
Falderm Faun. Ent. Transcauc. Pars. III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 25.

### Aomus Schönherr.

*A. pubescens* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 533. n. 1.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 207. n. 433. Tab. V. fig. 1.

### Otiorhynchus Germar.

*O. obcaecatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 602. n. 89.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 210. n. 434.
Ménétr. Cat. rais. p. 220. n. 987.
*O. poricollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 604 n. 93.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 211. n. 435.
Ménétr. Cat. rais. p. 220. n. 988.
*O. impexus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 608. n. 99.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 212. n. 436.
Ménétr. Cat. rais. p. 220. n. 986.
*O. juvenilis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 610. n. 102.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 213. n. 437.
Ménétr. Cat. rais. p. 221. n. 989.

*O. moestificus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 628. n. 135.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 215. n. 438.
Ménétr. Cat. rais. p. 221. n. 990.

*O. Ligustici* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. II. II. p. 619. n. 117.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 293.
Ménétr. Cat. rais. p. 221. n. 991.
Curculio Ligustici Linn. Faun. Suec. n. 621.
Brachyrhinus Ligustici Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 257. n. 3.
Curc. rugosus Schrank. Faun. Boica. I. p. 398. n. 557.
Curc. monopterus Fourcr. Ent. Par. I. p. 127. n. 38.
Curc. Levistici Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 87. n. 963 ?
Curc. Mülleri Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1777. n. 327.
Curc. collaris Fabr. Syst. El. II. p. 540. n. 204.

*O. pubescens* Schönh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 216. n. 439.

*O. conspiciabilis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 22.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 293.

*O. incivilis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 21.

O. sicivilis Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 293.

*O. validicornis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 24.

*O. crassicornis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 23.

## Lixus Fabricius.

*L. turbatus* Gyllenh. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 5. n. 3.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 295.

Lixus iridis Oliv. Ent. V. 83. p. 239. n. 233. Tab. 9. fig. 106.

Curculio paraplecticus Panz. Faun. Germ. VI. fig. 15.

Lixus pulverulentus Fabr. Syst. El. II. p. 399. n. 2?

Lixus recurvatus Schönh. olim in Litteris.

——— pulverulentus Fabr. Dej. Cat. 1821.
——— appendiculatus Sturm.
——— Cardui Géné

} teste Dejean.

*L. connivens* Gyllenh. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 5. n. 4.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 27.

*L. Motacilla* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 14. n. 16. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 216. n. 440. Tab. VI. fig. 13.

Ménétr. Cat. rais. p. 222. n. 995.

*L. Sitta* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 15. n. 17.
Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 295.
Lixus ravicularis Sturm. Insect. Cat. 1826. p. 163.
Lixus furcatus? Oliv.

*L. inops* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 15. n. 18.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 218. n. 444. Tab. VI. fig. 12.
Ménétr. Cat. rais. p. 222. n. 994.
Lixus Tartariæ Steven. Mus. Mosq. II. p. 97.

*L. angustatus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 43. n. 56.
Dej. Cat. des Col. 3. Ed. p. 295.
Curculio angustatus Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 418. n. 106.
Curc. pulverulentus Rossi. Faun. Etrusc. I. p. 111. n. 283.
Curc. pulvereus Oliv. Enc. méth. V. p. 564. n. 16.
Curc. algirus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 611. n. 37.
Lixus ferrugatus. Fabr. Syst. El. II. p. 500. n. 108.

*L. cylindricus* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 16. n. 19.
Dej. Cat des Coléopt. 3. Ed. p 295.
Curculio cylindricus Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 417. n. 103.
Lixus aucupictus Villa, teste Dejean.

*L. circumcinctus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 61. n. 78.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 226. n. 447. Tab. VI. fig. 11.

*L. sulphuratus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 74. n. 96.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 219. n. 442.

*L. filiformis* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 76. n. 99.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296.

Ménétr. Cat. rais. p. 221. n. 992.

Curculio filiformis Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 417. n. 102.

Curc. hæmatocerus Germ. Iter in Dalmat. et Rag. p. 231. n. 265.

Lixus hæmatocerus Germ. in N. Wetter. Annal. I. I. p. 134. n. 9

Curc. angustatus Herbst. Col. VI. p. 45. n. 3. Tab. 62. fig. 3?

Curc. Bardanæ Panz. Faun. Germ. 18. n. 3.

*L. aberratus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 85. n. 111.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 223. n. 445.

Lixus filiformis var. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed p. 296.

*L. favens* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 87. n. 114.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc des Nat. de Moscou. V. p. 224. n. 446.

Lixus filiformis var. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296.

*L. cinerascens* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 89. n. 116.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 222. n. 444.

Ménétr. Cat. rais. p. 221. n. 993.

*L. incanescens* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 90. n. 117.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 28.

*L. seniculus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 91. n. 119.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 221. n. 443.

Lixus crassipes Megerle in Litteris, teste Schönherr.

### Larinus Schüppel.

*L. Cardui* Germ. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 106. n. 3.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296.

Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 999.

Curculio Cardui Rossi. Faun. Etrusc. I. p. 111. n. 284. Tab. V. fig. 11.

Lixus Cynaræ Oliv. Ent. V. 83. p. 273. n. 290. Tab. 21. fig. 272. et Tab. 9 fig. 101. a. (b.?)

Curc. Cynaræ Herbst. Col. VI. p. 120. n. 31. Tab. 68. fig. 1.

Curc. latus Herbst. Arch. IV. p. 71. n. 21. Tab. 24. fig. 9.

Curc. triangularis Petagna. Ins. Cal. p. 14. n. 71.

Rhinobatus subcostatus Dej. Cat. 1 Ed. p. 97.

Larinus rugosus Kollar, teste Dejean.

*L. teretirostris* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 108. n. 5.

Larinus Cirsii var. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. 296.

*L. Cirsii* Stev. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 107. n. 4.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 227. n. 448.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296.

Rhinobatus Cirsii. Steven. Mus. Mosq. II. p. 97.

*L. Onopordinis* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III I. p. 111. n. 11.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296.

Ménétr. Cat. rais. p. 222. n. 997.

Rhynchænus Onopordinis Fabr. Syst. El. II. p. 440. n. 8.

Curculio Onopordinis Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 399. n. 22.

Lixus Onopordi Oliv. Ent. V. 83. p. 272. n. 289. Tab. 21. fig. 275.

Larinus Gerardii Bouquet, teste Dejean.

*L. maculatus* Falderm. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 112. n. 12.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 228. n. 449. Tab. VI. fig. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 296

*L. maculosus* Besser. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 112. n. 13.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 230. n. 450.

Ménétr. Cat. rais. p. 222. n. 998.

Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 297.

Larinus Onopordinis var. Latr. teste Dejean.

*L. Bardus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 114. n. 17.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 231. n. 451.

*L. timidus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 115. n. 18.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 29.

*L. sulphuratus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 116. n. 19.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 234. n. 453. Tab. VI. fig. 9.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 297.

*L. vitellinus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 117. n. 21.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 238. n. 457.

*L. nubeculosus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 117. n. 22.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. 236. p. n. 455.

*L. Sturnus* Germ. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 118. n. 23.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 297.
Ménétr. Cat. rais. p. 222. n. 996.
Rhinobatus Fringilla Gyllenh. Ins. Suec. IV. p. 570. n. 26—27.
Dej. Cat. 1 Ed. p. 98.
Curculio Sturnus Herbst. Col. VI. p. 126. n. 86. Tab. 68. fig. 5. ♀.

Curc. Jaceæ Herbst. Col. VI. p. 122. n. 82. Tab. 62. fig. 2. ♂.

Larin. Hercyniæ Sturm Insect. Cat. 1806. p. 160.

—— Onopordi Besser
—— marginicollis Parreyss, } teste Dejean.

L. *modestus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 119. n. 26.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 235. n. 454. Tab. VI. fig. 8.

*L. lineatocollis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 121. n. 29.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 30.

*L. canescens* Sturm. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 126. n. 35.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 232. n. 452.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 297.

*L. brevis* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 129. n. 39.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 241. n. 459.

*L. angulatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 133. n. 46.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 237. n. 456.

*L. grisescens* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 134. n. 47.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 239. n. 458.

### Ileomus Schönherr.

*I. pacatus* Schönh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI. p. 33.

### Rhinocyllus Germar.

*Rh. latirostris* Latr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 148. n. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 215. n. 967.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 297.
Lixus latirostris Latr. Hist. Nat. des Crust. et des Ins. XI. p. 125.
Lixus morosus. Oliv. Ent. V. 83. p. 283. n. 305. Tab. 30. fig. 457.
Rhinocyllus thaumaturgus? Steph. Brit. Ent. IV. p. 161. n. 1.
Rhinobatus odontalgicus Dej. Cat. 1821. p. 98.
Rhinob. sulcifrons Dej. Cat. 1. Ed. p. 98.
Curculio conicus Frœhl. in Naturf. XXVI.

*Rh. planifrons* Dej. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 149. n. 4.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 297.
Rhinobatus planifrons Dej. Cat. 1 Ed. p. 98.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 242. n. 460.

Thamnophilus Schönherr.

*Th. memnonius* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. Suppl.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 165. n. 400.

Erirhinus Schönherr.

*E. costirostris* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 294. n. 15.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 243. n. 461.
Dorytomus costirostris Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 201.
*E. Tortrix* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 305. n. 33.
Dorytomus Tortrix Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 302.
Rhynchænus Tortrix Fabr. Syst. El. II. p. 491. n. 252.
Curculio Tortrix Linn. Faun. Suec. n. 622.
Dorytomus Tortrix Steph. Brit. Et. IV. p. 83. n. 3.
Curc. fulvus De Geer. Ins. V. p. 214. n. 6.
Curc. rubigineus Fourcr. Ent. Pars I. p. 131. n. 54.
Dorytomus pectoralis Dej. Cat. 1 Ed. p. 86.
*E. pertinax* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 309. n. 40.

Bradybatus Germar.

*Br. Creutzeri* Megerle. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 332. n. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 302.
Rhinodes Creutzeri Dej. Cat. 1 Edit. p. 98.

Pissodes Creutzeri Stev. Mus. Mosq. II. p. 97.
Rhynchænus cylindraceus Andersch in Litteris, olim.
Bradybatus elongatus Chevrolat. in litteris, olim.

ANTHONOMUS Germar.

*A. pubescens* Germ. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 343. n. 15.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 303.
Rhynchænus pubescens Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 192. n. 106.
Curculio pubescens Payk. Faun. Suec. III. p. 198. n. 15.
*A. pallidus* Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 303.

BALANINUS Germar.

*B. Nucum* Linn. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 381. n. 9.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 304.
Rhynchænus Nucum Fabr. Syst. El. II. p. 486. n. 228.
Curculio Nucum Linn. Faun. Suec. p. 616.
Balaninus galosus Germ. Magaz. IV. p. 294. n. 4.
Balan. Glandium Steph. Brit. Ent. IV. p. 69. n. 2 forte.
Balan. pustulosus Ziegler
Balan. tigrinus Megerle } teste Dejean.
*B. Crux* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 389. n. 19.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 304.
Rhynchænus Crux Fabr. Syst. El. II. p. 455. n. 87.
Curculio Crux Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 442. n. 81.
Curc. Salicis Panz. Faun. Germ. 18. n. 16.

TYCHIUS Germar.

*T. rufirostris* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 407. n. 9.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 245. n. 463.

Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 1000.

*T. Ancora* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. I. p. 418. n. 29.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 244. n. 462.

ARTHROSTENUS Schönherr.

*A. Fullo* Bœber. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. II. p. 534. n. 1.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 308.

Curculio Fullo Boeber in Litteris.

Cryptorhynchus Fullo Stev. Mus. Mosq. II. p. 99.

Rhynchænus depressirostris Steven, teste Dejean.

BARIDIUS Schönherr.

*B. nitens* Fabr. Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. II. p. 674. n. 35.

Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 1001.

Calandra nitens Fabr. Syst. El. II. p. 436. n. 35.

Curculio nitens Fab. Ent. Syst. I. II. p. 403. n. 38.

Baris nitens. Germ. Ins. Spec. I. p. 199. a.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 312.

Rhynchænus timidus Oliv. Ent. V. 83. p. 146. n. 107. Tab. 27. fig. 401.

Curc. timidus Rossi Faun. Etrusc. Mant. 1. p. 37. n. 92.

Baris timida Dej. Cat. 1 Edit. p. 99.

*B. duplicatus* Schönh. Gen. et Spec. Curcul. III. II. p. 674. n. 36.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 246. n. 464.
Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 1002.

### Cryptorhynchus Illiger.

*Cr. Histrio* Schönh.
Acentrus Histrio Chevrolat. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 322.
Cryptorh. albofasciatus Dahl, teste Dejean.
Dorytomus albicollis Dejean.

### Ceutorhynchus Schüppel.

*C. humeralis* Schönh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 248. n. 466.
*C. pulvinatus* Gyllenh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 248. n. 467.
*C. syrites* Germ. Ins. Spec. I. p. 232. n. 358.
Falciger assimilis Dej. Cat. 1 Edit. p. 84.
Ceutorh. assimilis Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 323.
Rhynchænus assimilis Fabr. Syst. El. II. p. 451. n. 67.
Curculio assimilis Fabr. Ent. Syst. II. p. 409. n. 65.
*C. Erysimi* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 323.
Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 1004.
Rhynchænus Erysimi Fabr. Syst. El. II. p. 452. n. 72.
Curculio Erysimi Herbst. Col. VI. p. 407. n. 388. Tab. 92. fig. 1.
*C. setosus* Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum.

### Mononychus Schüppel.

*M. Salviæ* Germ. Ins. Spec. I. p. 24. n. 371.
Ménétr. Cat. rais. p. 223. n. 1003.

### Cionus Clairville.

*C. thapsus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 326.
Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1005.
Curculio thapsus Herbst. Col. VI. p. 187. n. 148. Tab. 73. fig. 2.
Curc. Scrophulariae var. Linn. Syst. Nat. II. p. 614. n. 61.
Rhynchaenus thapsus Fabr. Syst. El. II. p. 479. n. 192.
Cionus Olivieri Chevrolat, teste Dejean.
*C. olens* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 326.
Rhynchænus olens Fabr. Syst. El. II. p. 480. n. 196.
Curculio olens Fabr. Ent. Syst. II. p. 435. n. 171.

### Gymnætron Schönherr.

*G. graminis* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 326.
Rhynchænus graminis Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 210. n. 120.
Curculio campanulæ ♀. Payk. Faun. Svec. III. p. 212. n. 29.
*G. pellicens* Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat de Moscou. V. p. 249. n. 468.

### Rhynchophorus Herbst.

*Rh. granarius* Fabr. Ménétr. Cat. rais p. 224. n. 1006.
Calandra granaria Dej. Cat des Coléopt. 3 Ed. p. 329.
Curculio granarius Linn. Syst. Nat. II. p. 608. n. 16.

Rhyncolus Creutzer.

*Rh. sub-muricatus* Schönh. Gen. et Spec. Curculionidum. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 249. n. 469. Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1007.

## XYLOPHAGI.

Hylurgus Latreille.

*H. ater* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.
Hylerinus ater Fabr. Syst. El. II. p. 394. n. 19.
Bostrichus ater Fabr. Ent. Syst. II. p. 368. n. 20.
Bostr. angustatus Herbst. Col. V. p. 111. n. 9. Tab. 48. fig. 9.
Ips niger Marsh. Ent. Brit. I. p. 59. n. 24 ?
H. cylindricus Ziegler
H. chloropus Ziegler } teste Dejean.
H. latithorax. Schönh.

*H. elongatus* Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.
H. micans Ziegler. Dej. Cat 1 Edit. p. 100.

*H. Piniperda* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.
Hylesinus Piniperda Fabr. Syst. El. II. p. 392. n. 9.
Bostrichus Piniperda Herbst. Col. V. p. 106. n. 4. Tab. 48. fig. 4. d.
Ips Piniperda De Geer. Ins. V. p. 194. n. 2. Tab. 6. fig. 8—10.
Dermestes Piniperda Linn. Syst. Nat. II. p. 563.

Hylesinus Fabricius.

*H. Fraxini* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.
Bostrichus Fraxini. Panz. Faun. Germ. 66. n. 15.
*H. varius* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.
Ips varius Marsh. Ent. Brit. I. p. 54. n. 9.
Scolytus varius Oliv. Ent. IV. 78. p. 11. n. 17. Tab. 2. fig. 17. a. b.
Ips griseus. Marsh. Ent. Brit. I. p. 55. n. 10
Hylesinus vittatus Steven, teste Dejean.

Bostrichus Fabricius.

*B. typographus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 332.
Dermestes typographus Linn. Syst. Nat. II. p. 562. n. 7.
Scolytus typographus Oliv. Ent. IV. 78. p. 7. n. 7. Tab. 1. fig. 7. a. b.
Ips typographus De Geer. Ins. V. p. 193. n. 1. Tab. VI. fig. 1—7.
Bostr. stenographus Creutzer
— Pinastri Sturm } teste Dejean.
*B. octo-dentatus* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 332.
Dermestes typographus Linn. Faun. Svec. 418.
Bostr. typographus Ziegler, teste Dejean.
*B. fuscus* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 332.
Ips fuscus Marsh. Ent. Brit. I. p. 53. n. 5.
Bostr. retusus Dej. Cat. 1 Edit. p. 101.
—— pubescens Steven, teste Dejean.

Apate Fabricius.

*A. capucina* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 331.

Bostrichus capucinus Oliv. Ent. IV. 77. p. 8. n. 7. Tab. 1. fig. 1. a. b. c.

Ligniperda capucina Herbst. Col. V. p. 34. n. 1. Tab. 46. fig. 7.

Dermestes capucinus Linn. Syst. Nat. II. p. 562. n. 5.

*A. aterrima* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 250. n. 470.

Psoa Fabricius.

*Ps. viennensis* Fabr. Syst. El. I. p. 293. n. 1.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 334.

Herbst. Col. VII. p. 214. Tab. 109. fig. 5.

Dermestes dubius Ross. Mant. I. p. 17. n. 34. Tab. 1. fig. F.

Bostrichus capucinus Roem. Ins. Tab. II. fig. 5. c.

Cis Latreille.

*C. caucasicus* Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1011.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 252. n. 471.

Lathridius Herbst.

*L. sculptipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 252. n. 472.

*L. exaratus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 253. n. 473.

*L. sinuatocollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 254. n. 474.

Mycetophagus Fabricius.

*M. quadri-maculatus* Fabr. Menétr. Cat. rais. p. 224. n. 1009.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 336.
Carabus 4-pustulatus Linn. Syst. Nat. II. p. 672. n. 34.
Chrysomela 4-pustulata Linn. Syst. Nat. II. p. 597. n. 80.
Boletaria 4-pustulata Marsh. Ent. Brit. I. p. 138. n. 1.
*M. variabilis* Gyllenh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 336.
Mycet. piceus Fabr. Syst. El. II. p. 569. n. 22.
Boletaria varia Marsh. Ent. Brit. I. p. 140. n. 5.
Mycet. lunaris. Fabr. Syst. El. II. p. 568. n. 19.
Mycet. brunneus Panz. Faun. Germ. 57. fig. 21.
Mycet. atomarius. Payk. Faun. Svec. III. p. 318. n. 3.
Boletaria undulata Marsh. Ent. Brit. I. p. 140. n. 6.

Monotoma Herbst.

*M. picipes* Herbst. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 337.
Lyctus picipes Payk. Faun. Svec. III. p. 331. n. 7.
Lathridius monotomus Kugell. Schneid. Magaz. V. p. 576. n. 8.
Corticaria contracta Marsh. Ent. Brit. I. p. 110. n. 13.
Cerylon picipes Gyllenh. Ins. Suec. III. p. 47. n. 2.
M. striatum Gysselen } , teste Dejean.
M. coprinum Dufour }

Lyctus Fabricius.

*L. suturalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 255. n. 475.
*L. lævipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 256. n. 476.

Nemosoma Desmarest.

*N. caucasicum* Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1012.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 257. n. 477.

Trogosita Fabricius.

*Tr. caraboides* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 339.
Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1010.
Trog. mauritanica Oliv. Ins. II. 19. p. 6. n. 2. Tab. 1. fig. 2.
Tenebrio caraboides Linn. Syst. Nat. II. p. 677. n. 25.
Platycerus fuscus Geoff. Ins. I p. 64. n. 5.
Lucanus fuscus Preysl. Butom. I. p. 6. n. 3. Tab. 1. fig. 1.
Lucanus dubius Scriba Journ. p. 42. n. 6.
Carabus bucephalus Herbst. Arch. p. 141. n. 57. Tab. 29. fig. 16.
Tenebrio bucephalus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1994. n. 20.
Tenebrio complanatus Pill. et Mitterp. Iter. Tab. 9. fig. 9?
T. planus Quens. Diss. Ign. Ins. p. 19.
T. piceus Schall. Act. Hall. I. p. 319.
Platycerus striatus. Fourc. Ent. Par. 1. p. 3. n. 5.

Brontes Fabricius.

*Br. flavipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 340.
Ménétr. Cat. rais. p. 224. n. 1008.
Cucujus flavipes Fabr. Ent. Syst. II. p. 95. n. 8.
Cerambyx planatus Linn. Faun. Svec. n. 645.
Brontes planatus Duft. Faun. Austr. II. p. 272. n. 1.

Cucujus planatus Herbst. Arch. II. p. 7. n. 3. Tab. 7. fix. 7—8.

Uleoiota flavipes Latr. Gen. Crust. et Ins. III. p. 26. n. 1.

Cerambyx compressus. Fourcr. Ent. Par. 1. p. 76. n. 1.

*Br. flavipes* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 259. n. 478.

## LONGICORNES.

### Parandra Latreille.

*P. caspica* Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1013.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 261. n. 479. Tab. IX. fig. 9.

### Aegosoma Serville.

*Ae. scabricorne* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Ed. p. 343.

Prionus scabricornis. Ménétr. Cat. rais. p. 252. n. 1014.

Cerambyx scabricornis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. n. 338.

### Prionus Geoffroy.

*Pr. asiaticus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 263. n. 480. Tab. VII. fig. 4.

### Hammatocherus Megerle.

*H. Dux* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 264. n. 481. Tab. VII. fig. 5. 6.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 347.

*H. Heros* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 347.
Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1015.
Cerambyx Heros Fabr. Syst. El. II. p. 270. n. 21.
Ceramb. Cerdo Linn. Syst. Nat. II. p. 629. n. 39.
Ceramb. luguber Vœt. Col. ed. Panz. III. p. 15. n. 9. Tab. 5. fig. 9.

*H. Cerdo* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 347.
Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1016.
Cerambyx Cerdo Fabr. Syst. El. II. p. 270. n. 20.
C. Scopoli Laich. Tyr. Ins. II. p. 8. n. 2.
C. piceus Fourcr. Ent. Par. 1. p. 74. n. 2.
C. Heros Bergstr. Nomencl. 1. p. 67. n. 6. Tab. II. fig. 6.

Purpuricennus Ziegler.

*P. budensis* Gœtze. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 348.
Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1019.
Cerambyx budensis. Gœtze Naturf. 19. p. 70. n. 1. Tab. IV. fig. 3.
C. Köhleri Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. n. 121. var. Tab. 3. fig. 13. c.
Lamia ungarica Herbst, Arch. p. 9. n. 4. Tab. 25. fig. 6.

*P. Desfontainii* Fabr. Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 348.
Cerambyx Desfontainii Fabr. Syst. El. II. p. 274. n. 37.
Oliv. Ent. IV. 67. p. 128. n. 174. Tab. 23. fig. 83.

Rosalia Serville.

*R. alpina* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 348.
Callichroma alpina Fisch. Ent. Ross. II. p. 237. Tab. 48. fig. 6.

Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1018.
Cerambyx alpinus Fabr. Syst. El. II. p. 272. n. 30.
Clytus alpinus Laich. Tyr. Ins. II. p. 88. n. 1.
Cerambyx pilosus Geoff. Ins. I. p. 202. n. 4. Tab. 3. fig. 6.

Aromia Serville.

*A. ambrosiaca* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 349.
Cerambyx ambrosiacus. Fisch. Entom. Ross. II. p. 236. Tab. 48. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1017.
*Var. β. thoracica* Fisch. Entom. Ross. II. p. 236. n. 3. Tab 48. fig. 3—4.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 349.

Stromatium Serville.

*Sta. strepens* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 254.
Callidium strepens Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1039.
Callid. unicolor Oliv. Ent. IV. 70. p. 58. n. 79. Tab. 7. fig. 84.
Cerambyx fulvus Vill. Ent. I. p. 256. n. 99?
Callid. concolor Laich. Tyr. Ins. II. p. 70.

Hesperophanes Dejean.

*H. fasciculatus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 266. n. 482. Tab. VIII. fig. 1.

Criocephalum Dejean.

*Cr. rusticum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 354.
Callidium rusticum Fabr. Syst. El. II. p. 338. n. 24.

Cerambyx rusticus Linn. Faun. Svec. n. 666.
Callid. triste Fabr. Syst. El. II. p. 342. n. 53.
Ceramb. lugubris Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. n. 246.

Isarthron Dejean.

*I. femorale* Ménétr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 354.
Callidium femorale Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1038.

Asemum Eschscholtz.

*A. striatum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 354.
Callidium striatum Fabr. Syst. El. II. p. 343. n. 57.
Cerambyx striatus Linn. Faun. Svec. n. 668.
Callid. agreste Fabr. Syst. El. II. p. 338. n. 27.
Ceramb. agrestis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. n. 244.
Ceramb. dichrous Schaeff. Icon. Tab. IV. fig. 2.
Callid. nigrum Besser, teste Dejean.

Hylotrupes Serville.

*H. bajulus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 355.
Callidium bajolum Fabr. Syst. El. II. p. 333. n. 2.
Cerambyx bajolus Linn. Faun. Svec. n. 672 ♀ et var. β ♂.
Leptura bajula Scop. Ent. Carn. p. 48. n. 156.
Ceramb. caudatus De Geer. Ins. V. p. 86. n. 22.
Callid. Linneianum Laich. Tyr. Ins. II. p. 69. n. 6.
Ceramb. similis Marsh. Ent. Brit. I. p. 335. n. 18.

Callidium Fabricius.

*C. sanguineum* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 355.
Oliv. Ent. IV. 70. p. 14. n. 15. Tab. 1. fig. 1. b.

Cerambyx sanguineus Linn. Faun. Svec. n. 673.

*C. variabile* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 355.

*Var. a.* thorace ferrugineo immaculato; elytris violaceis.

Cerambyx variabilis Linn. Faun. Svec. n. 669.

Leptura variabilis Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 94 n. 1060.

Callid. fennicum Fabr. Syst. El. II. p. 334. n. 3.

Ceramb. fennicus Linn. Syst. Nat. Gmel. 1. IV. p. 1851 n. 77.

Leptura rubricollis. Voet. Col. ed. Panz. III. p. 57. n. 97. Tab. 20. fig. 97.

*Var. β.* thorace plus vel minus nigro-maculato; elytris violaceis.

Stenochorus fennicus Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 98. n. 63.

Ceramb. carniolicus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. n. 311.

*Var. γ.* thorace rufo-testaceo; elytris testaceis, apice violaceis; femoribus fuscis vel rufis; capite nigro aut rufo.

Callid. praeustum Fabr. Syst. El. II. p. 341. n. 45.

Ceramb. deustus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. n. 267.

*Var. ε.* thorace, elytris, abdomine femoribusque testaceis unicoloribus; capite nigro aut rufo.

Ceramb. testaceus Linn. Faun. Svec. n. 670.

Callid. testaceum Fabr. Syst. El. II. p. 341. n. 43.

*Var. η.* thorace femoribusque nigris, elytris luride testaceis.

Callid. luridum Payk. Faun. Svec. III. p. 87. n. 8.

*C. clavipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 355.

Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1037.

Cerambyx clavipes Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. n. 295.

Ceramb. nigro-planus De Geer. Ins. V. p. 88. n. 23.
Ceramb. nigricans Linn. ed. Gmel. l. c. p. 1857. n. 307.
*C. Fischeri* Krynicki. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 438. Tab. 6. fig. 6. ibid. Tom I. p. 197. n. 33.

Clytus Fabricius.

*Cl. detritus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.
Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1046.
Callidium detritum Oliv. Ent. IV. 70. p. 34. n. 47. Tab. 2. fig. 17.
Leptura detrita Linn. Faun. Svec. n. 694.
Cerambyx detritus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. n. 284.
*Cl. Zebra* Dalman. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.
Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1044.
Schönh. Syn. Ins. I. III. App. p. 194. n. 272.
Clytus conspicuus Sch. Dej. Cat. 1 Ed. p. 111.
*Cl. floralis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.
Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1043.
Callidium florale Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 332. n. 61.
Cerambyx floralis Pall. Iter. II. p. 724. n. 63 ?
Clytus aulicus Laich. Tyr. Ins. II. p. 103. n. 5.
Callid. fasciatum Herbst. Arch. p. 98. n. 17. Tab. 26. fig. 17.
Leptura arcuata Schrank. Enum. Ins. p. 164. n. 308.
Stenochorus arcuatus Schrank. Ann. V. Hist. Nat. p. 97. n. 58.
Ceramb. tri-lineatus Voet. Col. ed. Panz. III. p. 54. n. 90. Tab. 19. fig. 93. ♀.
Ceramb. indicus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. n. 299.

Clytus abruptus Parreyss, teste Dejean.

*Var. B.* fasciis nigris magis distinctis. Ménétr.

—— *C.* fasciis elytrorum thoraceque citrinis. Ménétr.

*Cl. liciatus* Linn. Schönh. Syn. Ins. Tom. I. Pars III. p. 461. n. 10.

Cerambyx liciatus Linn. Syst. Nat. I. II. p. 636. n. 78.

Callidium liciatum Oliv. Ent. IV. 70 p. 33. n. 45. Tab. 1. fig. 8. et Tab. III. fig. 35. *a. b.*

Leptura rustica Linn. Faun. Svec. n. 692.

Callid. havniense Fabr. Syst. El. II. p. 343. n. 55.

Ceramb. havniensis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. n. 248.

Clytus havniensis Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 356.

Callid. confusum Herbst. Arch. p. 98. n. 18. Tab. 26. fig. 18.

Ceramb. confusus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. n. 300.

Ceramb. longipes Vill. Ent. I. p. 256. n. 101. Tab. 1. fig 29.

Clytus atomarius Fabr. Syst. El. II. p. 346. n. 6.

Callid. atomarium Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 332. n. 63.

Callid. Omega Rossi Faun. Etrusc. I. p. 154. n.383.

Leptura Om. Schrank Enum. Ins. I. p. 162. n. 305 forte.

Luptura maculata Linn. Syst. Nat. Gmel. 1. IV. p. 1877. n. 76.

*Cl. lugubris* Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1051.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 268. n. 484. Tab. VIII. fig. 2.

*Cl. comptus* Ziegl. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356. Ménétr. Cat. rais p. 229. n. 1042.

Clytus Perspicillum Fisch. Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 438. Tab. VI. fig. 6.

♂. paulo major; pedibus rufis, femoribus brunneis.

*Cl. Antilope* Illig. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.
Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1047.
Clytus arietis Fabr. Syst. El. II. p. 347 n. 9.
Callidium arietis Fabr. Ent. Syst. II. p. 333. n. 65.

*Cl. arietis* Linn. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.
Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1048.
Leptura arietis Linn. Faun. Svec. n. 695.
Callidium arietis Oliv. Ent. IV. 70. p. 36. n. 49. Tab. 2. fig. 20.
Cerambyx arietis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853.
Stenochorus arietis Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 96. n. 57.
Ceramb. 4-fasciatus De Geer. Ins. V. p. 81. n. 18.
Clytus Gazella Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 333. n. 66.

*C. rhamni* Germar Iter in Dalmat. p. 223. Tab. 9. fig. 5.
Clytus Gazella var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 356.

*Cl. massiliensis* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.
Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1053.
Callidium massiliense Fabr. Ent. Syst. II. p. 334. n. 68.
Leptura massiliensis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 1067. n. 8.
Stenochorus Lineola Scop. Del. Fl. et Faun. Ins. II. p. 44. Tab. 20. fig. 4.
Leptura Achilleae Brahm. Ins. Kal. I. p. 141. n. 474.

*Cl. plebejus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.
Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1052.
Callidium plebejum Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 334. n. 67.

Cerambyx plebejus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. n. 281.

Clytus funebris Laich. Tyr. Ins. II. p. 111. n. 8.

Leptura rustica Razoum. Hist. Nat. 1. p. 155. n. 60.

Ceramb. figuratus Scop. Ent. Carn. p. 55. n. 176.

Leptura figurata Schrank Enum. Ins. p. 163. n. 306.

Lept. Lambda Schrank Beytr. p. 67. n. 13. Tab. 3. fig. 13.

Ceramb. arietis Voet. Col. ed. Panz. II. p. 56. n. 94. Tab. 19. fig. 94.

Ceramb. leucozonias Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. n. 375.

Clytus cordiger Géné, teste Dejean.

*Cl. ornatus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.

Ménétr. Cat. rais. p. 229. n. 1045.

Callidium ornatum Oliv. Ent. IV. 70. p. 40. n. 53. Tab. 6. fig. 15. *b*.

Clytus Verbasci Laich. Tyr. Ins. II. p. 105. n. 6.

Stenochorus C-duplex Scop. Del. Fl. et Faun. Ins. II. p. 46. Tab. 20. fig. 5.

Leptura Verbasci Sulz. Gesch. der Ins. p. 47. Tab. V. fig. 12.

Cerambyx venustus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. n. 298.

Lept. strigosa Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. n. 79.

*Cl. Faldermanni* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 269. n. 485. Tab. VIII. fig. 3.

*Cl. mysticus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.

Callidium mysticum Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 337. n. 81.
Leptura mystica Linn. Faun. Svec. n. 693.
Cerambyx mysticus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1855. n. 290.
Ceramb. albo-fasciatus De Geer. Ins. V. p. 82 n. 19.
Ceramb. quadricolor Scop. Ent. Carn. p. 56. n. 177.
♀. Callid. hieroglyphicum Herbst. Arch. p. 99. n. 22.
Stenochorus rusticus Scop. Del. Fl. et Faun. Ins. II. p. 47. Tab. 20. fig. 6.
Leptura rustica Schrank. Enum. Ins. p. 161. n. 304.
Ceramb. litteratus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. n. 301.

## Gracilia Serville.

*Gr. fasciolata* Ziegl. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 357.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 271. n. 486. Tab. VIII. fig. 4.
Callidium timidum Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1040.
Callid. tartaricum Parreyss, teste Dejean.

*Gr. pygmæa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 358.
Obrium pygmæum Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1041.
Dej. Cat. 1 Edit. p. 110.
Callidium pygmæum Fabr. Syst. El. II. p. 339. n. 30.
Saperda minuta Fabr. Mant. I. p. 150. n. 39.
Callid. Vini Panz. Faun. Germ. 66. fig. 10.
Cerambyx minutus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. n. 225.

Certallum Megerle.

*C. ruficolle* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 358.
Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1055.
Saperda ruficollis Fabr. Mant. I. p. 150. n. 36.
Callidium ruficolle Fabr. Syst. El. II. p. 334. n. 4.
Cerambyx italicus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1851. n. 271.
Ceramb. monspeliensis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. n. 222.

Stenopterus Illiger.

*St. rufus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 360.
Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1054.
Necydalis rufa Fabr. Syst. El. II. p. 372. n. 22.
Molorchus dispar Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 501. n. 5.
Leptura attenuata Fourcr. Ent. Par. 1. p. 84. n. 28.
Necydalis glaucescens Fabr. Syst. El. II. p. 373. n. 31. (minime glaucescens Linné.)

Astynomus Dejean.

*A. atomarius* ♀. Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 363.
Acanthocinus atomarius Ménétr. Cat. rais. p. 225. n. 1020.
Lamia atomaria Fabr. Syst. El. II. p. 287. n. 34.
♂. Cerambyx costatus Fabr. Syst. El. II. p. 277. n. 54.
Ceramb. atomarius Oliv. Ent. IV. 67. p. 131. n. 181. Tab. II. fig. 74. a. b?
Ceramb. ædilis var. Oliv. Ent. IV. 67. p. 81. n. 106. Tab. IX. fig. 59. d.
*A. hirsutulus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 272. n. 487. Tab. VIII. fig. 5.

*A. griseus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 363.
Lamia grisea Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 375. n. 49.
Cerambyx griseus Fabr. Syst. El. II. p. 277. n. 53.
Ceramb. nebulosus Scop. Ent. Carn. p. 54. n. 173?
Acanthocinus griseus Megerle. Dej. Cat. 1821. p. 107.

Leiopus Serville.

*L. nebulosus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 365.
Cerambyx nebulosus Fabr. Syst. El. II. p. 277. n. 51.
Lamia nebulosa Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 375. n. 53.
Ceramb. parvus tigrinus Voet. Col. Ed. Panz. III. p. 12. n. 4. Tab. 4

Monochammus Megerle.

*M. Lignator* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 366.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 273. n. 488. Tab. VIII. fig. 6.
Cerambyx galloprovincialis? Oliv. Ent. IV. 67. p. 125. n. 169. 3. fig. 17.
Monochamus Pellio Mannerheim.
Monoch. Scrinarius Falderm. olim.

Pachystola Dejean.

*P. Textor* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 368.
Lamia Textor Fabr. Syst. El. II. p. 285. n. 22.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1021.

Cerambyx Textor Linn. Faun. Svec. n. 656.
Ceramb. nigro-rugosus De Geer. Ins. V. p. 64. n. 3.
Ceramb. cephalotes Voet. Ed. Panz. III. p. 28. n. 36. Tab. 9. fig. 36.

### Morimus Serville.

*M. lugubris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 368.
Lamia lugubris Fabr. Syst. El. II. p. 298. n. 92.
Cerambyx Textor ♂. Oliv. Ent. IV. 67. p. 105. n. 140. Tab. 6. fig. 39. *b. c.*
Lamia Textor var. Rossi. Faun. Etrusc. 1. p. 144. n. 393.
Ceramb. asper Sulz. Gesch. der Ins. p. 44. n. 3. Tab. 5. fig. 3. ♂.
*M. verecundus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 274. n. 489.
Bull. de la Soc. des Nat. de Moscou. IX. p. 396. Tab. 8. fig. 6.

### Mesosa Megerle.

*M. nebulosa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 371.
Lamia nebulosa Fabr. Syst. El. II. p. 293. n. 64.
Cerambyx nubilus Oliv. Ent. IV. 67. p. 109. n. 146. Tab. 3 fig. 15.
Lamia nubila Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 384. n. 106.
Ceramb. M-nigrum Schall. Act. Hall. I. p. 291 ?
Lamia affinis Sturm, teste Dejean.
Xylothribus nebulosus Serville olim.

Dorcadion Dalman.

*D. pigrum* Schönh. Dej. Cat. des Coléopt 3 Ed. p. 372.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1023.
Lamia pigra Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 398. n. 205.
Cerambyx carinatus Pall. Iter. I. App. p. 465. n. 43.
Dorcadion Morio Fischer, teste Dejean.

*D. indutum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 276. n. 490. Tab. VIII. fig. 7.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 372.

*D. corpulentum* Manerh. Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1025.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 280. n. 494. Tab. IX. fig. 2.

*D. glaucum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 277. n. 491. Tab. VIII. fig. 8.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 372.

*D. lœve* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 278. n. 492. Tab. VIII. fig. 9.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 372.

*D. scabricolle* Dalman. Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 400. n. 216.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 372.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 279. n. 493. Tab. IX. fig. 1.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1027.
Dorcad. peregrinum Ménétriés olim.

*D. holosericeum* Megerle Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 372.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1024.
Lamia striata Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 400. n. 217 et App. p. 175. n. 243.
Dorcad. nigripes Steven
Dorcad. pedestre Fischer
} , teste Dejean.

*D. rufipes* Fabr. Dej. Cat des Coléopt. 3 Ed. p. 372.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1026.
Lamia rufipes Fabr. Syst. El. II. p. 302. n. 116.
Lamia pedestris Rossi Faun. Etrusc. I. p. 146. n. 368.
Cerambyx pedestris Oliv. Ent. IV. 67. p. 114. n. 153. Tab. 22. fig. 169.
Lamia arenaria Laich. Tyr. Ins. II. p. 20. n. 4.
Ceramb. suturalis Vœt. Col. Ed. Panz. III. p. 24. n. 31. Tab. 9. fig. 31.

*D. sericatum* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 373.
Dorcadion rubripes Ziegler, teste Dejean.

*D. persicum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 282. n. 495. Tab. IX. fig. 3.

*D. decipiens* Bœber Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 373.
Dorcad. vittatum Megerle
Dorcad. vittigerum Panzer
Dorcad. pusillum Besser
} teste Dejean.

Saperda Fabricius.

*S. mirabilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 283. n. 496. Tab. IX. fig. 4.

*S. Scovitzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 284. n. 497. Tab. IX. fig. 5.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 377.

*S. holosericea* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 287. n. 499. Tab. IX. fig. 7.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 377.

*S. argentata* Ménétr. Cat. rais. p. 227. n. 1032.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 286. n. 498. Tab. IX. fig. 6.

*S. maculosa* Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1029.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 288. n. 500. Tab. IX. fig. 8.

Anætia Dejean.

*A. gilvipes* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 290. n. 501.
Saperda minutissima Falderm. olim.

Obera Megerle.

*O. oculata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Saperda oculata Fabr. Syst. El. II. p. 319. n. 11.
Cerambyx oculatus Linn. Faun. Svec. n. 664.
Leptura oculata Scop. Ent. Carn. p. 47. n. 152.
Ceramb. melanocephalus Voet. Col. Ed. Panz. III. p. 49. n. 81. Tab. 18. fig. 81.

*O. erythrocephala* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Saperda erythrocephala Fabr. Syst. El. II. p. 322. n. 24.
Cerambyx erythrocephalus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 208.
Saperda Euphorbiæ Germar Magaz. I. p. 131. n. 20.

PHYTOECIA Dejean.

*Ph. Argus* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Saperda Argus Fabr. Syst. El. II. p. 329. n. 61.
Ménétr. Cat. rais. p. 226. n. 1030.
Leptura punctulata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. n. 78.

*Ph. puncticollis* Ménétr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 291. n. 502. Tab. X. fig. 1.

*Ph. compacta* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 293. n. 503. Tab. XI. fig. 1.
Sapérda compacta Ménétr. Cat. rais. p. 228.

*Ph. Faldermanni* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 377.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 296. n. 505. Tab. X. fig. 3.
Saperda tomentosa Falderm. olim.

*Ph. flavipes* Fabr. Dej Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Saperda flavipes Fabr. Syst. El. II. p. 329. n. 63.
Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 436. n. 102.
Saperda Hœftii Falderm. olim.

*Ph. pretiosa* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou V. p. 298. n. 507. Tab. X. fig. 5.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.

*Ph. diademata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 297. n. 506. Tab. X. fig. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.

*Ph. azurea* Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 294. n. 504. Tab. X. fig. 2.
Saperda azurea Stev. Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 439. n. 127 et App. p. 190. n. 267.
Saperda Millefolii Adams.

*Ph. Lineola* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Saperda Lineola Fabr. Syst. El. II. p. 333. n. 86.
Cerambyx Lineola Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. n. 224.
Ceramb. pustulatus Schrank Beytr. p. 66. n. 10.
Ceramb. vulneratus Schall. Acta. Hall. I. p. 293.

*Ph. Punctum* Ziegler Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 300. n. 508.
Saperda Punctum Ménétr. Cat. rais. p. 227. n. 1033.

*Ph. rufimana* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Saperda rufimana Fabr. Syst. El. II. p. 332. n. 85.
Sap. gilvimana Stev. Ménétr. Cat. rais. p. 227. n. 1034.
Sad. flavimana Panz. Faun. Germ. 35. fig. 15.

Sap. cylindrica Laich. Tyr. Ins. II. p. 49. n. 12.
Sap. cœelstis Towns Voy. en Hongr. III. p. 185. n. 280. Tab. 12. fig. 2.
Leptura cœrulea Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 102. n. 78.

*Ph. Ephippium* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Saperda Ephippium Fabr. Syst. El. II. p. 332. n. 78.
Sap. cylindrica Scop. Ent. Carn. p. 48. n. 157.
Cerambyx ictericus Schall. Acta Hal. I. p. 292.

*Ph. cylindrica* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Ménétr. Cat. rais. p. 228. n. 1035.
Saperda cylindrica Fabr. Syst. El. II. p. 320. n. 17.
Cerambyx cylindricus Linn. Faun. Svec. n. 662.
Ceramb. cinereus De Geer. Ins. V. p. 75 n. 2.
Ceramb. silphoides Schrank. Enum. Ins. p. 145. n. 274.
Saperda fuliginosa Scop. Del. Fl. et Faun. Ins. II. p. 49. Tab. 20. fig. 7.
Leptura cylindrica Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 93. n. 1043.
Lept. verna Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 94. n. 1055.
Saperda flavimana Dahl, teste Dejean.

*Ph. molybdaena* Germ. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 378.
Saperda molybdaena Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 427. n. 54 et App. p. 186. n. 260.
Saperd. nigripes Steven
Saperd. ardesiaca Dufour } teste Dejean.

*Ph. scutellata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 378.
Saperda scutellata Fabr. Syst. El. II. p. 332. n. 83.

### Agapanthia Serville.

*A. Cynarae* Germ. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 379.

Saperda obscuricornis Ullrich
Saperd. Cardui Steven
} teste Dejean.

*A. Cardui* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 379.
Saperda Cardui Ménétr. Cat. rais. p. 227. n. 1031.
Cerambyx Cardui Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. n. 56.
Saperd. nigricornis Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 314. n. 31.
Ceramb. villoso-viridescens De Geer. Ins. V. p. 76. n. 13.
Ceramb. lineato-collis Marsh. Ent. Brit. I. p. 331. n. 10.
Leptura virens Voet. Col. Ed. Panz. III. p. 58. n. 98. Tab. 20. fig. 98.
Lept. Cardui Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 101. n. 74.
Ceramb. viridescens Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. n. 358.

Saperd. Dahlii Megerle
Saperd. Cynaræ Steven
} teste Dejean.

*A. violacea* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 379.
Saperda violacea Fabr. Syst. El. II. p. 331. n. 75.
Saperd. cyanea Herbst. Arch. p. 95. n. 13. Tab. 26. fig. 6.
Saperd. micans Panz. Faun. Germ. 35. fig. 14.
Cerambyx janthinus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. n. 221.
Cerambyx cyaneus Linn. l. c. p. 1843. n. 231.

*A. smaragdina* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 379.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 301. n. 509. Tab. X. fig. 6.

*A. chalybea* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 303. n. 510. Tab. X. fig. 7.

*A. leucaspis* Schönh. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 379.

Saperda leucaspis Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 437. n. 115 et App. p. 184. n. 258.

Rhagium Fabricius.

*Rh. Inquisitor* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 380. Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1056.

Cerambyx Inquisitor Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. n. 49.

Stenochorus mordax Oliv. Ent. IV. 69. p. 7. n. 1. Tab. II. fig. 12.

Rhagium mordax Beschst. et Scharfenb. Forstins. 1. p. 198. n. 16.

Leptura mordax De Geer. Ins. V. p. 124. n. 1. Tab. 4. fig. 6.

Ceramb. mordax Walthers Lehrbuch. p. 542.

Ceramb. bifasciatur Schrank. Enum. Ins. p. 137. n. 259.

Rhagium Linnei Laich. Tyr. Ins. II. p. 122. n. 4.

*Rh. fasciculatum* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 304. n. 511. Tab. X. fig. 8.

Toxotus Megerle.

*T. insitivus* Bœber. Ménétr. Cat. rais. p. 232. n. 1074.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 306. n. 512. Tab. X. fig. 9.

Leptura insitiva Germar Nov. Spec. Col. p. 520. n. 697.

*T. persicus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 307. n. 513. Tab. X. fig. 10. 11.

Enoploderes Faldermann.

*E. sanguineus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 310. n. 514. Tab. XI. fig. 2.

Pachyta Megerle.

*P. alpina* Ménétr. Cat. rais. p. 230. n. 1058.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 312. n. 515. Tab. XI. fig. 3.
Pachyta smaragdula var. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 381.
*P. smaragdula* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 381.
Leptura smaragdula Fabr. Syst. El. II. p. 358. n. 21.
Lept. smaragdina Nœzén. Act. Holm. 1792. III. p. 173. n. 5. Tab 7.
Lept. Morio Fabr. Syst. El. II. p. 365. n. 65.
Lept. marginata Panz. Faun. Germ. 69. n. 17.
*P. collaris* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 381.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1059.
Leptura collaris Fabr. Syst. El. II. p. 365. n. 66.
Lept. ruficollis De Geer. Ins. V. p. 143. n. 22.
Lept. thalassina Schrank. Enum. Ins. p. 160. n. 302.

Strangalia Serville.

*Str. attenuata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 381.
Leptura attenuata Fabr. Syst. El. II. p. 362. n. 50.
Ménétr. Cat. rais. p. 232. n. 1071.
Cerambyx fasciatus Scop. Ent. Carn. p. 54. n. 172. ♂.
Prionus attenuatus Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 99. n. 66. ♀.
Lept. fasciata Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 93. n. 1046. ♀.

Lept. 4-fasciata Bechst. et Scharfenb. Forstins. I. p. 214. n. 3. ♂.

*Var.* β. fascia nigra secunda suturam non attingenti, elytrorum apice ferrugineo differt. « Ménétr.

*Str. armata* Linn. (Leptura) Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. n. 44.

Ménétr. Cat. rais. p. 232. n. 1073.

♂. Leptura calcarata Fabr. Syst. El. II. p. 363. n. 53.

Strang. calcarata Dej. n. Cat. des Coléopt. p. 381.

Lept. elongata De Geer. Ins. V. p. 134. n. 10.

Lept. fasciata Hoppe Enum. Ins. p. 59.

Lept. nigro-fasciata Petagn. Instit. Ent. I. p. 247. n. 14. Tab. 2. fig. 14.

Lept. nigra. Petagn. Ins. Cal. p. 19. n. 93.

Stenochorus rubens Fourcr. Ent. Par. p. 86. n. 5.

♁. Lept. subspinosa Fabr. Syst. El. II. p. 363. n. 54.

Ceramb. fasciatus Scop. Ent. Carn. p. 54. n. 172.

Lept. Scopoliana Laich. Tyr. Ins. I. p. 145. n. 7.

Lept. sex-maculata Schrank. Enum. Ins. p. 157. n. 296.

Lept. 5-maculata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. n. 94.

Lept. attenuata Ström. Danske Vid. Selsk. Scrift. II. p. 60. n. 37. fig. 12.

Lept. sinuata Fabr. Syst. El. II. p. 363. n. 55.

Lept. Scopolina Sturm Ins. Cat. XV. Tab. 23.

### Leptura Fabricius.

*L. melanota* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 315. n. 517. Tab. XI. fig. 5.

*L. scutellata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Ménétr. Cat. rais p. 231. n. 1060.
Rhagium nigrum Petagn. Ins. Cal. p. 17. n. 83. fig. 36.
Cerambyx niger Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. n. 365.
Stenochorus funereus Geoff. Ins. I. App. p. 529. n. 15.

*L. bi-signata* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 313. n. 516. Tab. XI. fig. 4.
Ménétr. Cat. rais. p. 232. n. 1070.
Leptura Dejeanii Falderm. olim.
Lept. binotata Dahl, teste Dejean.

*L. tomentosa* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1067.
Leptura fulva De Geer. Ins. V. p. 136. n. 13.
Lept. affinis Marsh. Ent. Brit. I. p. 353. n. 29.
Lept. melanura var. *β*. Linn. Faun. Svec. p. 196.
Lept. lutescens Vill. Ent. I. p. 274. n. 42.
Stenochorus testaceus Fourcr. Ent. Pars I. p. 87. n. 8.

*L. ustulata* Fisch. Laich. Tyr. Ins. II. p. 157. n. 12.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1068.

*L. cincta* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
♂ Leptura limbata Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. n. 43. Tab. 2. fig. 20.
Lept. sanguinolenta Panz. Faun. Germ. 69. n. 10.
Lept. variabilis Payk. Faun. Svec. III. p. 109. n. 10.

Lept. costata Panz. Ent. Germ. p. 274. n. 36 ?
Lept. melanura Scop. Ent. Carn. p. 46. n. 149.
Lept. notata Oliv. Ent. IV. 73. p. 11. n. 11. Tab. I. fig. 11.
Lept. dubia Scop. Ent. Carn. p. 47. n. 151.
Lept. Chamomillae Fabr, teste Dejean.

*L. unipunctata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Ménétr. Cat. rais. p. 232. n. 1069.
Leptura monostigma Parreyss, teste Dejean.

*L. rufipes* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1062.
Leptura femorata var. Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 343. n. 27.
Lept. rubripes Falderm. olim.

### Stenura Dejean.

*St. quadri-fasciata* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 381
Leptura 4-fasciata Fabr. Syst. El. II. p. 364. n. 56.
Lept. octo-maculata De Geer. Ins. V. p. 131. n. 8. Tab. 4. fig. 11.

*St. imberbis* Ménétr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 316. n. 518.
Leptura imberbis Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1066.

*St. atra* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 382.
Leptura atra Fabr. Syst. El. II. p. 359. n. 24.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1061.
Lept. melanaria Herbst. Arch. p. 101. n. 8.
Lept. Aethiops Poda Mus. Groec. p. 128.
Prionus ater Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 100. n. 69.
Cerambyx ater Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. n. 315.

*St. nigra* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Leptura nigra Fabr. Syst. El. p. 360. n. 36.
Stenochorus piceus Fourcr. Ent. Par. I. p. 87. n. 9.
*St. Jaegeri* Hummel. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Leptura Jaegeri Hummel. Assais Ent. n. IV. p. 68.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1065.
*St. melanura* Fabr. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Leptura melanura Fabr. Syst. El. II. p. 355. n. 6.
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1064.
Lept. Sutura nigra De Geer. Ins. V. p. 138. n. 15.
Lept. similis Herbst Arch. p. 101. n. 2. Tab. 26. fig. 22. ♀
*St. cruciata* Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 382.
Leptura cruciata Oliv. Ent. IV. 73. p. 7. n. 4. Tab. 1. fig. 5. *d.* ♀
Ménétr. Cat. rais. p. 231. n. 1063.
Leptura bifasciata Schönh. Syn. Ins. I. III. p. 475. n. 7.
Lept. melanura Herbst. Arch. V. p. 100. n. 1.
Lept. quadri-fasciata Poda Mus. Groec. p. 28.
*St. oxyptera* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 318. n. 519. Tab. XI. fig. 6.

### Grammoptera Serville.

*Gr. elegans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 319. n. 520. Tab. XI. fig. 7.
An Eucinctes saperdoides? Stev. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 383.

## CHRYSOMELINÆ.

### Donacia Fabricius.

*D. nigra* Fabr. Syst. El. II. p. 127. n. 9.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 384.
Donacia palustris Panz. Faun. Germ. 29. n. 10.
Leptura palustris Marsh. Ent. Brit. 1. p. 349. n. 21.
Donac. abdominalis Oliv. Ent. IV. 75. p. 9. n. 8. Tab. 1. fig. 8. *a. b.*
Donac. simplex Fabr. Syst. Ent. I. II. p. 195. n. 2. ♀ forte.
Prionus baccatus Scop. Ann. Hist. Nat. V. p. 100. n. 70.
Cerambyx baccatus Linn. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. n. 316.
Leptura violacea Pall. Iter II. App. p. 724. n. 64?
*D. asiatica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 322. n. 521. Tab. XII. fig. 1.

### Lema Fabricius.

*L. cornuta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 323. n. 522. Tab. XII. fig. 2
*L. 12-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 473. n. 12.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1075.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 386.
Crioceris 12-punctata Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 9. n. 20.
Chrysomela 12-punctata Linn. Faun. Svec. n. 568.
Auchenia 12-punctata Thunb. Nov. Acta Ups. V. p. 95. n. 13.

Cryptocephalus 12-punctatus Lin. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1721. n. 148.
Attelobus 12-punctatus Scop. Ent. Carn. n. 115.
*L. 14-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 473. n. 14.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1076.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 386.
Crioceris 14-punctata Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 7. n. 21.
Attelabus 14-punctatus Scop. Ent. Carn. n. 116.
*L. Asparagi* Fabr. Syst. El. I. p. 474. n. 17.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 386.
Crioceris Asparagi Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 10. n. 41.
Chrysomela Asparagi Linn. Faun. Svec. n. 567.
Cryptocephalus Asparagi Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1723. n. 167.
Attelabus Asparagi Scop. Ent. Carn. p. 36. n. 113.
Crioceris campestris Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 188. n. 3.
Auchenia Asparagi Marsh. Ent. Brit. I. p. 214. n. 3.
*L. melanopa* Fabr. Syst. El. I. p. 476. n. 27.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1077.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 387.
Crioceris melanopa Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 10. n. 36.
Chrysomela melanopa Linn. Faun. Svec. n. 573.
Cryptocephalus melanopus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1722. n. 162.
Auchenia melanopa Marsh. Ent Brit. I. p. 215. n. 5.

### Cassida Fabricius.

*C. thoracica* Fabr. Syst. El. I. p. 388. n. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1080.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 398.
Cassida viridis Payk. Acta Holm. 1801. p. 120. var. *β*.
*C. sanguinolenta* Fabr. Syst. El. I. p. 389. n. 8.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1083.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 398.
Cass. cruentata Marsh. Ent. Brit. I. p. 145. n. 4.
Cass. sanguinosa Sturm
—— fenestrata Megerle
—— singularis Sturm
—— notata Besser
} teste Dejean.
*C. ferruginea* Fabr. Syst. El. I. p. 391. n. 16.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1081.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 398.
Cass. fusca Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 112. n. 4.
Cass. sub-ferruginea. Schrank. Beytr. p. 62. n. 3.
*C. bella* Steven. Schönh. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 325. n. 523. Tab. XII. fig. 3.
Cassida splendidula Godet, teste Dejean.
*C. nobilis* Fabr. Syst. El. I. p. 396. n. 47.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1082.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 399.
Cass. Urticæ. Brahm. Ins. Kal. I. p. 109. n. 373.
Cass. pulchella Panz. Faun. Germ. 39. fig. 15.
Cass. lævis. Herbst, Col. 8. p. 250. n. 21. Tab. 131. fig. 6. *d*.
Cass. splendidula Marsh. Ent. Brit. I. p. 147. n. 8.
Cass. bicolor. Fabr. Syst. El. I. p. 396. n. 48.
Cass. aurichalcea huj. Op. n. 76.
*C. vittata* Fabr. Syst. El. I. p. 391. n. 15.

Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1079.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 399.
Cass. ocellata Herbst, Col. 8. p. 241. n. 18. Tab. 131. fig. 4. b.
Cass. fastuosa Schall. Acta. Hal. I. p. 259?

*C. murræa* Fabr. Syst. El. I. p. 390. n. 14.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1078.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 398.
Cass. maculata Linn. Syst. Nat. I. II. p. 565. n. 6.

## Adimonia Laichesting.

*A. rustica* (Galleruca) Fabr. Syst. El. I. p. 481. n. 15.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1084.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 400.
Chrysomela rustica Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1669. n. 86.
Adimonia Tanaceti var. Laich. Tyr. Ins. I. p. 192. n. 1. γ.
Silpha ferruginea Petagn. Ins. Cal. I. p. 7. n. 29. fig. 16.
Galleruca limbata Ziegler, teste Dejean.

*A. spectabilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 326. n. 524. Tab. XII. fig. 4.

*A. Tanaceti* (Galleruca) Fabr. Syst. El. I. p. 481. n. 16.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1085.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 400.
Chrysomela Tanaceti Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1669. n. 5.
Adimonia Tanaceti Laich. Tyr. Ins. I. p. 191. n. 1.

*A. jucunda* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 328. n. 525.

Galleruca Geoffroy.

*G. carinata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 329. n. 526.

Gall. sublineata Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 401.

*G. calmariensis* Fabr. Syst. El. I. p. 488. n. 52.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 401.

Crioceris calmariensis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1719. n. 129.

Gall. Ulmi Oliv. Enc. Méth. VI. p. 589.

Gall. vestita Parreyss, teste Dejean.

Chrysom. xanthomelæna Schrank. Enum. p. 78. n. 145.

Gall. aquatica Müll. Zool. Dan. Prodr. n. 908.

*G. Lineola* Fabr. Syst. El. I. p. 486. n. 44.

Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1086. ibid. var. elytrorum punctis subtilissimis.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 401.

Crioceris Lineola Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1718. n. 124.

Chrysom. grisea alni ♀. De Geer, Ins. V. p. 325. n. 30. Tab. 9. fig. 36.

Crioc. Capreæ Herbst, Arch. p. 66. n. 2.

Crioc. calmariensis Thunb. Nov. Acta Ups. V. p. 110. n. 41.

*G. maculicornis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 332 n. 628.

*G. Capreæ* Fabr. Syst. El. I. p. 487. n. 46.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1088.
Adimonia Capreæ Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 400.
Crioceris Capreæ Marsh. Ent. Brit. I. p. 225. n. 14.
Chrysom. Capreæ Linn. Faun. Svec. n. 566.
Chrysom. griseo-nitida De Geer. Ins. V. p. 325. n. 29. Tab. 9. fig. 35?
Crioc. pallida Herbst, Arch. p. 66. n. 5?
Cryptocephalus pallescens Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1724. n. 177.
Chrysom. longicornis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1688. n. 181.
Cryptoc. Capreæ Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1718. n. 126.
Adimonia Capreæ Schrank, Faun. Boica. p. 575.
Adim. polygonata Laich. Tyr. Ins. I. p. 193. n. 3.
*G. Fischeri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 334. n. 529.
*G. persica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 331. n. 527.
Adimonia persica Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 400.
*G. tenella* Fabr. Syst. El. I. p. 490. n. 62.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 401.
Crioceris tenella Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1719. n. 133.
Chrysomela tenella Linn. Faun. Svec. n. 561.
Auchenia tenella Marsh. Ent. Brit. I. p. 219. n. 12.
Crioc. parva Herbst, Arch. p. 66. n. 4.
*G. Lythri* Gyllenh. Ins. Svec. I. III. p. 513. n. 10.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 401.

Adimonia verna Laich. Tyr. Ins. I. p. 191. n. 4.
Chrysom. grisea Alni ♂. De Geer, Ins. V. p. 325. n. 30.
Chrysom. calmariensis Linn. Syst. Nat. I. II. p. 600. n. 101.
Crioc. calmariensis Marsh. Ent. Brit. I. p. 227. n. 21.

### Malacosoma Chevrolat.

*M. triumphans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 335. n. 530. Tab. XII. fig. 5.
Anne Malac. lepida Dejean? Cat. des Col. 3 Edit. p. 403.

### Agelastica Chevrolat.

*A. Alni* (Galleruca) Fabr. Syst. El. I. p. 483. n. 27.
Ménétr. Cat. rais. p. 233. n. 1087.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 405.
Chrysom. Alni. Linn. Faun. Svec. n. 511.
Adimonia violacea Laich. Tyr. Ins. I. p. 193. n. 2.
Luperus Alni Müll. Zool. Dan. Prodr. n. 911.

### Luperus Geoffroy.

*L. oxypterus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 338. n. 532. Tab. XII. fig. 6.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 406.
*L. orientalis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 336. n. 531.
*L. rufipes* Fabr. Dej. Cat. des. Coléopt. 3 Edit. p. 406.
Crioceris rufipes Fabr. Syst. El. I. p. 461. n. 54.
Crioc. flavipes var. *β*. Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 275. n. 55.

Lema rufipes Fabr. Suppl. p. 93. n. 23.
Cryptoceph. saxonicus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1723. n. 165.
Crioc. bicolor Herbst. Arch. p. 165. n. 17.
Cryptoceph. fulvipes Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1725. n. 181.
Galleruca rufipes Panz. Entom. Germ. I. p. 174. n. 21.
Coccinella rufipes Scop. Ent. Carn. n. 227 ?
Chrysom. xanthopoda Schrank. Enum. Ins. p. 93. n. 177.
Auchenia rufipes Marsh. Ent. Brit. I. p. 217. n. 9.
Ptinus longicornis Fabr. Syst. El. I. p. 325. n. 4.
Cryptoceph. erythromelas Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1725. n. 184.

*L. discolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 340. n. 534.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 406.

*L. amoenus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 339. n. 533.

*L. flavipes* Fabr. Syst. El. I. p. 461. n. 55.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 406.
Lema flavipes Fabr. Suppl. p. 93. n. 21.
Chrysom. flavipes Linn. Syst. Nat. I. II. p. 601. n. 106.
Galleruca flavipes Panz. Ent. Germ. I. p. 174. n. 21.
Auchenia flavipes Marsh. Ent. Brit. I. p. 216. n. 6.
Cryptoceph. ochropus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1723. n. 163.
Cryptoceph. nigricans Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1725. n. 183.

*L. pallipes* Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 406.

Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1089.
Luperus xanthopus Besser, teste Dejean.
*L floralis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 311. n. 535.

Graptodera Chevrolat.

*Gr. oleracea* Fabr. (Galleruca) Syst. El. I. p. 498. n. 108.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 412.
Altica oleracea Dej. Cat. 1. Edit. p. 120.
Haltica oleracea Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1093.
Chrysom. oleracea Linn. Syst. Nat. I II. p. 593. n. 51.
Haltica optata Falderm. olim.
Galleruca Erucae Fabr. Syst. El. I. p. 497. n. 99.
Chrysom. Erucae Marsh. Ent. I. p. 193. n. 53.
Altica Erucae Panz. Ent. Germ. I. p. 176. n. 2.
Altica oleracea Müll. Zool. Dan. Prodr. n. 921.
Haltica erratica Buquet
—— Lythri Chevrolat
—— articulata Sturm
—— Perla Latreille
—— australis Mac Leay
—— cyanina Dalman
—— janthina Illiger
—— cyanea Weber
, teste Dejean.

Crepidodera Chevrolat.

*Cr. exoleta* Fabr. (Crioceris) Syst. El. I. p. 466. n. 80.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 415.
Altica exoleta Dej. Cat. 1 Edit. p. 120.

Haltica exoleta Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1091.
Galleruca exoleta Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 33. n. 100.
Chrysom. oxoleta Fabr. Mant. I. p. 78. n. 143.
Chrysom. ferruginea Schrank. Enum. p. 82. n. 153.
Chrysom. transversa Marsh. Ent. Brit. I. p. 203. n. 83.
Altica ferruginea Schrank. Faun. Boica. I. II. p. 563. n. 708.
—— impressa Megerle.
—— pallida Ziegler.
Mordella flava Linn. Faun. Svec. n. 535.
*Cr. testacea* Fabr. (Galleruca) Ent. Syst. I. II. p. 33. n. 99.
Altica testacea Dej. Cat. 1 Edit. p. 120.
Haltica testacea Ménétr. Cat. rais p. 234. n. 1092.
Chrysom. testacea Fabr. Syst. El. I. p. 448. n. 159.
Altica voluta Laich. Tyr. Ins. I. p. 196. n. 2.
*C. crassicornis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 343. n. 536.

Phyllotreta Chevrolat.

*Ph. Lepidii* (Haltica) Entom. Heft. II. p. 64. n. 39.
Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 415.
Altica Lepidii Dej. Cat. 1 Edit. p. 121.
Altica nigripes Panz. Faun. Germ. 21. fig. 5.
Altica hortensis Dict. des Scienc. Nat. I. p. 527. n. 18.
Chrysom. cruciferarum Lin. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1699. n. 246.
Chrysom. Lens Thunb. Acta Ups. IV. p. 13. n. 22, teste Gyllenhal.

Aphthonia Chevrolat.

*Aphth. coerulea* (Haltica) Entom. Heft. II. p. 55. n. 31.

Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 415.
Altica coerulea Dej. Cat. 1 Edit. p. 121.
Galleruca coerulea Payk. Faun. Svec. II. p. 97. n. 15.
Chrysom. flavipes Herbst. Arch. p. 61. n. 53.
Chrysom. lævigata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1699. n. 247.
Altica Hyoscyami Panz. Faun. Germ. 21. fig. 4.
*Aphth. gracilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 344. n. 537.

Teinodactyla Chevrolat.

*T. conspiciabilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 345. n. 538.
*T. æneicollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars. II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 346. n. 539.
Tenod. chalcodera Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 416.
*T. Verbasci* (Altica) Panz. Faun. Germ. 21. fig. 17.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 416.
Altica Verbasci Dej. Cat. 1 Edit. p. 120.
Haltica Verbasci Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1090.
Chrysom. Verbasci Marsh. Ent. Brit. I. p. 202. n. 78.
Chrysom. dorsalis Ross. Mant. I. p. 32. n. 80?
Altica tabida Schrank Faun. Boica. I. p. 562. n. 703?
Altica leucoptera Ziegler, teste Dejean.

Psylliodes Latreille.

*Ps. callinota* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 348. n. 540.

Plectroscelis Chevrolat.

*Pl. breviuscula* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 349. n. 541.

Podagria Chevrolat.

*P. Malvæ* Schrank Faun. Boica. I. II. p. 563. n. 705.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 418.
Altica Malvæ Dej. Cat. 1 Ed. p. 120.
Haltica rufipes Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 307. n. 36.
Haltica Lactucæ Ziegler
—— thoracica Chevrolat } , teste Dejean.
—— Festucæ Chevrolat

Timarcha Megerle.

*T. tenebricosa* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 423. n. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 423.
Dej. Cat. 1 Edit. p. 122.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1094.
Timarcha angusticollis Gené, teste Dejean.
Chrysom. lævigata Linn. Syst. Nat. I. II. p. 678. n. 29.
Chrysom. unicolor Herbst Arch. p. 161. n. 56. Tab. 44. fig. 1.
Chrysom. tenebrioides Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1667. n. 1.
Chrysom. grossa Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 81. n. 875.
*T. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in

Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 352. n. 543. Tab. XII. fig. 8.

*T. Hummeli* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 351. n. 542. Tab. XII. fig. 7

Chrysomela Megerle.

*Chr. porphyrea* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 354. n. 544. Tab. XII. fig. 9.
Chrysom. patruelis Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 425.
Chrysom. formosa Falderm. olim.

*Chr. Sahlbergii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 358. n. 547. Tab. XII. fig. 11.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1110.

*Chr. bicolor* Fabr. Syst. El. I. p. 429. n. 39.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 424.
Chrysom. viridi-cœrulea Forsk. Descr. p. 77. n. 2.
Chrysom. fucata Fabr. Syst. El. I. p. 444. n. 132.
Chrysom. gemellata Ross. Mant. I. p. 30. n. 72.
Chrysom. orychalcea Herbst Arch. p. 60. n. 43. Tab. 23. fig. 22.
Chrysom. ærosa Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1690. n. 202.
Chrysom. Hyperici Marsh. Ent. Brit. Ent. I. p. 173. n. 8.
Chrysom. anglica Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1689. n. 187.

Chrysom. olivacea Schall. Acta Hal. I. p. 272.
Chrysom. Scovitzii Fald. olim. Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1109.

*Chr. armeniaca* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 355. n. 545. Tab. XII. fig. 10.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.

*Chr. sanguinolenta* Fabr. Syst. El. I. p. 441. n. 115.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1097.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 424.
Chrysom. cingulata Besser, teste Dejean.
Chrysom. rubro-marginata De Geer. Ins. V. p. 298. n. 7. Tab. 8. fig. 26.
Chrysom. Gypsophilæ. Dahl. teste Dejean.

*C. limbata* Fabr. Syst. El. I. p. 441. n. 113.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1098.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 424.
Chrysom. Carnifex Oliv. Ent. V. 91. Tab. 1. fig. 8.
Chrysom. discimacula Parreyss, teste Dej.

*Chr. Morio* Dejean. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 356. n. 546.
Chrysom. maura Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.

*C. sculptipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 359. n. 548. Tab. XIII. fig. 1.

*Chr. grata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 361. n. 549. Tab. XIII. fig. 2.

*Chr. Salviae* Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.
Germar Nov. Spec. p. 586. n. 817.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1100.
*Chr. marginata* Fabr. Syst. El. I. p. 441. n. 116.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 424.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1099.
Chrysom. cinctella Ziegler, teste Dejean.
Var. Chrysom. assimilis Falderm. olim.
*Chr. analis* Fabr. Syst. El. I. p. 442. n. 118.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1104.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 424.
Chrysom. Schach Fabr. Syst. El. I. p. 441. n. 117.
Chrysom. lomata Herbst Arch. IV. p. 54. n. 20. Tab. 23. fig. 8.
*Chr. ambulans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars III. Suppl. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. VI.
*C. islandica* Andersch. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 362. n. 550. Tab. XIII. fig. 3.
Chrysom. ahenea Ziegler. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 425.
*Chr. Graminis* Fabr. Syst. El. I. p. 432. n. 58.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 425.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1095.
Coccinella Graminis Scop. Ent. Carn. n. 220.
Chrysom. palustris Schmid.
Chrysom. aurolimbata Bess. } , teste Dejean.
Chrysom. ignita Kollar
*Chr. fastuosa* Fabr. Syst. El. I. p. 440. n. 109.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.

Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1096.
Coccinella fastuosa Scop. Ent. Carn. n. 332 ?
*Chr. polita* Fabr. Syst. El. I. p. 434. n. 73.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1102.
Coccinella polita Scop. Ent. Carn. n. 229.
*Chr. Staphyleae* Fabr. Syst. El. I. p. 434. n. 71.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 425.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1107.
Chrysom. cuprea De Geer. Ins. V. p. 294. n. 3 Tab. 8. fig. 24.
*Chr. lurida* Fabr. Syst. El. I. p. 435. n. 75.
Dej. Cat. des Coléopt. (1821) p. 123. 3 Edit. p. 426.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1103.

Oreina Chevrolat.

*O. gloriosa* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 440. n. 111.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 426.
Chrysom. Cacaliæ Schrank Naturh. Briefe II. p. 273. n. 2.
Chrysom. speciosa Panz. Faun. Germ. 23. fig. 15.
Chrysom. aurata Ross. Faun. Etrusc. I. p. 78. n. 197.
Chrysom. superba Oliv. Enc. Meth. V. p. 705. 69 ?
Coccinella speciosissima Scop. Ent. Carn. n. 231.
Chrysom. Senecionis Andersch. teste Schönherr.
—— monticola Villa
—— pretiosa Duftschmidt } , teste Dejean.
—— basilea Gebler

Lina Megerle.

*L. Populi* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 433. n. 68.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 426.
Ménétr. Cat. rais. p. 234. n. 1101.
Coccinella Populi Scop. Ent. Carn. p. 73. n. 228.

Entomoscelis Chevrolat.

*E. adonitis* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 431. n. 52.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 427.
Chrysom. tri-lineata Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 219. n. 6—7.
*E. dorsalis* Fabr. (Chrysomela) Mant. I. p. 67. n. 13.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Edit. p. 426.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1105.
Chrysom. adonitis var. Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 246. n. 56.

Plagiodera Chevrolat.

*Pl. Armoraciæ* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 415. n. 136.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 429.
Chrysom. cœrulea Salicis De Geer Ins. V. p. 318. n. 24. Tab. 9. fig. 24.
Galleruca Salicis Panz. Ent. Germ. I. p. 172. n. 6.
Chrysom. similis Herbst Arch. p. 58. n. 37?
Chrysom. cognata. Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1690. n. 199?
Chrysom. punctulata Besser, teste Dejean.

Gastrophysa Chevrolat.

*G. Polygoni* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 439. n. 102.
Dej. Cat. des Coléopt. 3. Edit. p. 429.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1106.

Chrysom. obtusa Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 82. n. 895.
*G. Raphani* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 430. n. 47.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 429.
Galleruca Raphani Panz. Ent. Germ. I. p. 172. n. 11.
Chrysom. aenea Fabr. Mant. I. p. 75. n. 106.
Chrysom. viridula De Geer. Ins. V. p. 311. n. 19.
Chrysom. Polygoni var. *β* Linn. Faun. Svec. n. 520.
Chrysom. Hypochaeridis Linn. Faun. Svec. n. 516.

### Phratora Chevrolat.

*Phr. Vitellinæ* Linn. (Chrysomela) Faun. Svec. n. 519.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 429.
Galleruca Vitellinæ Fabr. Syst. El. I. p. 487. n. 49.
Galleruca Salicis Schwarz. Nomenc. I. p. 55. n. 23.
Chrysom. vulgatissima Marsh. Ent. Brit. I. p. 179. n. 22.
Chrysom. tibialis Sturm,
Chrysom. elongatula Ziegler, } teste Dejean.
Chrysom. Armoraciæ Schrank Enum. Ins. p. 77. n. 143.
Chrysom. Betulæ Laich. Tyr. Ins. I. p. 162. n. 19.
Chrysom. cœrulea Betulæ De Geer Ins V. p. 317. n. 23.
Coccinella vulgatissima Scop. Ent. Carn. n. 222.
*Phr. funesta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 363. n. 551.

### Phaedon Megerle.

*Ph. Cochlearium* Fabr. (Chrysomela) Syst. El. I. p. 445. n. 137.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 429.
Chrysom. Betulæ Linn. Syst. Nat. I. II. p. 587. n. 10.
Galleruca Betulæ Panz. Ent. Germ. I. p. 171. n. 5 ?

Altica Erucae Panz. Faun. Germ. 21. fig. 2.
Chrysom. Plantaginis De Geer Ins. V. p. 322. n. 25.
Chrysom. Armoraciæ Herbst. Arch. p. 162. n. 58. Tab. 44. fig. 3 ?
Chrysom. Vitellinæ Herbst. Arch. p. 58. n. 36.
Chrysom. aquatica Godet, teste Dejean.
*Ph. pyritosum* Ross. (Chrysomela) Mant. I. p. 31. n. 75.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 429.
Chrysomela graminicola Ziegler
———— sabulicola Sturm } , teste Dejean.

Colaphus Megerle.

*C. Hœfftii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II. in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 365. n. 552. Tab. XIII fig. 5.
Ménétr. Cat. rais. p. 235. n. 1111.
Colaphus caucasicus Dej. Cat des Coléopt. 3 Ed. p. 435.
Colaspis violacea Godet
——— erythropus Ménétriés olim } , teste Dejean.

Bromius Chevrolat.

*Br. obscurus* Fabr. (Eumolpus) Syst. El. I. p. 423. n. 19.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 436.
Cryptocephalus obscurus Payk. Faun. Svec. II. p. 141. n. 14.
Chrysom. obscura Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1684. n. 96.
Chrysom. nigro-quadrata De Geer Ins. V. p. 336. n. 40.

### Chrysochus Chevrolat.

*Chr. asiaticus* Fabr. (Eumolpus) Syst. El. I. p. 419. n. 3.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 437.
Ménétr. Cat. rais. p. 236. n. 1112.
*C. pretiosus* Fabr. (Eumolpus) Syst. El. I. p. 419. n. 5.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 437.
Ménétr. Cat. rais. p. 236. n. 1113.
Chrysom. pretiosa Panz. Faun. Germ. 44. fig. 13.
Cryptoc. pretiosus Schneid. Magaz. p. 218. n. 30.
Eumolpus dalmatinus Villa
——— exquisitus Eschscholtz } , teste Dejean.

### Pachnephorus Chevrolat.

*P. villosus* Megerle. Varietas Eumolpi arenarii Fabr. paullo tamen major, villositate nonnihil densiore præcipue differe videtur.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 438.
Eumolpus ornatus Ullrich, teste Dejean.

### Clythra Laicherting.

*Cl. Valerianæ* Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1121.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 367. n. 553. Tab. XIII. fig. 6.
Clythra oculata Falderm. olim.
Clythra octosignata Steven, teste Dejean.
Clythra Stevenii Dejean. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 441.
*Cl. elegans* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv.

Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 368. n. 554. Tab. XIII. fig. 7.

Clythra novempunctata Olivier teste Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 441.

*Cl. quadripunctata* Fabr. Syst. El. II. p. 31. n. 13.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 441.

Ménétr. Cat. rais. p. 236. n. 1118.

Clythra quadri-guttata Dahl.

Clythra temeswarensis Dahl
——— crocata Ziegler
——— maculata Ziegler
——— fasciata Ziegler
——— comosa Eschscholtz
} , teste Dejean.

Cryptoc. 4-punctatus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1700. n. 3.

Buprestis 4-punctata Scop. Ent. Carn. n. 206.

Melolontha 4-punctata Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 57. n. 510.

*Cl. Atraphaxidis* Fabr. Syst. El. II. p. 32. n. 18.

Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1119.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 441.

Cryptoc. Atraphaxidis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1701. n. 5.

Chrysom. Atraphaxidis Oliv. Ent. V. p. 96. Tab. I. fig. 7?

### Lachnaia Chevrolat.

*L. longipes* Fabr. (Clythra) Syst. El. II. p. 28. n. 1.

Ménétr. Cat. rais. p. 236. n. 1115.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 442.

Cryptoceph. longipes Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1700. n. 1.

Chrysom. longipes Brahm. Ins. Kal. I. p. 170. n. 570.

Buprestis sex-punctata Scop. Ent. Carn. p. 67. n. 208.

Clythra tri-punctata Sturm, teste Dejean.

Macrolenes Chevrolat.

*M. macropus* Illiger. (Clythra) Wiedem. Arch. I. II. p. 128. n. 22.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 443.

Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1020.

Clythra Dorycnii Schneider, teste Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 348. n. 37.

——— tibialis. Megerle teste Dejean.

*Var. β* punctis inferioribus junctis. Ménétriés l. c.

Clyhra quadrisignata Dahl.

Labidostomis Chevrolat.

*L. asiatica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 370. n. 555. Tab. XIII. fig. 8. 9.

*L. propinqua* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 372. n. 556. Tab. XIII. fig. 10. 11.

*L. decipiens* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 373. n. 557. Tab. XIV. fig. 1. 2.

*L. brevipennis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 375. n. 558. Tab. XIV. fig. 3. 4.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 442.

*L. axillaris* Dahl. Ménétr. Cat rais. p. 236. n. 1114.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 442.
Clythra notacta Gebler, teste Dejean.

Coptocephala Chevrolat.

*C. scopolina* Fabr. (Clythra) Syst. El. II. p. 39. n. 52.
Dej. Cat. des Col. 3 Ed. p. 444.
Cryptoceph. scopolinus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1708. n. 58.
Chrysom. scopolina Linn. Syst. Nat. I. II. p. 597. n. 81.
Clythra rubicunda Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 169. n. 3.
Clythra rubra Oliv. Enc. Meth. VI. p. 35. n. 22.
Chrysom. melanocephala Schall. Acta Hal. I. p. 276.
Clythra 4-maculata Panz. Enum. S. Schæff. Ic. p. 9. n. 6-7.
Clythra bi-maculata Schneid. Magaz. p. 188. n. 3?
*C. 4-maculata* Fabr. (Clythra) Syst. El. I. p. 36. n. 38.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 444.
Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1122.
Cryptoceph. 4-maculatus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1702. n. 17.
Chrysom. 4-maculata Linn. Syst. Nat. I. II. p. 596. n. 77.
Clythra scopolina Panz. Faun. Germ. 48. fig. 15.
Clythra Latreillei Ziegler teste Dejean.
Cryptoceph. scopolinus Ross. Faun. Etr. I. p. 91. n. 232.
Chrysom. scopolina Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. II. p. 35. n. 32. Tab. I. fig. 32.
Buprestis unifasciata Scop. Ent. Carn. p. 66. n. 205.

Cheilotoma Chevrolat.

*Ch. erythrostoma* Dej. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars

II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 376. n. 559. Tab. XIV. fig. 5. 6. 7.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 444.

*Ch. bucephala* Fabr. (Clythra) Syst. El. II. p. 39. n. 51.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 444.
Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1123.
Cryptoceph. bucephalus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1706. n. 41.
Chrysom. bucephala Schall. Acta Hal. p. 276. bis.
Cryptoceph. musciformis Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1711. n. 83.

*Ch. hæmorhoidalis* Stev. Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1125.

### Smaragdina Chevrolat.

*Sm. limbata* Stev. (Clythra) Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. I. p. 157. Tab. 10. fig. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 444.
Ménétr. Cat. rais p. 236. n. 1116.
Var. Clythra dorsata Olivier.

*Sm. Ménétriesii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 378. n. 560. Tab. XIV. fig. 8.
Clythra Ménétriesii Ménétr. Cat. rais. p. 236. n. 1117.
Clythra Tamarisci Ménétriés olim.

### Cyaniris Chevrolat.

*C. aurita* Fabr. (Clythra) Syst. El. II. p. 36. n. 36.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 444.
Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1124.

Cryptoceph. auritus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1702. n. 15.

Chrysom. aurita Linn. Syst. Nat. I. II. p. 596. n. 75.

*Var. β,* pedibus nigris Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1124.

*C. cyanea* Fabr. (Clythra) Syst. El. II. p. 39. n. 50.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 444.

Cryptoceph. cyaneus Fabr. Ent. Syst. I. II. p. 63. n. 52.

Cryptoceph. saphirinus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1705. n. 39.

Chrysom. ruficollis Herbst. Arch. p. 162. n. 61. Tab. 45. fig. 3.

Clythra Persicariæ Schrank Naturf. 24. p. 68. n. 20.

Buprestis salicina Scop. Ent. Carn. p. 65. n. 199.

### Pachybrachis Chevrolat.

*P. Rubi* Ménétr. (Cryptocephalus) Cat. rais. p. 238. n. 1134.

Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 379. n. 561. Tab. XIX. fig. 9.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 445.

Cryptocephalus Boschniackii Fald. olim.

Cryptoc. Fraxini Ménétriés olim.

*P. scripticollis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 381. n. 562. Tab. XIV. fig. 10.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 445.

*P. Histrio* Fabr. (Cryptocephalus) Syst. El. II. p. 55. n. 77.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 445.

Cryptoceph. scriptus Ziegler
—— maculatus Parreyss
—— circumpictus Bartels
—— fimbriolatus Gysselen
} , teste Dejean.

Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1135.

Cryptoceph. tristis Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 184. n. 11.

*P. armeniacus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 382. n. 563. Tab. XIV. fig. 11.

### Protophysus Chevrolat.

*Pr. lobatus* ♂ Fabr. (Cryptocephalus) Syst. El. II. p. 47. n. 39.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 446.

Cryptoceph. notatus Schneid Magaz. p. 213. n. 25.

Cryptoceph. hæmorrhoidalis ♀ Fabr. Syst. El. II. p. 54. n. 71.

*Var. β.* Cryptoceph. pilosus Fald. olim. Dej. Cat. des Col. 3 Edit. p. 446.

Pr. lobatus Fabr. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 384. n. 564.

### Cryptocephalus Geoffroy.

*Cr. bi-punctatus* Fabr. Syst. El. II. p. 43. n. 16.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 446.

Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1132.

Chrysom. bi-punctata Linn. Faun. Svec. n. 548.

Cryptoceph. dispar Payk. Faun. Svec. II. p. 142. n. 15. a.

Cryptoceph. Vibex Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1711. n. 84.

Cryptoceph. Lineola Marsh. Ent. Brit. I. p. 207 n. 3.
Chrysom. bi-liturata Don. Brit. Ins. Tab. 99. fig. 1. 2. 3.
Cryptoceph. bi-pustulatus Hoppe Enum. Ins. p. 34. ♀.
Cryptoceph. limbatus Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 181. n. 8.
Buprestis sanguinolenta Scop. Ent. Carn. p. 66. n. 203.
Cryptoceph. ater Preyssl, in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 210. n. 3.
Cryptoceph. bi-guttatus Herbst. Arch. p. 163. n. 20. Tab. 44. fig. 6. i. k.
Cryptoceph. Podae Laich. Tyr. I. I. p. 179. n. 7.
Chrysom. bi-guttata Schrank. Enum. p. 89. n. 169.
Chrysom. ferrugata Schrank. Beitr. p. 64. n. 7.
Chrysom. Moraei Poda, Mus Graec. p. 38. var. *β*.
Buprestis bi-guttata Scop. Ent. Carn. p. 65. n. 201.

*Cr. Salicis* Fabr. Syst. El. II. p. 42. n. 3.
Clythra Salicis Panz. Ent. Germ. I. p. 188. n. 2.
Cryptoceph. imperialis Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 179. n. 6.

*Cr. octo-guttatus* Fabr. Syst. El. II. p. 52. n. 63.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 447.
Ménétr. Cat. rais. p. 38. 2. n. 1133.
Cryptoceph. 6-pustulatus Ross. Faun. Etr. I. p. 97. n. 248. Tab. 2. fig. 7.

*Cr. sex-punctatus* Fabr. Syst. El. II. p. 46. n. 30.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 446.
Chrysom. b-punctata Linn. Faun. Svec. n. 559.

*Cr. flexuosus* Stev. Bullet. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom. VII. p. 173. Tab. V. fig. 6.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 448.
Buprestis 5-punctata Scop. Ent. Carn. n. 207.

Cryptoceph. signatus Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 174. n. 4.
——— Gamma Parreyss, teste Dejean.
*Cr. Moraei* Fabr. Syst. El. II. p. 52. n. 61.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 447.
Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1130.
Chrysom. moraei Linn. Faun. Svec. 550. ♁.
Buprestis Moraei. Scop. Ent. Carn. p. 202. ♂.
Chrysom. flavo-guttata Schrank, Enum. p. 90. n. 171?
Cryptoceph. 4-guttgtus Mull. Zool. Dan. Pror p. 58. n. 520?
Cryptoceph. 4-notatus Panz. Enum. S. Schaeff. Icon. p. 196. n. 2?
Cryptoceph. bi-fasciatns Towns. Voy. en Hongr. III. p. 174. n. 148. Tab. II. fig. 4.
Cryptoc. interruptofasciatus Ziegler, teste Dejean.
*Cr. minutus* Fabr. Syst. El. II. p. 57. n. 87.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 449.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1136.
Cryptoceph. pusillus var. Schneid. Magaz. p. 212. n. 22.
Chrysom. exoleta De Geer. Ins. V. p. 338. n. 42.
Cryptoceph. fulvus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1713. n. 256.
Cryptoceph. marginellus Marsh. Ent. Brit. I. p. 211. n. 10.
Chrysom. marginella Donov. Brit. Ins. Tab. 335.
Cryptoceph. gracilis Fabr. Syst. El. II. p. 57. n. 89.
Cryptoceph. sanguinicollis Fröhlich, Naturf. 26. p. 130. n. 35.
Cryptoceph. rufipes Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1711. n. 88.
*Cr. sericeus* Fabr. Syst. El. II. p. 49. n. 46.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

Ménétr. Cat. rais. p. 237. n. 1126.

Cryptoc. auratus Megerle
—— Pratorum Megerle
—— purpuratus Megerle
, teste Dejean.

Chrysom. sericea Linn. Faun. Svec. n. 554.

Cryptoc. chloridius megerle
—— virescens Andersch.
, teste Dejean.

Buprestis Syngenesiæ Scop. Ent. Carn. p. 63. n. 113.

Cryptoc. coeruleus Ziegler, teste Dejean.

*Cr. geminus* Megerle. Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1137.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

Gyllenh. Ins. Svec. IV. App. p. 670.

Cryptoceph. labiatus Olivier, teste Dejean.

*C. unicolor* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 386. n. 565.

Certe non varietas Cr. violacei, ut ill. Com. Dejean vult ; Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

*C. violaceus* Fabr. Syst. El. II. p. 47. n. 33.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1127.

Cryptoceph. fuscatus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1713. n. 254.

*Cr. flavilabris* Fabr. Syst. El. II. p. 51. n. 57.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1128.

Cryptoceph. parvulus Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 58. n. 519?

Cryptoceph. livens Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1714. n. 85.

Cryptoceph fulcratus Germar, teste Dejean.

*Cr. flavipes* Fabr. Syst. El. II. p. 52. n. 58.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 448.

Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1129.

Cryptoceph. Parenthesis Schneid. Magaz. p. 203. n. 11. ♂.

Chrysom. Parenthesis Schrankin Fuessl. N. Magaz. I. p. 153. *α.* ♀, *β* ♂.

Chrysom. marginata Schrank, Enum. p. 90. n. 170.

Chrysom glauco-cephala. Schall. Acta Hal. I. p. 277. ♂.

Cryptoceph. glauco-cephalus Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1709. n. 72.

——— frontalis Besser, teste Dejean.

Chrysom. bothnica var. De Geer Ins. V. p. 336. n. 39.

Cryptoceph. flavifrons Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1713. n. 253.

——— furcatus. Oeskay. teste Dejean.

*Cr. flavo-guttatus* Dej. Cat. des Coléopt. 3. Ed. p. 447.

Ménétr. Cat. rais. p. 238. n. 1131.

*Cr. Wydleri* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 388. n. 566.

*Cr. megalosomus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 390. n. 567.

*Cr. rusticus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 395. n. 568.

*Cr. jucundus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 396. n. 569.

Ischyrus Chevrolat.

*I. lepidus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv.

Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 395. n. 570. Tab. XV. fig. 1.

### Triplax Fabricius.

*Tr. Ménétriesii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 399. n. 571.

### Phalacrus Paykull.

*Pr. corruscus* Payk. Faun. Svec. III. p. 438. n. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 454.
Anisotoma corruscum Illig. Kaef. Preuss. I. p. 79. n. 10.
Sphaeridium fimetarium Fabr. Syst. El. I. p. 97. n. 27.
Dermestes fimetarius Marsh. Ent. Brit. I. p. 74. n. 42.
*Ph. testaceus* Illiger. ( Anisotoma ) Col. Berol. I. p. 30. n. 12.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 455.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1138.
Phalacrus gemineus Illig. in Panz. crit. Rev. p. 1. n. 27.
Dermestes consimilis Marsh. Ent. Brit. I. p. 75. n. 46.
Sphaeridium testaceum Fabr. Syst. El. I. p. 98. n. 28.

# TRIMERA.

## APHIDIPHAGI.

### Hippodamia Chevrolat.

*H. mutabilis* Illig. (Coccinella) Kæf. Preuss. p. 427. n. 15.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 456.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1144.
Coccinella læta Fabr. Syst. El. I. p. 369. n. 77.
Cocc. similis Schrank, Enum. Ins. p. 56. n. 103.
Cocc. sex-punctata Herbst Col. VI. p. 328. n. 80.
Cocc. 11-punctata Schrank, Enum. Ins. p. 54. n. 101.
Cocc. 9-punctata. Schrank Enum. Ins. p. 54. n. 100.
Cocc. constellata Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 121 n. 6.
Cocc. 7-notata Fabr. Syst. El. I. p. 365. n. 54.
Cocc. fennica Thunb. Ins. Svec. IX. p. 106.
Cocc. 5-maculata Oliv. Enc. VI. p. 57. n. 44.
Cocc. limbata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1645. n. 50.
*H. signata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 398. n. 572. Tab. XV. fig. 2.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1153.

### Coccinella Linné.

*C. bi-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 360. n. 29,
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 456.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1148.

Cocc. hyperborea Payk. Faun. Svec. II. p. 38. n. 38.
Cocc. dispar Illiger, teste Dejean.

*C. 7-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 364. n. 52.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 398.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1139.

*C. Saliana* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 399. n. 573.
C. undecim-notata Oliv. Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 456.

*C. distincta* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 404. n. 574. Tab. XV. fig. 3.
Var. quinque-punctata Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 457.

*C. maritima* Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1145.
Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 405. n. 577.

*C. 11-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 367. n. 66.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 456.
Cocc. collaris Payk. Faun. Svec. II. p. 38. n. 37.
Cocc. 11-maculata Thunb. Ins. Svec. IX. p. 108.
Cocc. triangularis Thunb. Ins. Svec. IX. p. 108.
Cocc. oculata Thunb. Ins. Svec. IX. p. 107.
Cocc. 10-punctata Fabr. Syst. Ent. p. 81. n. 16.
Cocc. nigro-fasciata Ross. Faun. Etr. I. p. 62. n. 155.
Cocc. 4-maculata Herbst. Col. V. p. 370. n. 99.
Cocc. 3-punctata Linn. Faun. Svec. n. 472.
Cocc. variegata Dahl, teste Dejean.

*C. 9-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 366. n. 61.
Cocc. 9-signata Herbst. Col. V. p. 268. n. 7. Tab. 55. fig. 7.

*C. 16-guttata* Fabr. Syst. El. I. p. 375. n. 108.

Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 457.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1149.
Herbst, Col. V. Tab. 59. fig. 6.

*C. 19-notata* Besser. Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 402. n. 575.
Cocc. novemdecim-notata Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 457.
Cocc. Lichatschevii Hummel Essais Entom. Nro. VI. p. 43.

*C. globosa* Illiger, Kæf. Preuss. I. p. 469. n. 39.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1143.
Cocc. impunctata Scriba Journ. p. 181. n. 137.
Cocc. livida Herbst, Arch. p. 42. n. 1. Tab. 22. fig. 1.
Cocc. Colon. Herbst Arch. p. 42. n. 2. Tab. 22. fig. 2.
Cocc. 4-notata Fabr. Syst. El. I. p. 363. n. 45.
Cocc. 22-punctata obscura De Geer Ins. V. p. 380. n. 13.
Cocc. 25-punctata Linn. Faun. Svec. n. 488.
Cocc. hæmorrhoidalis Fabr. Syst. El. I. p. 379. n. 125.

*C. 22-punctata* Linné, Fauna Svecica n. 486.
Cocc. 20-punctata Fabr. Syst. El. I. p. 371. n. 86.
Dej. Cat. des Coléopt 3 Ed. p. 457.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1147.

*C. bi-sex-guttata* Fabr. Syst. El. I. p. 374. n. 103.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 458.
Cocc. 12-guttata Herbst, Arch. p. 47. n. 26. Tab. 22. fig. 21.
Cocc. gracilis Villa, teste Dejean.

*C. conglomerata* Fabr. Syst. El. I. p. 372. n. 93.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 457.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1141.

Cocc. conglobata Illiger, teste Dejean.
Cocc. bis-quadri-punctata Schönh. Syn. Ins. I. II. p. 186. n. 102.

*C. variabilis* Illigers Kaef. Preuss. I. p. 147. n. 32.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 157.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1150.
Cocc. 10-punctata Herbst, Col. V. p. 351. n. 7.
Cocc. immaculata Oliv. Enc. VI. p. 50. n. 8.
Cocc. detrita Ross. Faun. Etr. I. p. 67. n. 107.
Cocc. sub-punctata Schrank. Enum. Ins. p. 51. n. 95.
Cocc. margini-punctata Marsh. Ent. Brit. I. p. 150. n. 4.
Cocc. 4-punctata Linné. Syst. Nat. I. II. p. 580. n. 9.
Cocc. 6-punctata Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 622.
Cocc. obliterata De Geer Ins. V. p. 382. n. 16.
Cocc. 8-punctata Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 119. n. 4.
Cocc. 6-maculata Thunb. Ins. Svec. p. 106.
Cocc. 11-punctata Leske, Mus. p. 11. n. 194.
Cocc. 11-notata Marsh. Ent. Brit. I. p. 155. n. 17.
Cocc. 12-punctata Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 66. n. 628.
Cocc. 13-maculata Fabr. Syst. El. I. p. 369. n. 74.
Cocc. 14-punctata Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 67. n. 631.
Cooc. 13-notata Thunb. Nov. Ups. IV. p. 10. n. 16. Tab. I. fig. 4. a. b.
Cocc. conglomerata Linne Faun. Svec. n. 490.
Cocc. 10-guttata minor. Schall. Acta Hal. I. p. 263.
Cocc. 10-maculata Scop. Ent. Carn. n. 251.
Cocc. 10-pustulata De Geer. Ins. V. p. 391. n. 26.
Cocc. humeralis Schall. Acta Hal. I. p. 266.
Cocc. pantherina De Geer. Ins. V. p. 392. n. 28.

Cocc. similata Thunb. Ins. Svec. p. 112.
Cocc. guttato-punctata Linné Faun. Svec. n. 491.
Cocc. punctato-guttata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1658. n. 32.

*C. 14-pustulata* Fabr. Syst. El. I. p. 385. n. 152.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 457.
Ménétr. Cat. rais. p. 239. n. 1142.
Cocc. 14-maculata Laich. Tyr. Ins. I. II. p. 139. n. 19.
Cocc. 14-guttata Goetze Europ. Faun. VIII. p. 340. n. 12.

*C. 12-punctata* Fabr. Syst. El. I. p. 367. n. 68.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1146.
Cocc. 11-punctata Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1652. n. 19.
Cocc. 16-punctata Linné Faun. Svec. n. 483.

*C. sinuato-marginata* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 404. n. 576. Tab. XV. fig. 4.

*C. persica* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 406. n. 578. Tab. XV. fig. 5.

### Chilocorus Leach.

*Ch. bi-pustulatus* Linné Faun. Sv. n. 498.
Coccinella fasciata Payk. Faun. Sv. II. p. 25. n. 26.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1151.
Cocc. frontalis Thunb. N. Acta Ups. V. p. 105. n. 31.

*Ch. auritus* Scriba (Coccinella) Beytr. II. p. 105. n. 26. Tab. 8 fig. 16.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 460.

Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1152.
Cocc. humeralis Towns. Voy. en Hongr. III. p. 167. n. 73. Tab. XI. fig. 1.
Cocc. impustulata Oliv.
—— rubripes Dufour } , teste Dejean.
—— thoracica Chevrolat

Epilachna Chevrolat.

*E. 11-maculata* Fabr. (Coccinella) Syst. El. I. p. 374. n. 103.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 460.
Cocc. Argus Panz. Faun. Germ. 79. fig. 4.

Scymnus Herbst.

*Sc. histeroides* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 408. n. 579. Tab. XV. fig. 6.

*Sc. stigmatopterus* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou V. p. 409. n. 580.

*Sc. spectabilis* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 410. n. 581. Tab. XV. fig. 7.

*Sc. flavilabris* Payk. (Coccinella) Faun. Svec. II. p. 6. n. 2.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 462.
Ménétr. Cat. rais. p. 240. n. 1154.
Coccinella frontalis Illig. Kæf. Preuss. I. p. 418. n. 8.
Cocc. humeralis Marsh. Ent. Brit. I. p. 166. n. 43.
Scymnus bi-pustulatus Panz. Faun. Germ. 24. fig. 10.
Scymn. bi-maculatus Thunb. Ins. Svec. IX. p. 115.

Sphæridium bi-punctatum Thunb. Ins. Svec. VIII. p. 102.
Scymn. parvulus Schönherr
Scymn. bi-notatus Megerle } , teste Dejean.
Scymn. frontalis var. *b.* Gyll.

Endomychus.

*E. Scovitzii* Falderm. Faun. Ent. Transcauc. Pars II, in Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. V. p. 411. n. 582. Tab. XV. fig. 8.

*E. armeniacus* Victor Motschulsky, Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 321. n. 17. Tab. XI. fig. *k.*

Lycoperdina Latreille.

*L. apicalis* Victor Motschulsky. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom. IV. p. 321. n. 18.

Dapsa Ziegler.

*D. trimaculata* Kollar. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom IV. p. 322. n. 19. Tab. XI. fig. *M.*

*D. limbata* Victor Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom IV. p. 323. n. 20. Tab. XI. fig. *N.*

# DIMERA.

## FUNGICOLÆ.

### Ctenistes Reichenbach.

*Ct. palpalis* Reichenb. Monogr. Pselaph. p. 76. n. 1. Tab. I. fig. *a.*
Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom IV. p. 313. n. 2.

### Pselaphus Herbst.

*Ps. Heisei* Herbst. Col. IV. p. 109. n. 1. Tab. 39. fig. 9. *a.*
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 465.
Reichenb. Monogr. Pselaph. p. 28. n. 2.
Pselaph. eyrigaster Beck. Beytr. p. 11. n. 8. Tab. II. fig. 8.
Pselaph. gracilicollis Dahl in Litteris, teste Reichenbach.
*Ps. acuminatus* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 314. n. 4. Tab. XI. fig. *A.*

### Briaxis Knoch.

*Br. longicornis* Leach. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 315. n. 5. Tab. XI. fig. *B.*
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 465.
*Br. nodosa* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 315. Tab. XI. n. 6.
*Br. furcata* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 316. n. 7. Tab. XI. fig. *C.*

*Br. spinicoxis* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 317. n. 8. Tab. XI. fig. *D.*

### Tychus Leach.

*T. ibericus* Vict. Motsch.
Bythinus ibericus. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. Tom. IV. p. 319. n. 13. Tab. XI. fig. *G.* ♂. H. ♀.

### Bythinus Leach.

*B. crassicornis* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 317. n. 8. Tab. XI. fig. *E.*

*B. longipalpis* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 318. n. 9. Tab. XI. fig. *F.*

*B. Curtisii* Leach. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 319. n. 10.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 465.

*B. bulbifer* Knoch (Pselaphus). Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 319. n. 11.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 466.
Pselaph. bulbifer Reichenb. Monogr. Pselaph. p. 37. n. 6.
Pselaph. Klugii olim Mus. Hellwich.
Bostrichus anomalus Schrank Donaumorr. Brief. VIII. p. 136.

*B. glabricollis* Panz. (Pselaphus). Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 319. n. 12.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 466.
Pselaph. glabricollis Reichenb. Monogr. Pselaph. p. 43. n. 8. Tab. I. fig. 8.

Trimium Aubé.

*Tr. brevicorne* Schüppel (Pselaphus). Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou IV. p. 320. n. 14.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Edit. p. 466.
Pselaph. brevicornis Reichenb. Monogr. Pselaph. p. 47. n. 10. Tab. I. fig. 10.

Batrisus Aubé.

*B. venustus* Reichenb. (Pselaphus). Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 320. n. 15.

Euplectus Leach.

*E. piceus* Vict. Motsch. Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 320. n. 16. Tab. XI. fig. *J.*

Claviger Preyssl.

*Cl. foveolatus* Müller. Germar. Magaz. III. p. 75. n. 1.
Dej. Cat. des Coléopt. 3 Ed. p. 466.
Claviger testaceus Panz. Faun. Germ. 49. fig. 3.
Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou. IV. p. 313. n. 1.

# INDEX GENERALIS SPECIERUM DESCRIPTARUM.


ABAX Bonelli.
Arator Fald. IV. 65. VI. 70.
ACINOPUS Ziegler.
Ammophilus Stev. VI. 77.
bucephalus Dej. VI. 76.
clypeatus Fisch. VI. 77.
grandis Fald. IV. 78. VI. 77.
lævigatus Ménét. IV. 77. VI. 76.
megacephalus Ill. VI. 76.
nitidus Fald. IV. 77. VI. 76.
ACMÆODERA Eschscholtz
gibbulosa Ménét. IV. 139. VI. 101.
inamœna Fald. IV. 138. VI. 101.
Stevenii Fald. VI. 100.
vetusta Ménét. IV. 137. VI. 100.
*villosula* Stev. VI. 100.
ACUPALPUS Latreille.
Alpicola Meg. VI. 87.
collaris Payk. VI. 87.
dorsalis F. VI. 87.
ADESMIA Fischer.
ægrota Dej. V. 25. VI. 172.
Ehrenbergii Fald. V. 24. VI. 172.
*Faldermanni* Fisch. VI. 172.
Fischeri Fald. V. 22. VI. 171.
nodulosa Fald. V. 26. VI. 172.
pulcherrima Fald. V. 27. VI. 172.
ADIMONIA Laicharting.
jucunda Fald. V. 328. VI. 274.
rustica F. VI. 273.
spectabilis Fald. V. 326. VI. 273.
Tanaceti F. VI. 273.
ADRASTUS Megerle.
limbatus F. VI. 113.
AEGOSOMA Serlille
scabricorne F. VI. 241.
AGAPANTHIA Serville
Cardui F. VI. 163.
chalybea Fald. V. 303. VI. 265
Cynaræ Germ. VI. 262.
leucaspis Schönh. VI. 263.
smaragdina Dej. V. 301. VI. 263.
violacea F. VI. 263.
AGELASTICA Chevrolat.
Alni F. VI. 276.
AGONUM Bonelli.
ausriacum F. VI. 65.
chalconatum Ménét. IV. 48. VI. 65.
Ménétriésii Dej. VI. 2. 65.
sexpunctatum F. VI. 65.
AGRILUS Megerle
amethystinus Ol. VI. 106.
angustatus Ill. VI. 107.
cuprescens Ménét. IV. 48. VI. 107.

AGRILUS .
elatus L. VI. 106.
Graminis Panz. VI. 106.
Rubi F. VI. 106.
subfasciatus Ménét. IV. 156. VI. 107.
tribulis Fald. IV. 158. VI. 107.
AGRIOTES Eschscholtz.
Equiseti F. VI. 113.
lapicida Fald. IV. 177. VI. 113.
Sputator F. VI. 113.
AGRUPNYS Eschscholtz
atomarius F. VI. 109.
crenicollis Ménét. IV. 166. VI. 109.
AKIS Fabricius.
aurita Pallas. VI. 172.
ALEOCHARA Gravenhorst.
apicalis Ménét. IV. 135. VI. 99.
flavo-maculata Mén. IV. 133. VI. 99.
AMARA Bonelli.
apricaria F. VI. 75.
aulica Ill. VI. 75.
cœrulans Sturm. VI. 75.
cordicollis Ménét. IV. 75. VI. 74.
fulva Sturm. VI. 74.
modesta Dej. VI. 74.
Morio Ménét. IV. 74. VI. 74.
patricia Creutz. VI. 74.
propinqua Ménét. IV. 76. VI. 75.
rufipes Dej. VI. 74.
rufo-ænea Dej. VI. 74.
similata Sturm. VI. 73.
trivialis Sturm. VI. 73.
AMPEDUS Megerle
Ephippium F. VI. 111.
praeustus F. VI. 111.
AMPHICOMA Latreille.
Arctos Pallas. VI. 160.
AMPHICOMA
bombyli formis F. 161.
chrysopyga Stev. IV. 284. VI. 161.
distincta Fald. IV. 286. VI. 161.
lineata Ol. IV. 283. VI. 160.
Psilotrichius Parreys. IV. 285. VI. 161.
Vulpes F. VI. 161.
ANAETIA Dejean.
gilvipes Stev. V. 209. VI. 259.
ANASPIS Geoffroy
orientalis Fald. V. 113. VI. 192.
poecisa Fald. V. 112. VI. 192.
verticalis Fald. V. 112. VI. 192.
ANCHOMENUS Bonelli.
collaris Ménét. VI. 47. VI. 65.
prasinus F. VI. 64.
ANCYCLONYCHA Dej.
rustica Fald. IV. 275. VI. 151.
ANCYLOCHEIRA Eschscholtz
rustica L. VI. 103.
ANISOCERUS Faldermann.
tristis. V. 39. VI. 173.
ANISODACTYLUS Dejean.
binotatus F. VI. 77.
intermedius Dej. VI. 77.
pseudoæneus Stev. VI. 77.
ANISOPLIA Megerle.
Agricola F. 153.
austriaca Herbst VI. 153.
Campicola Eschsch. VI. 154.
deserticola Fisch. VI. 155.
fruticola F. VI. 154.
leucaspis Stev. VI. 155.
lineolata Dej. VI. 155.
signata Fald. IV. 268. VI. 155.
villosa Bess. IV. 270. VI. 154.
Zwickii Fisch. VI. 153.

ANISOTOMA Fabricius.
*corruscum* Ill. VI. 300.
*testaceum* Ill. VI. 300.
ANOBIUM Fabricius.
variegatum Ménét. IV. 213. VI. 123
ANOGODES Dejean.
axillaris Ménét. V. 141. VI. 202.
flaviventris Fald. V. 143. VI. 202.
fulvicollis F. VI. 202.
viridipes Meg. VI. 202.
melanura F. VI. 202.
ANOMALA Megerle.
errans F. VI. 153.
Juli F. VI. 152.
ANOMŒUS Fisch.
*dorsalis* Fisch. VI. 43.
ANTHAXIA Eschscholtz
Cichorii Ol. VI. 105.
cyanicornis Ol. VI. 104.
læta F. VI. 105.
manca L. VI. 104.
Millefolii F. VI. 105.
nitida Rossi. VI. 104.
salicis Ol. VI. 104.
Umbellatarum L. VI. 105.
ANTHONOMUS Germar
pallidus Ziegl. VI. 235.
pubescens Germ. VI. 236.
ANTHRACIAS Steven.
cornuta Meg. VI. 181.
ANTHICUS Fabr.
antherinus F. VI. 191.
*monoceros* Ménét. VI. 190.
nobilis Fald. V. 107. VI. 191.
pedestris F. VI. 190.
ANTHRENUS Fabr.
Pimpinellæ VI. 130.
ANTHROSTENUS Schönherr.
Fullo Böh. VI. 236.
AOMUS Schönh.
pubescens Schönh. V. 207. VI. 224.
APALUS Fabricius.
bimaculatus Ménét. VI. 201.
APATE Fabricius.
aterrima Fald. V. 250. VI. 241.
capucina F. VI. 240.
APHODIUS Fabr.
asiaticus Fald. IV. 252. VI. 147.
bimaculatus F. VI. 149.
bubulcus Fald. IV. 253. VI. 147.
caminarius Fald. IV. 251. VI. 147.
carbonarius Sturm. VI. 149.
caspicus Ménét. IV. 255. VI. 146.
conjugatus Panz. VI. 145.
conspurcatus F. VI. 146.
consputus F. VI. 145.
deplanatus Ménét. IV. 253. VI. 147.
elongatus Mén. IV. 260. VI. 149.
equinus Fald. IV. 257. VI. 147.
erraticus F. IV. 148.
fimetarius F. VI. 145.
Fossor F. 144.
gagatinus Mann. IV. 250. VI. 147.
granarius F. VI. 149.
hæmorrhoidalis F. VI. 148.
immundus Sturm. VI. 145.
inquinatus F. VI. 146.
lugens Sturm. VI. 145.
luridus F. VI. 146.
merdarius F. VI. 145.
nigripes F. VI. 146.
obscurus F. VI. 146.
Pecari F. VI. 147.
prodromus F. VI. 145.

APHODIUS.
rapax Fald. IV. 254. VI. 145.
rufipes F. VI. 147.
Scrutator F. VI. 148.
suarius Fald. IV. 254. VI. 145.
subterraneus F. VI. 148.
suturalis Fald. IV. 259. VI. 149.
terretris F. VI. 148.
tristis Panz. VI. 149.
APHTONA Chevrolat.
cœrulea. VI. 279.
gracilis Fald. V. 344. VI. 280.
APION Herbst.
æneum F. VI. 209.
elegantulum Germ. VI. 210.
fulvirostre Schönh. VI. 15. 209.
longirostre Schönh. VI. 209.
periscelis Sch. IV. 164. VI. 210.
Pomonæ F. VI. 208.
sanguineum Gyllenh. VI. 209.
validum Germ. VI. 210.
ARGUTOR Megerle.
inapertus Fald. IV. 51. VI. 67.
umbratus Mén. IV. 51. VI. 67.
ARISTUS Steven.
*obscurus* Stev. VI. 49.
AROMIA Serville.
ambrosiaca Stev. VI. 246.
thoracica Fisch. VI. 246.
ASCLERA Dejean.
cœrulescens F. VI. 201.
ASEMUM Eschscholtz.
striatum F. VI. 247.
ASTYNOMUS Dejean.
atomarius F. VI. 254.
griseus F. VI. 255.
hirsutulus Fald. V. 272. VI. 254.
ATEUCHUS Fabr.
*armeniacus* Mannerh. VI. 137.
Monachus Fald. IV. 237. VI. 137.
pius Ill. VI. 136.
puncticollis Dej. IV. 236. VI. 137.
sacer F. VI. 136.
striatus Dej. VI. 136.
ATHOUS Eschscholtz.
circumductus Mén. IV. 167. VI. 109.
pubescens Mann. VI. 109.
subfuscus Gyll. VI. 109.
ATOPA Fabr.
cervina F. VI. 114.
cinerea F. VI. 115.
elongata Fald. IV. 183. VI. 115.
ATTAGENUS Fabr.
brunneus Fald. IV. 227. VI. 130.
pulcher Fald. IV. 226. VI. 130.
ATTELABUS Linné.
curculioides L. VI. 207.
BADISTER Clairville.
Anchora Mén. IV. 40. VI. 61.
BALANINUS Germar.
Crux F. VI. 235.
Nucum L. VI. 235.
BANTUS Eschscholtz.
notatus F. VI. 93.
BARIDIUS Schönherr.
duplicatus Schönh. IV. 246. VI. 236.
nitens F. VI. 236.
BATRISUS Aubé.
venustus Reich. VI. 310.
BEMBIDION Latreille.
striatum F. VI. 88.
BEROSUS Leach.
spinosus Sturm. VI. 135.

BLAPS Fabr.
anthracina Fald. V. 50. VI. 177.
armeniaca Fald. V. 42. VI. 175.
Carbo Stev. VI. 176.
confusa Mén. VI. 177.
deplanata Mén. V. 45. VI. 176.
*elongata* Mann. VI. 176.
fatidica Ill. VI. 177.
Jægeri Humm. VI. 176.
luctuosa Mén. VI. 176.
Mortisaga F. VI. 176.
muricata Fisch. V. 46. VI. 176.
ominosa Mén. V. 43. VI. 175.
reflexicollis Ziegl. VI 177.
subalpina Mén. V. 49. VI. 177.
tæniolata Mén. V. 48. VI. 176.
BOSTRICHUS Fabr.
fuscus Gyllenh. VI. 240.
8-dentatus Gyll. VI. 240.
Typographus F. VI. 240.
BOTHYNODERES Schönh.
albidus F. VI. 219.
anxius Schönh. V. 192. VI. 218.
halophilus Gebl. VI. 219.
signaticollis Schönh. V. 195. VI. 219.
strobus Schönh. V. 193. VI. 218.
virgatus Schönh. V. 196. VI. 219.
BRACHINUS Weber.
Bayardi Solier. VI. 46.
Bombarda Ill. VI. 47.
bipustulatus Stev. VI. 46.
crepitans F. VI. 46.
cruciatus Stev. VI. 46.
Eversmanni Mannerh. VI. 46.
explodens Duft. VI. 46.
glabratus Bon. VI. 47.
græcus Dej. VI. 46.
immaculicornis Dej. VI. 46.
BRACHINUS.
obscuricornis Dej. VI. 47.
Psophia Santiv. VI. 47.
4-notatus Mén. IV. 22. VI. 46.
4-pustulatus Dej. VI. 46.
BRACHYCERUS Fabr.
Besseri Dej. V. 165. VI. 210.
difformis Fald. VI. 16. 211.
lutosus Schönh. VI. 211.
superciliosus Fald. V. 167. VI. 211.
BRACHYDERES Schönh.
constrictus Schönh. V. 172. VI. 212.
BRACHYSCELIS Dejean.
*leprosa* Dej. VI. 170.
BRADYBATUS Germar.
Creutzeri Meg. VI. 234.
*Bradyus* Dejean. VI. 172.
BROMIUS Chevrolat.
obscurus F. VI. 288.
BRIAXIS Knoch.
furcata Motsch. IV. 316. VI. 308.
longicornis Leach. IV. 315. VI. 308.
nodosa Motsch. IV. 315. VI. 308.
spinicoxis Motsch. IV. 317. VI. 309.
BRONTES Fabr.
flavipes F. VI. 243.
humeralis Fald. V. 259. VI. 244.
BRUCHUS Fabr.
Astragali Stev. VI. 205.
granarius F. VI. 206.
holosericeus Schönh. VI. 205.
irresectus Sch. VI. 11.
lugubris Sch. VI. 10. 206.
nosopius Sch. VI. 13.
nubilus Dej. VI. 205.
Pisi F. VI. 205.
Tragacanthæ Ol. VI. 12.

Byrrhus Fabr.
ater F. VI. 134.
Pilula F. VI. 133.
Bythinus Leach.
bulbifer Knoch. IV. 319. VI. 309.
Castisii Leach. VI. 309.
crassicornis Motsch. IV. 317. VI. 309.
glabricollis Panz. VI. 309.
Byturus Latreille.
tomentosus F. VI. 129.
Calathus Bonelli.
alternans Fald. IV. 46. VI. 62.
cisteloides Ill. VI. 62.
fulvipes Gyll. VI. 63.
fuscus F. VI. 63.
melanocephalus F. VI. 64.
microcephalus Ziegl. VI. 63.
ochropterus Ziegl. VI. 64.
reflexicollis Mén. VI. 1. 63.
Calcar Dejean.
procerus Schüpp. VI. 183.
Callidium Fabr.
clavipes F. VI. 248.
*detritum* Ol. VI. 249.
*fasciatum* Herbst. VI. 249.
Fischeri Kryn. VI. 249.
*floralis* F. VI. 249.
*lucidum* Payk. VI. 248.
*praeustum* F. VI. 248.
*ruficolle* F. VI. 254.
sanguineum F. VI. 241.
*testaceum* F. VI. 248.
*timidum* Mén. VI. 253.
variabile L. VI. 248.
Vini Panz. VI. 253.
Calosoma Weber.
Inquisitor F. VI. 56.
*maurum* Adams. VI. 50.
Cantharis Linné.
brevipennis Fald. IV. 189. VI. 116.
cyanipennis Ziegl. VI. 116.
femoralis Ziegl. VI. 118.
fœtida Mén. IV. 188. VI. 117.
funesta Fald. IV. 190. VI. 116.
pulchra Fald. IV. 190. VI. 116.
pygmæa Mén. IV. 194. VI. 116.
salsolæphaga Fald. IV. 187. VI. 117.
signata Fald. IV. 196. VI. 117.
terminata Fald. IV. 191. VI. 117.
unicolor Fald. IV. 195. VI. 117.
vitticollis Mén. IV. 193. VI. 117.
Capnisa Dejean.
modesta Fald. V. 28. VI. 172.
Capnodis Eschscholtz.
*albisparsa* Fald. VI. 101.
anthracina Fald. IV. 140. VI. 101.
*armeniaca* Fald. VI. 101.
*dædala* Stev. VI. 101.
Henningii Fald. IV. 141. VI. 101.
Mannerheimii Fald. IV. 142. VI. 101.
miliaris Klug. VI. 101.
tenebricosa L. VI. 102.
Tenebrionis L. VI. 102.
Carabus Linné.
*agrestis* Creutz. VI. 50.
armeniacus Mannerh. VI. 51.
aurolimbatus Mann. VI. 53.
Biebersteinii Mén. IV. 29. VI. 55.
Bœberi Adams. VI. 53.
Bohemanni Mann. IV. 18. VI. 51.
Boschniakii Fald. IV. 24. VI. 56.
bosphoranus Stev. VI. 54.
Calleyi Fisch. VI. 53.
castaneipennis Mén. IV. 23. VI. 53.
*caucasicus* Adams. VI. 49.

CARABUS.
cribratus Böb. VI. 53.
cumanus Stev. VI. 53.
exaratus Stev. VI. 52.
Fischeri Stev. VI. 55.
gemellatus Mén. IV. 21. VI. 53.
granulatus L. VI. 54.
Hollbergii Mann. VI. 50.
Humboldtii Fald. IV. 26. VI. 55.
ibericus Stev. VI. 53.
maurus Adams. VI. 50.
mingens Stev. VI. 54.
Morio Mann. VI. 54.
parallelus Fald. IV. 19. VI. 52.
Riedelii Mén. VI. 54.
Roserii Fald. IV. 22. VI. 50.
*scabrosus* Fisch. VI. 50.
sulphuratus Mén. IV. 16. VI. 52.
Stæhlini Adams. VI. 53.
Stevenii Mén. IV. 30. VI. 55.
*Tamsii* Mén. VI. 54.
varians Stev. VI. 51.
Stjernvalli Mann. VI. 55.
CARDIOPHORUS Eschscholtz.
advenus F. VI. 110.
megathorax Fald. IV. 171. VI. 110.
pictus Fald. IV. 170. VI. 110.
rufipes F. VI. 110.
CASSIDA Fabr.
bella Stev. V. 325. VI. 272.
murræa F. VI. 273.
nobilis F. VI. 272.
sanguinolenta F. VI. 272.
thoracica F. VI. 271.
vittata F. VI. 272.
CATALASIS Dejean.
pilosa F. VI. 156.
CATOPS Fabr.
Menetriesii Fald. IV. 224. VI. 128.
CECHENUS Fischer.
*boeberi* Fisch. VI. 55.
CEPHALOTES Bonelli.
vulgaris F. VI. 70.
CEROCOMA Fabr.
festiva Fald. V. 118. VI. 193.
Mühlfeldii Schönh. VI. 194.
Schäfferi F. VI. 193.
Schreberi L. VI. 194.
Scovitzii Fald. V. 117. VI. 193.
CERTALLUM Megerle.
ruficolle F. VI. 254.
CETONIA Fabr.
ænea Gyll. VI. 163.
albella Pall. VI. 166.
albilatera Fald. IV. 291. VI. 165.
armeniaca Mann. IV. 294. VI. 165.
asiatica Fald. IV. 300. VI. 166.
aurata F. IV. 292. VI. 165.
circumdata Fald.
excavata Fald. IV. 299. VI. 164.
exclamationis Fald. IV. 278. VI. 165.
Godetii Dej. VI. 164.
hieroglyphica Mén. IV. 295. VI. 163.
hirta F. VI. 166.
Korini Fald. IV. 302. VI. 168.
marmorata F. VI. 163.
speciosa Adams. VI. 163.
splendidula Fald. IV. 296. VI. 164.
squamosa Dej. IV. 301. VI. 165.
vidua Dej. IV. 298. VI. 165.
viridis F. VI. 165.
CEUTORHYNCHUS Schüppel.
Erysimi F. VI. 237.
humeralis Schönh. V. 248. VI. 237.

Ceutorhynchus.
pulvinatus Gyll. V. 248. VI. 237.
setosus Schönh. VI. 237.
syrites Germ. VI. 237.
Cheilotoma Chevrolat.
bucephala F. VI. 293.
erythrostoma Dej. V. 376. VI. 293.
hæmorrhoidalis Stev. VI. 293.
Chilocorus Leach.
auritus Scriba. VI. 305.
bipustulatus L. VI. 305.
Chlænius Bonelli.
aeneocephalus Dej. VI. 59.
coeruleus Stev. VI. 59.
festivus F. VI. 58.
flavipes Mén. IV. 36. VI. 56.
melanocornis Ziegl. VI. 59.
nitens Fald. IV. 37. VI. 59.
pubescens Mén. IV. 35. VI. 59.
Schrankii Duft. VI. 58.
spoliatus F. VI. 58.
vestitus F. VI. 58.
Chlorophanus Dalmann.
Graminicola Meg. VI. 213.
micans Stev. VI. 213.
vittatus Schönh. V. 175. VI. 213.
Chrysobothris Eschscholtz.
affinis F. VI. 104.
tetragramma Mannerh. IV. 147. VI. 104.
Chrysochus Chevrolat.
asiaticus F. VI. 289.
pretiosus F. VI. 289.
Chrysomela L.
Adonidis F. VI. 286.
aenea F. VI. 287.
ambulans Fald. VI. 284.
analis F. VI. 284.
Chrysomela.
armeniaca Fald. V. 355. VI. 283.
*aurata* Rossi VI. 285.
bicolor F. VI. 282.
*Cochlearium* F. VI. 287.
*dorsalis* F. VI. 286.
fastuosa F. VI. 284.
*gloriosa* F. VI. 285.
Graminis F. VI. 284.
grata Fald. V. 361. VI. 283.
islandica Andersch. V. 362. VI. 284.
*lævigata* F. VI. 281.
limbata F. VI. 283.
lurida F. VI. 285.
marginata F. VI. 284.
Morio Dej. V. 356. VI. 283.
*obscura* L. VI. 288.
polita F. VI. 285.
*Populi* F. VI. 285.
porphyria Fald. V. 354. VI. 282.
*Polygoni* F. VI. 286.
*Armoraciæ* Fald. VI. 286.
*Raphani* F. VI. 287.
Sahlbergi Fald. V. 353. VI. 282.
Salviæ Dej. VI. 284.
sanguinolenta F. VI. 283.
*Schach* F. VI. 284.
*Scovitzii* Fald. VI. 283.
*superba* Ol. VI. 286.
*tenebricosa* F. VI. 281.
*Vitellinæ* L. VI. 287.
Cicindela L.
campestris F. VI. 40.
caspia Mén. IV. 3. VI. 41.
contorta Stev. VI. 42.
Desertorum Böb. VI. 40.
Dumetorum Mén. IV. 7. VI. 41.

CICINDELA.
germanica L. VI. 42.
littoralis Ol. VI. 40.
lugdunensis Dej. VI. 41.
monticola Men. IV. 5. VI. 41.
orientalis Ol. VI. 42.
persica Fald. IV. 4. VI. 41.
riparia Meg. VI. 42.
sinuata F. VI. 41.
soluta Meg. VI. 41.
Sturmii Mén. VI. 6. IV. 41.
transversalis Ziegl. VI. 42.
CIONUS Clairville.
olens F. VI. 238.
Thapsus F. VI. 238.
CIS Latreille.
caucasicus Mén. V. 252. VI. 241.
CISTELA Fabr.
alleuculoides Fald. V. 102. VI. 188.
collaris Dej. VI. 188.
elegans Fald. V. 104. VI. 188.
nigrita F. VI. 188.
pulcherrima Fald. V. 103. VI. 188.
sulphurea F. VI. 188.
sulphuripes Dahl. VI. 188.
CLAVIGER Preyssler.
foveolatus Müll. IV. 313. VI. 310.
CLEONUS Megerle.
cinerilius Schönh. V. 184. VI. 216.
concinnus Sch. V. 185. VI. 217.
costicollis Sch. V. 183. VI. 215.
firmus Sch. V. 187. VI. 217.
interstinctus Sch. 188. VI. 217.
marmoreus F. VI. 218.
obliquus F. VI. 217.
octosignatus Sch. V. 191. VI. 218.
roridus F. VI. 217.
CLEONUS.
scutellatus Boh. VI. 18. 216.
sollicitus Sch. V. 189. VI. 218.
sulcirostris L. VI. 216.
CLERUS Fabr.
formicarius F. VI. 122.
CLIVINA Latreille
arenaria F. VI. 48.
CLYTHRA Laicharting.
Atraphaxidis F. VI. 290.
*aurita* F. VI. 293.
*bucephala* F. VI. 293.
*cyanea* F. VI. 298.
elegans Fald. V. 369. VI. 289.
*limbata* Stev. VI. 293.
*longipes* F. VI. 290.
*Macropus* Ill. VI. 291.
*Menetriesii* Fald. VI. 293.
*octosignata* Stev. VI. 289.
*oculata* Fald. VI. 289.
*quadrimaculata* F. VI. 292.
quadripunctata F. VI. 290.
*Scopolina* F. VI. 292.
*Tamarisci* Mén. VI. 293.
Valerianæ Mén. V. 367. VI. 289.
CLYTUS Fabr.
Antilope Ill. VI. 251.
Arietis L. VI. 251.
comptus Ziegl. VI. 250.
detritus F. VI. 249.
Faldermanni Dej. V. 269. VI. 252.
floralis F. VI. 249.
liciatus L. VI. 250.
lugubris Mén. V. 268. VI. 250.
massiliensis F. VI. 251.
*mysticus* F. VI. 252.
ornatus F. VI. 252.

Clytus.
plebejus F. VI. 251.
Rhamni Germ. VI. 251.
Zebra Dalm. VI. 249.
Cneorhinus Schönherr.
Porcellus Sch. V. 171. VI. 212.
Coccinella Linné.
*Argus* Panz. VI. 306.
*aurita* Scriba. VI. 305.
bipunctata F. VI. 301.
bisexguttata F. VI. 303.
*bisquadripunctata* Sch. VI. 304.
conglomerata F. VI. 303.
decempunctata F. VI. 305.
distincta Fald. V. 404. VI. 302.
*fasciata* Payk. VI. 305.
*flavilabris* Payk. VI. 306.
globosa Ill. VI. 302.
*hæmorrhoidalis* F. VI. 303.
*læta* F. VI. 301.
maritima Mén. V. 465. VI. 302.
*mutabilis* Ill. VI. 301.
novemdecimpunctata Bess. V. 402. VI. 303.
novempunctata F. VI. 302.
persica Fald. V. 406. VI. 305.
4-*notata* F. VI. 303.
14-punctata F. VI. 305.
Saliana Fald. V. 399. VI. 302.
16-guttata F. VI. 302.
7-*notata* F. VI. 301.
7-punctata F. VI. 302.
sinuatomarginata Fald. V. 404. VI. 305.
11-*maculata* F. VI. 306.
11-punctata F. VI. 302.
variabilis Ill. VI. 304.
22-punctata L. VI. 303.
Colaphus Megerle.
Hœffii Fald. V. 365. VI. 288.
Colophotia Dejean.
italica F. VI. 116.
mahadiensis Dahl. IV. 185. VI. 115.
Corymbetes Clairville.
biguttatus Ol. VI. 92.
bipunctatus F. VI. 92.
bipustulatus F. VI. 92.
ruficeps Mén. IV. 113. VI. 92.
Copris Fabr.
armeniaca Fald. IV. 238. VI. 139.
emarginata F. VI. 139.
lunaris F. VI. 138.
Paniscus F. VI. 138.
Coptocephala Chevrolat.
4-maculata F. VI. 292.
scopolina F. VI. 292.
Corynetes Fabr.
angustatus Fald. IV. 210. VI. 122.
rufipes F. VI. 122.
Cossyphus Fabr.
tauricus Stev. VI. 181.
Cratonychus Dejean.
Anachoreta Mén. IV. 165. VI. 109.
brunnipes Meg. VI. 108.
conformis Fald. IV. 163. VI. 108.
Menetriesii Dej. IV. 162. VI. 108.
Creophilus Kirby.
maxillosus L. VI. 94.
Crepidodera Chevrolat.
crassicornis Fald. V. 343. VI. 279.
exoleta F. VI. 278.
testacea F. VI. 279.
Criocephalum Dejean.
rusticum F. VI. 246.

Cryptocus Latreille.
glaber. F. VI. 180.
Cryptocephalus Geoffroy.
bipunctatus F. VI. 295.
flavilabris F. VI. 298.
flavipes F. VI. 299.
flavoguttatus Dej. VI. 299.
flexuosus Stev. VI. 296.
geminus Meg. VI. 298.
genuinus Meg. VI. 295.
*gracilis* F. VI. 297.
*hæmorrhoidalis* F. VI. 295.
*Histrio* F. VI. 294.
jucundus Fald. V. 395. VI. 299.
*lobatus* F. VI. 295.
minutus F. VI. 297.
Moraei F. VI. 297.
octoguttatus F. VI. 296.
*pilosus* Fald. VI. 295.
*Rubi* Mén. VI. 294.
Salicis F. VI. 296.
sericeus F. VI. 297.
sexpunctatus F. VI. 296.
unicolor Fald. V. 386. VI. 293.
violaceus F. VI. 298.
Wydleri Fald. V. 288. VI. 299.
Cryptophagus Herbst.
flavipennis Fald. VI. 6. 129.
Cryptorhynchus Illiger.
Histrio Schönh. VI. 237.
Ctenistes Reichenbach.
palpalis Reich. IV. 313. VI. 308.
Cyaniris Chevrolat.
aurita F. VI. 293.
cyanea F. VI. 294.
Cychrus Fabr.
æneus Stev. VI. 49.
signatus Fald. IV. 13. VI. 49.
Cylindrinotus Faldermann.
funestus Fald. V. 76. VI. 186.
gibbicollis Fald. V. 78. VI. 186.
lugubris Fald. V. 74. VI. 186.
umbrinus Fald. V. 77. VI. 186.
Cymindis Latreille.
Andreæ Mén. VI. 8. VI. 44.
axillaris F. VI. 44.
dorsalis Fisch. VI. 43.
Famini Dej. VI. 44.
limbata Dej. VI. 43.
miliaris Dej. VI. 44.
omiades Stev. IV. 10. VI. 44.
suturalis Dej. VI. 43.
Cyphonota Dejean.
repanda Mén. VI. 103.
Dapsa Ziegler.
limbata Motsch. VI. 307.
trimaculata Kollar. VI. 307.
Daptus Fischer.
vittatus Gebl. VI. 76.
Dasytes Fabr.
ater F. VI. 119.
chalybeus Mén. IV. 203. VI. 119.
cinereus Fald. IV. 205. VI. 120.
flavipes F. VI. 120.
hirsutulus Fald. IV. 205. VI. 120.
incognitus Fald. IV. 204. VI. 119.
pallipes Ill. VI. 120.
Dermestes Linné.
ater Ol. VI. 130.
cadaverinus F. VI. 130.
lardarius F. VI. 129.
tesselatus F. VI. 130.

Diaperis Fabr.
Boleti F. VI. 181.
Dicerca Eschscholtz.
ænea L. VI. 102.
berolinensis F. VI. 102.
Fritillum Mén. IV. 143. VI. 102.
Dinodes Bonelli.
Maillei Solier. IV. 38. VI. 60.
rufipes Bon. VI. 60.
viridis Mén. IV. 39. VI. 60.
Ditomus Bonelli.
angustus Mén. VI. 49.
calydonius F. VI. 48.
chalybeus Fald. IV. 13. VI. 49.
cornutus Dej. VI. 48.
fulvipes Latr. VI. 49.
obscurus Stev. VI. 48.
Dolichus Bonelli.
flavicornis F. VI. 61.
Dolopius Megerle.
contiguus Fald. IV. 178. VI. 113.
decorus Fald. IV. 179. VI. 113.
Donacia Fabr.
asiatica Fald. V. 322. VI. 270.
nigra F. VI. 270.
Dorcadion Dalmann.
corpulentum Mannerh. V. 280. VI. 257.
decipiens Böb. VI. 258.
glaucum Fald. V. 277. VI. 257.
holosericeum Meg. VI. 258.
læve Fald, V. 278. VI. 257.
*Morio* Fisch. VI. 257.
*nigripes* Stev. VI. 258.
*pedestre* Fisch. VI. 258.
*peregrinum* Mén. VI. 257.
persicum Fald. V. 282. VI. 258.
Dorcadion
pigrum Schönh. VI. 257.
*rubripes* Ziegl. VI. 258.
rufipes F. VI. 258.
scabricolle Dalm. V. 279. VI. 257.
sericatum Stev. VI. 258.
Dorcus Megerle
parallelipipedus. F. VI. 167.
Drapetes Megerle.
equestris F. VI. 107.
Drasterius Eschscholtz.
bimaculatus F. VI. 111.
permodicus Fald. IV. 172. VI. 111.
sexpunctatus Ill. VI. 111.
Dromius Bonelli.
linearis Ol. VI. 41.
Drypta Fabr.
emarginata F. VI. 42.
Elophorus Fabr.
grandis Ill. VI. 134.
micans Fald. IV. 234. VI. 134.
Emas Leach.
æneocephalus Mayk. VI. 95.
chalybeipennis Mén. IV. 117. VI. 95.
erythropterus L. VI. 94.
hirtus L. VI. 94.
murinus L. VI. 94.
Nero Fald. IV. 118. VI. 95.
olens F. VI. 95.
quadraticeps Mén. IV. 119. VI. 95.
sericeicollis Mén. IV. 120. VI. 95.
similis F. VI. 95.
Endomychus Weber.
armeniacus Motsch. VI. 307.
Scovitzii Fald. IV. 411. VI. 307.
Enoplodere s Faldermann.
sanguineus Fald. V. 310. VI. 265.

ENTOMOSCELIS Chevrolat.
Adonidis F. VI. 286.
dorsalis F. VI. 286.
EPICAUDA Dejean.
erythrocephala F. VI. 200.
EPITACHNA Chevrolat.
11-maculata F. VI. 306.
EPOMIS Bonelli.
circumscriptus Duft. VI. 59.
ERIRHINUS Schönherr.
costirostiris Schönh. V. 243. VI. 234.
pertinax Sch. VI. 234.
Tortrix F. VI. 234.
ERODIUS Fabr.
*globosus* Fald.
persicus Fald. VI. 169.
EURYTHYREA Serville.
oblita Fald. IV. 145. VI. 103.
EUSOMUS Germar.
Ovulum Ill. VI. 212.
piliferus Sch. V. 173. VI. 213.
pilosus Sch. V. 174. VI. 213.
EUTROCTES Zimmermann VI. 72.
GALERITA Fabr.
olens F. VI. 43.
GALLERUCA Geoffroy.
*Alni* F. VI. 276.
calmariensis F. VI. 274.
Capreæ F. VI. 275.
carinata Fald. V. 329. VI. 274.
*cærulea* Payk. VI. 280.
exoleta F. VI. 279.
Fischeri Fald. V. 331. VI. 275.
Lineola F. VI. 274.
Lythri Gyll. VI. 275.
maculicornis Fald. V. 332. VI. 274.
*oleracea* F. VI. 278.
persica Fald. V. 331. VI. 275.
GALLERUCA
tenella F. VI. 275.
testacea F. VI 279.
GASTROPHYSA Chevrolat.
Polygoni F. VI. 286.
Rophani F. VI. 287.
GEOTRUPES Latreille.
inæqualis Fald. IV. 263. VI. 151.
inermis Mén. VI. 150.
micanticollis Fald. IV. 265. VI. 151.
modestus Fald. IV. 264. VI. 151.
stercorarius F. VI. 150.
sylvaticus F. VI. 151.
GLAPHYRUS Dejean.
micans Dej. VI. 160.
GNATHOSIA Fischer.
caraboides Dej. V. 34. VI. 174.
depressicornis Fald. V. 35. VI. 174.
pulchella Fald. V. 36. VI. 175.
rugipennis Fald. V. 37. VI. 135.
GNORIMUS Encyclopédie.
Bartelsii IV. 284. VI. 162.
subcostatis Mén. IV. 288. VI. 162.
GRACILIA Serville.
fasciolata Ziegl. VI. 253.
pygmæa F. VI. 253.
GYMNOPLEURUS Illiger
flagellatus F. VI. 138.
pilularius F. VI. 137.
serratus Fisch. VI. 137.
GRAMMOPTERA Serville.
elegans Fald. V. 329. VI. 78.
GRAPTODERA Chevrolat.
oleracea F. VI. 278.
GYMNÆTRON Schönherr.
Graminis Gyll. VI. 238.
pellicens Sch. V. 249. VI. 238.

GYRINUS Linné
caspicus Mén. IV. 114. VI. 93.
Natator F. VI. 93.
striatus. F. VI. 93.
GYROTYPNUS Kirby.
batychrus Knoch. VI. 98.
fulgidus Gravenh. VI. 98.
pyropterus Grav. VI. 98.
HAMMATICHERUS Megerle.
Cerdo F. VI. 245.
Dux Fald. V. 261. VI. 244.
Hero F. VI. 245.
HARPALUS Latreille.
æneus F. VI. 84.
amaroides Fald. IV. 97. VI. 86.
caffer Sturm. VI. 85.
calcatus Creutz. VI. 83.
confusus Dej. VI 84.
consentaneus Dej. VI. 84.
convexus Fald. IV. 95. VI. 85.
coracinus Sturm. VI. 84.
cupreus Dej. VI. 82.
distinguendus Sturm. VI. 83.
Duftschmidtii Sturm. VI. 83.
elegantulus Mén. IV. 90. VI. 82.
Faber Mén. IV. 94. VI. 85.
fastuosus Fald. IV. 87. VI. 84.
flavicornis Dej. VI. 85.
fugax Fald. IV. 91. VI. 83.
fuscicornis Mén. IV. 93. VI. 84.
fuscipalpus F. VI. 85.
griseus Panz. VI. 84.
helopioides Fald. IV. 96. VI. 86.
hirtipes Panz. VI. 84.
honestus Andersch. VI. 82.
ineditus Dej. VI. 85.
limbatus Gyll. VI. 83.
HARPALUS
litigiosus Dej. VI. 84.
nobilitatus Fald. IV. 86. VI. 83.
patruelis Dej. VI. 82.
perplexus Dej. VI. 82.
Petisii Sturm. VI. 82.
picipennis Meg. VI. 85.
politus Fald. IV. 370. VI. 85.
rubripes Creutz. VI. 83.
ruficornis F. VI. 81.
Saxicola Godet. VI. 83.
Schreibersii Sturm. VI. 84.
semiviolaceus Brongn. VI. 84.
secripes Sturm. VI. 85.
sirulus Dej. VI. 83.
sobrinus Dej. VI. 83.
sulcipennis. Fald. IV. 85. VI. 92.
tarsalis Mann. VI. 85.
virescens Fald. IV. 89. VI. 82.
zabrioides Dej. VI. 84.
HEDOBIA Ziegler.
pubescens F. VI. 123.
HEDYPHANES Fischer.
Besseri Fald. V. 95. VI. 186.
chalybeus Fald. V. 96. VI. 185.
Dejeanii Fald. V. 88. VI. 165.
hegeteroides Fald. V. 92. VI. 186.
helopioides Fald. V. 83. VI. 185.
impressicollis Fald. V. 94. VI. 186.
laticollis Fisch. V. 80. VI. 184.
Mannerheimii Fald. V. 91. VI. 186.
Menetriesii Fisch. V. 86. VI. 185.
quadricollis Mén. V. 62. VI. 185.
tagenioides Fald. V. 89. VI. 185.
tentyrioides Fald. V. 85. VI. 185.
upioides Fald. V. 83. VI. 185.

HELIOPATES Dejean.
iners Mén. V. 53. VI. 176.
picipes Stev. V. 55. VI. 178.
rugipennis Fald. V. 56. VI. 176.
*rugulosus* Fald. VI. 178.
HELIOPHILUS Dejean.
*cribratas* Fald. VI. 179.
*foveolatus* Fisch. VI. 179.
*iners* Mén. VI. 178.
HELOPS Fabr.
*brevicornis* Fald. VI. 184.
coraboides Panz. VI. 184.
cœruleus F. VI. 183.
Faldermanni Dej. V. 70. VI. 184.
femoratus Fald. V. 71. VI. 184.
gloriosus Fald. V. 67. VI. 184.
impressicornis Fald. V. 69. VI. 184.
*Menetriesii* Dej. VI. 185.
HESPECOPHANES Dejean.
fasciculatus Fald. V. 266. VI. 246.
HETEROPHAGA Dejean.
chrysomelina F. VI. 181.
*cruciata* Fald. VI. 181.
HIPPODAMIA Chevrolat.
mutabilis Ill. VI. 301.
signata Fald. V. 398. VI. 301.
HISTER Linné
æneus F. VI. 132.
bimaculatus F. VI. 131.
cadaverixus Payk. VI. 131.
carbonarius Ullrich. VI. 132.
chalcites Ill. VI. 133.
conjungens Payk. VI. 133.
cruciatus Payk. VI. 132.
externus Fisch. VI. 132.
humeralis Fisch. VI. 131.
inæqualis F. VI. 130.
HISTER
parallelogrammus Fald. IV. 228. VI. 132.
rufulus Fald. VI. 6. 133.
sinuatus Payk. VI. 131.
subvirescens Mén. IV. 230. VI. 133.
virescens Payk. VI. 132.
HOPLIA Illiger
argentata Duft. VI. 159.
praticola F. VI. 159.
squamosa F. VI. 159.
HOMALORHINUS Schönherr.
tristis Sch. IV. 169. VI. 211.
HYBOSORUS Leach.
Arator L. VI. 151.
HYDATICUS Leach.
lineolatus Fald. IV. 91. VI. 92.
HYDROPHILUS Fabr.
flavipes Stev. VI. 135.
piceus F. VI. 135.
HYDROPORUS Leach.
melanocephalus F. VI. 135.
orbicularis F. VI. 135.
HYLESINUS Fabr.
Fraxini F. VI. 240.
varius F. VI. 240.
HYLOBIUS Germar.
albopunctatus Sch. VI. 18. 220.
verrucipennis Sch. V. 199. VI. 220.
HYLOTRUPES Serville.
Bajulus F. VI. 247.
HYLURGUS Latreille.
ater F. VI. 239.
elongatus Herbst. VI. 239.
Piniperda F. VI. 239.
HYPEROPS Eschscholtz.
minuta Tausch. VI. 173.

Hypophloeus Fabr.
depressus F. VI. 182.
Ileornus Schönherr.
pacatus Sch. VI. 233.
Isarthron Dejean.
femorale Mén. VI. 247.
Ischyrus Chevrolat.
lepidus Fald. V. 395. bis VI. 299.
Isosoma Mannerheim.
elateroide Mann. VI. 114.
Jalodis Eschscholtz.
Andreae Ol. VI. 100.
Faldermanni Mann. VI. 100.
Globithorax. Stev. VI. 100.
*propinqua* Fald. VI. 100.
Lachenaia Chevrolat.
Longipes F. VI. 290.
Labidostomis Chevrolat.
asiatica Fald. V. 370. VI. 291.
axillaris Dahl. VI. 292.
brevipennis Fald. V. 375. VI. 291.
decipiens Fald. V. 373, VI. 291.
propinqua Fald. V. 372. VI. 291.
Lagria Fabr.
hirta F. VI. 189.
Lampra Megerle.
rutilaris Ol. VI. 103.
Lampyris Fabr.
noctiluca F. VI. 115.
orientalis Fald. IV. 184. VI. 115.
Zenkeri Germ. VI. 115.
Larinus Schüppel.
angulatus Sch. V. 237. VI. 232.
Bardus Sch. V. 231. VI. 230.
brevis Sch. V. 232. VI. 232.
canescens Sturm V. 232. VI. 232.
Cardui Germ. VI. 229.
Larinus
Cirsii Stev. V. 227. VI. 230.
grisescens Sch. V. 239. VI. 233.
lineatocollis Sch. VI. 30. 232.
maculatus Fald. V. 228. VI. 230.
maculosus Böb. V. 230. VI. 230.
modestus Sch. V. 235. VI. 232.
Onopordinis F. VI. 230.
Sturnus Germ. VI. 231.
sulphuratus Sch. V. 234. VI. 233.
teretirostris Sch. VI. 229.
timidus Sch. VI. 29. 231.
vitellinus Sch. V. 238, VI. 231.
Latridius Herbst.
exaratus Fald. V. 253. VI. 241.
sculptipennis Fald. V. 252. VI. 241.
sinuaticollis Fald. V. 254. VI. 241.
Lebia Latreille.
chlorocephala Gyll. VI. 45.
Crux minor F. VI. 45.
cyathigera Rossi VI. 45.
festiva Fald. IV. 11. VI. 45.
linearis Gyll. VI. 44.
quadrimaculata Dej. VI. 45.
Leiopus Serville.
Lignator Dej. VI 255.
Lema Fabricius.
Asparagi F. VI. 271.
cornuta Fald. V. 323. VI. 270.
12-punctata F. VI. 270.
melanopa F. VI. 271.
14-punctata F. VI. 271.
Leptura Fabricius.
*atra* F. VI. 268.
*bifasciata* Sch. VI. 269.
bisignata Dej. V. 313. VI. 267.
cincta F. VI. 267.

LEPTURA
cruciata Ol. VI. 269.
*imberbis* Mén. VI. 268.
melanota Fald. V. 315. VI. 266.
*melanura* F. VI. 269.
*nigra* F. VI. 269.
*4-fasciata* F. VI. 263.
*rubripes* Fald. VI. 268.
rufipes F. VI. 268.
scutellata F. VI. 267.
tomentosa F. VI. 267.
unipunctata F. VI. 268.
ustulata F. VI. 267.
violacea Pall. VI. 270.
LESTEVA Latreille.
dichroa Ill. VI. 99.
LICINUS Latreille.
cassideus F. VI. 60.
depressus Payk. VI. 61.
LIMONIUS Eschscholtz.
araratensis Fald. IV. 168. VI. 110.
crenulatus Fald. IV. 169. VI. 110.
ebenius Zenker. VI. 110.
LINA Megerle.
Populi F. VI. 265.
LIOPHLOEUS Germ.
nubiculosus Sch. V. 197. VI. 220.
LIOPTERUS Eschscholtz.
oblongus Ill. VI. 93.
LIXUS Fabricius.
aberratus Sch. V. 223. VI. 228.
angustatus F. VI. 227.
cinerascens Sch. V. 226. VI. 227.
connivens Gyll. VI. 27. 226.
cylindricus Sch. V. 226. VI. 227.
favens Sch. V. 223. VI. 228.
filiformis F. VI. 228.
LIXUS
incanescens Sch. VI. 28. 229.
inops Sch. V. 218. VI. 227.
Motacilla V. 216. VI. 226.
Seniculus Sch. V. 221. VI. 229.
sulphuratus Sch. V. 219. VI. 228.
turbatus Gyll. VI. 226.
LOPHA Megerle.
4-maculata Gyll. VI. 91.
LUCANUS Linné.
Tetraodon Thunb. VI. 167.
LUIDUS Latreille.
æneus F. VI. 112.
caucasicus Mén. IV. 174. VI. 112.
Eschscholtzii Fald. IV. 173. VI. 111.
profugus Fald. IV. 176. VI. 112.
saginatus Mén. IV. 175. VI. 112.
LUPERUS Geoffroy.
amoenus Fald. V. 339. VI. 277.
discolor Fald. V. 340. VI. 277.
flavipes F. VI. 277.
floralis Fald. V. 341. VI. 276.
orientalis Fald. V. 336. VI. 276.
oxypterus Fald. V. 336. VI. 276.
pallipes Dej. VI. 277.
rufipes. F. VI. 276.
LYCTUS Fabr.
lævipennis Fald. V. 256. VI. 242.
suturalis Fald. V. 255. VI. 242.
LYCOPERDINA Latreille.
apicalis Motsch. VI. 307.
LYDUS Megerle
alpinus L. VI. 198.
chalybeus Tausch. VI. 198.
LYTTA Fabr.
armeniaca Fald. V. 135. VI. 199.
collaris F. VI. 199.
Menetriesii Fald. V. 132. VI. 199.

LYTTA
optabilis Fald. V. 133. VI. 199.
vesicatoria F. VI. 199.
MACROLENES Chevrolat.
Macropus Ill. VI. 291.
MALACHIUS Fabr.
æneus F. VI. 118.
affinis Dej. VI. 119.
angustatus Mén. IV. 200. VI. 118.
armeniacus Fald. IV. 199. VI. 118.
equestris F. VI. 119.
Faldermanni Dej. IV. 196. VI. 118.
ornatus Fald. IV. 198. VI. 118.
spinipennis Ziegl. VI. 119.
terminatus Mén. IV. 201. VI. 119.
versicolor Fald. IV. 195. VI. 118.
vittatus Mén. IV. 197. VI. 118.
MALACOSOMA Chevrolat.
triumphans Fald. V. 335. VI. 276.
MAZOREUS Ziegler.
luxatus Creutz. VI. 75.
MEGACEPHALA Latreille
euphratica Ol. VI. 40.
MELANDRYA Fabr.
serrata F. VI. 182.
MELOE Fabr.
exaratus Fald. V. 116. VI. 192.
proscarabaeus L. VI. 192.
scabrosus Ill. VI. 183.
semipunctatus Ziegl. VI. 192.
turcicus Rossi. VI. 193.
MELOLONTHA Fabr.
Aceris F. VI. 156.
Fullo F. VI. 155.
Hippocastani F. VI. 156.
vulgaris F. VI. 155.
MESOSA Megerle.
nebulosa F. VI. 256.
METOPIUS Steven.
*elongatus* Stev. VI. 96.
MICRODERES Faldermann.
robustus Fald. IV. 80. VI. 77.
MICROSAURUS Dejean.
floralis Fahl. IV. 129. VI. 96.
nigritarsis Mén. IV. 123. VI. 96.
vicinus Mén. IV. 130. VI. 96.
MONOCERUS Megerle.
monoceros F. VI. 190.
brachycerus Fald. V. 106. VI. 190.
MONOCHAMUS Megerle.
Lignator Dej. V. 273. VI. 255.
MONONYCHUS Schüppel.
Salviæ Germ. VI. 238.
MONOTOMA Herbst.
picipes H. VI. 242.
MORDELLA Fabr.
aculeata F. VI. 191.
fasciata F. VI. 191.
funesta F. VI. 191.
splendidula Fald. V. 109. VI. 192.
strigipennis Fald. V. 110. VI. 192.
MORIMUS Serville
lugubris F. VI. 256.
verecundus Fald. V. 274. VI. 256.
MYCTERUS Olivier
curculioides F. VI. 204.
Umbellatarum F. VI. 204.
MYCETOCHA Latreille
bipustulata Ill. VI. 186.
gracilis Fald. V. 98. VI. 187.
MYCETOPHAGUS Fabr.
4-maculatus F. VI. 242.
variabilis Gyll. VI. 242.

MYLABRIS Fabr.
alpina Mén. VI. 196.
armeniaca Fald. V. 125. VI. 194.
aulica Mén. V. 129. VI. 196.
cincta Ol. VI. 194.
cingulata Latr. V. 122. VI. 195.
crocata Ol. VI. 197.
Dahlii Dej. VI. 196.
10-punctata F. VI. 197.
externopunctata Fald. V. 129. VI. 198.
fasciatopunctata Tausch. VI. 194.
flexuosa Billb. VI. 196.
Fuesslini F. VI. 195.
Gebleri Fald. V. 124. VI. 195.
geminata F. VI. 194.
maculata Ol. VI. 197.
Mathesii Fald. V. 120. VI. 194.
Olivieri Billb. VI. 197.
4-punctata L. VI. 195.
14-punctata Ol. VI. 196.
superba Fald. V. 123. VI. 195.
unicolor Fald. V. 127. VI. 198.
NACERDES Steven
fucata Fald. V. 139. VI. 201.
tristis Fald. V. 140. VI. 201.
NEBRIA Latreille
caucasica Mén. IV. 34. VI. 56.
Faldermanni Mén. IV. 33. VI. 56.
intricata Steven. VI. 56.
Marschallii Stev. VI. 57.
picicornis F. VI. 56.
NECRODES Wilkin.
littoralis L. VI. 126.
simplicipennis Dej. VI. 126.
NECROPHORUS Fabr.
Humator F. VI. 125.
NECROPHORUS Fabr.
Mortuorum F. VI. 125.
nigricornis Dej. IV. 217. VI. 125.
Sepultor Dej. VI. 125.
NEMOSOMA Desmarest.
caucasicum Mén. V. 257. VI. 243.
NEOMIDA Ziegler.
cophosioides Fald. V. 64. VI. 180.
picta Fald. V. 65. VI. 181.
NITIDULA Fabr.
flexuosa F. VI. 129.
persica Fald. IV. 225. VI. 129.
NOTAPHUS Megerle.
apicalis Mén. IV. 102. VI. 88.
ustulatus F. VI. 88.
NOTIOPHILUS Duméril.
aquaticus F. VI. 57.
NOTOXUS Fabr.
univittatus Rossi. VI. 121.
OBERA Megerle
erythrocephala F. VI. 260.
oculata F. VI. 259.
OEDEMERA Olivier.
*axillaris* Mén. VI 202.
chalybea Fald. V. 149. VI. 204.
cœrulea F. VI. 204.
cyanea F. VI. 204.
flavescens L. VI. 203.
*falcicollis* Mén. VI. 202.
lurida Gyll. VI. 204.
*melanura* Ol. VI. 202.
Menetriesii Fald. V. 144. VI. 203.
paradoxa Fald. V. 147. VI. 203.
Podagrariæ F. VI. 203.
stenoptera Fald. V. 146. VI. 203.
*ventralis* Fald. VI. 203.

Oenas Latreille
Wilhelmsii Fald. V. 134. VI. 139.
Olistophus Dejean.
Sturmii Duft. VI. 65.
Omaloplia Megerle.
punctatissima Fald. IV. 279. VI. 159.
ruricola F. VI. 159.
Omaseus Ziegler
æneipennis Fald. IV. 54. VI. 68.
anthracinus Ill. VI. 69.
armenus Fald. IV. 53. VI. 68.
caspicus Mén. IV. 56. VI. 68.
deplanatus Mén. IV. 57. VI. 68.
elongatus Meg. VI. 69.
melanarius Ziegl. VI. 67.
melas Creutz. VI. 68.
nigritus F. VI. 69.
Omias Germar.
Glomulus Sch. V. 204. VI. 223.
Omophlus Megerle.
dilatatus Fald. V. 99. VI. 187.
lepturoides F. VI. 187.
ochraceipennis Fald. V. 100. VI. 187.
picipes F. VI 187.
pilicollis Fald. V. 101. VI. 187.
Omophron Latreille
limbatum VI. 37.
Oniticellus Ziegler.
festivus Stev. VI. 144.
flavipes F. VI. 144.
pallipes F. VI. 144.
Onites Fabr.
Amyntas Stev. VI. 144.
Damœtas Stev. VI. 143.
Menalcas F. VI. 143.
Onthophagus Latreille.
affinis Sturm. VI. 139.
anthracinus Dej. IV. 247. VI. 142.
apicalis Fald. IV. 243. VI. 142.
atramentarius Mén. IV. 248. VI. 193.
austriacus Sturm. VI. 139.
Capra F. VI. 141.
circumscriptus Dej. IV. 241. VI. 140.
cruciatus Mén. IV. 248. VI. 143.
fracticornis F. VI. 140.
fulvipes. Fald. IV. 243. VI. 139.
furcatus F. VI. 142.
histeroides Mén. VI. 9. 143.
Hybneri F. VI. 141.
irroratus Fald. IV. 242. VI. 140.
Lemur F. VI. 140.
Menetriesii Fald. IV. 233. VI. 141.
nuchicornis F. VI. 140.
ovatus F. VI. 142.
4-dentatus Mén. IV. 242. VI. 140.
Schreberi F. VI. 142.
subviolaceus Mén. IV. 240. VI. 142.
Taurus F. VI. 142.
viridis Mén. IV. 244. VI. 139.
Oogaster Faldermann.
Menetriesii V, 30. VI. 173.
Opatrum Fabr.
fuscum F. VI. 179.
pygmaeum Dej. VI. 179.
sabulosum F. VI. 179.
setulosum Fald. V. 60. VI. 179.
triste Dejean. VI. 179.
vermicosum Dej. VI. 179.
viennense Duft. VI. 179.
Ophonus Ziegler
azureus Ill. VI. 79.
chlorophanus Zenk. VI. 79.

Ophonus
cœruleipennis Mén. IV. 82. VI. 78.
columbinus Ziegl. VI. 78.
convexicollis Mén. IV. 85. VI. 79.
cordatus Sturm. VI. 88.
cordicollis Dej. VI. 80.
cribricollis Stev. VI. 79.
germanus F. VI. 80.
læviceps Mén. IV. 84. VI. 79.
laticollis Sturm. VI. 79.
meridionalis Dej. VI. 80.
Monticola Dej. VI. 78.
obsoletus Dej. VI. 81.
picicornis Fald. IV. 86. VI. 79.
puncticollis Payk. VI. 80.
punctulatus Duft. VI. 78.
Ruficrus Mén. IV. 83. VI. 79.
Sabulicola Panz. VI. 78.
similis Sturm. VI. 79.
subcordatus Dej. VI. 80.
subquadratus Dej. VI. 80.
ustulatus Gebl. VI. 81.
Orectochilus Eschscholtz.
involvens Fald. IV. 94. VI. 94.
Oreina Chevrolat.
gloriosa F. VI. 285.
Orycres Illiger.
nasicornis F. VI. 151.
Otiorhynchus Germar.
conspiciabilis Sch. VI. 22. 225.
crassicornis Sch. VI. 23. 226.
impexus Sch. V. 212. VI. 224.
incivilis Sch. VI. 21. 226.
juvenilis Sch. V. 213. VI. 225.
Ligustici F. VI. 225.
mœstificus Sch. V. 215. VI. 225.
obcœcatus Sch. V. 210. VI. 224.
Otiorhynchus
poricollis Sch. V. 211. VI. 224.
pubescens Sch. V. 216. VI. 225.
validicornis Sch. VI. 23. 226.
Oxyomus Eschscholtz.
caesus F. VI. 150.
Oxytelus Gravenhorst.
piceus L. VI. 99.
Pachnephoris Chevrolat.
villosus Meg. VI. 289.
Pachybrachis Chevrolat.
armeniacus Fald. V. 382. VI. 295.
Histrio F. VI. 294.
Rubi Mén. V. 379. VI. 294.
scripticollis Fald. V. 381. VI. 294.
Pachymerus Faldermann.
micans Fald. IV. 282. VI. 160.
Pachyscelis Solier.
Gastridula Fisch. V. 16. VI. 171.
granifera Godet. V. 13. VI. 170.
leprosa Dej. V. 14. VI. 170.
mammillata Fald. V. 17. VI. 171.
musiva Fald. V. 18. VI. 171.
Pachystola Dejean.
Textor F. VI. 255.
Pachyta Megerle
alpina Mén. V. 322. VI. 265.
collaris F. VI. 265.
smaragdula F. VI. 265.
Pæderus Fabr.
littoralis Grav. VI. 98.
riparius L. VI. 98.
ruficollis F. VI. 98.
Panagæus Latreille.
Crux major L. VI. 57.
Pandarus Megerle
dardanus Stev. V. 54. VI. 178.

PANDARUS
externus Fald. V. 52. VI. 179.
PANGUS Megerle.
scaritides Ziegl. VI. 77.
PARANDRA Latreille.
caspica Mén. V. 261. VI. 241.
PARNUS Fabr.
caspicus Mén. IV. 232. VI. 134.
PEDILUS Fischer.
fuscus Fisch. VI. 189.
PEDINUS Latreille.
acuminatus Fisch. VI. 178.
æqualis Fald. V. 57. VI. 178.
femoralis F. VI. 177.
fornicatus Fald. V. 59. VI. 178.
PELOBATUS Fischer.
aureolus Fald. IV. 72. VI. 73.
chalceus Fald. IV. 71. VI. 73.
costipennis Fald. IV. 70. VI. 73.
Heros Mann. IV. 69. VI. 72.
lugubris Fald. IV. 73. VI. 73.
PELOR Bonelli.
blaptoides Creutz. VI. 71.
rugosus Mén. IV. 66. VI. 71.
PELTIS Fabr.
ferruginea F. VI. 128.
PENTHICUS Faldermann.
parvulus Fald. V. 61. VI. 180.
PEROTIS Megerle.
lugubris F. VI. 102.
PERYPHUS Megerle.
bisignatus Mén. IV. 103. VI. 89.
combustus Mén. IV. 105. VI. 89.
cruciatus Dej. VI. 90.
depressus Mén. IV. 104. VI. 89.
dimidiatus Mén. IV. 108. VI. 90.
distinctus Dej. VI. 88.
PERYPHUS Megerle
femoratus Gyll. VI. 90.
Fraxator Mén. IV. 110. VI. 89.
lividipennis Mén. IV. 107. VI. 90.
luridus Fald. IV. 109. VI. 91.
persicus Fald. IV. 111. VI. 90.
testaceipennis Mén. IV. 106. VI. 91.
tibialis Meg. VI. 89.
PHÆDON Megerle.
Cochlearium F. VI. 287.
pyritosum Ross. VI. 288.
PHÆNOPS Megerle.
appendiculata H. VI. 103.
tarda Herbst. VI. 103.
PHALACRUS Paykul.
corruscus Payk. VI. 300.
testaceus Ill. VI. 300.
PHOLICODES Schönherr.
lepidopterus Sch. VI. 25. 224.
nubiculosus Sch. V. 205. VI. 223.
PHRATORA Chevrolat.
funesta Fald. V. 363. VI. 287.
Vitellinæ F. VI. 287.
PHYLLOBIUS Schönherr.
circumcinctus Sch. V. 201. VI. 223.
contemptus Stev. VI. 222.
longicollis Sch. V. 203. VI. 223.
vespertinus F. VI. 222.
PHYLLOTRETA Chevrolat.
Lepidii Dej. VI. 279.
PHYTŒCIA Dejean.
Argus F. VI. 260.
azurea Stev. V. 294. VI. 261.
compacta Mén. V. 239. VI. 260.
cylindrica F. VI. 262.
diademata Fald. V. 297. VI. 261.
Ephippium F. VI. 262.

PHYTŒCIA
Faldermanni Dej. V. 298. VI. 260.
flavipes F. VI. 266.
Lineola F. VI. 261.
molybdæna Germ. VI. 262.
pretiosa Fald. V. 298. VI. 268.
punct'collis Mén. V. 291. VI. 260.
Punctum Mén. V. 300. VI. 261.
rufimana F. VI. 261.
scutellata F. VI. 262.
PHYTONOMUS Schönherr.
chlorophanus Sch. VI. 222.
fasciculatus H. VI. 222.
punctatus F. VI. 221.
variabilis Gyll. VI. 221.
PIMELIA Fabr.
*clavaria* Fald. VI. 170.
Cursor Mén. V. 9. VI. 169.
dubia Fald. V. 8. VI. 169.
*metopotapha* Fisch. VI. 170.
persica Fald. V. 10. VI. 170.
Schönherri Dej. VI. 170.
setosa Mén. VI. 171.
tuberculata Fisch. V. 12. VI. 170.
ventricosa F. VI. 169.
PLAGIODERA Chevrolat.
Armoraceæ F. VI. 286.
PLATYCERUS Latreille.
caraboides F. VI. 167.
PLATYNOMENUS Faldermann.
caspicus Mén. IV. 44. VI. 62.
PLATYPROSOPUS Mannerheim.
elongatus Stev. VI. 98.
PLATYSMA Sturm.
Anachoreta Mén. IV. 59. VI. 70.
nigra F. VI. 69.
pulchella Fald. IV. 60. VI. 70.
PLATYSOMA Leach
castaneum Mén. IV. 233. VI. 133.
depressum F. VI. 133.
PLECTES Fischer.
*ibericus* VI. 55.
PLECTOSCELIS Chevrolat.
brevisculus Fald. V. 349. VI. 281.
PLINTHUS Germar.
fallax Fald. VI. 20. 220.
illotus Sch. V. 200. VI. 220.
PODAGRIA Chevrolat.
Malvæ Schrank. VI. 281.
POECILUS Bonelli.
cupreus F. VI. 66.
erythropus Stev. IV 50. VI. 67.
lepidus F. VI. 66.
obscurus Fald. IV. 49. VI. 67.
striatopunctatus Duft. VI. 66.
viaticus Dej. VI. 66.
POLYDRUSUS Germar.
flavipes Gyll. VI. 225.
glabratus Sch. V. 182. VI. 115.
vilis Stev. VI. 215.
POLYSTICHUS Bonelli.
discoides Sturm. VI. 43.
PRIONUS Geoffroy.
asiaticus Fald. V. 263. VI. 244.
PRISTONYCHUS Dejean.
angustatus Dej. VI. 62.
cyanipennis Esch. VI. 62.
gratus Fald. IV. 42. VI. 62.
hepaticus Fald. IV. 43. VI. 62.
janthinus Duft. VI. 62.
pretiosus Fald. IV. 41. VI. 62.
punctulatus Meg. VI. 61.
tauricus Dej. VI. 61.

PROCERUS Megerle.
caucasicus Ad. VI. 49.
PROCRUSTES Bonelli.
Fischeri Fald. IV. 14. VI. 50.
talyschiensis Mén. IV. 15. VI. 50.
PROTOPHYSUS Chevrolat
lobatus F. VI. 295.
pilosus Fald. V. 388. VI. 295.
PSALLIDIUM Illiger.
maxillosum F. VI. 211.
PSAMMODIUS Gyllenhall.
*cæsus* Mén. VI. 150.
PSELAPHUS Herbst.
acuminatus Motsch. IV. 314. VI. 308.
*brevicornis* Schüpp. VI. 310.
*bulbifer* Knoch. VI. 309.
*glabricollis* Panz. VI. 309.
Heisei Herbst. VI. 308.
*venustus* Reichb. 310.
PSOA Fabr.
viennensis F. VI. 241.
PSYLLOIDES Latreille.
callinota Fald. V. 348. VI. 280.
PTEROSTICHUS Bonelli.
montivagus Mén. IV. 62. VI. 70.
Nivicola Mén. IV. 63. VI. 70.
Schönherri Fald. IV. 61. VI. 70.
PTILINUS Geoffroy.
aspericollis Mén. IV. 212. VI 123.
grandicollis Mén. IV. 211. VI. 123.
PTINUS Linné.
crenatus F. VI. 124.
Fur F. VI. 124.
hololeucus Fald. IV. 214. VI. 124.
sexsignatus Fald. IV. 215. VI. 124.
PTOCHUS Schönherr.
circumcinctus Sch. V. 201. VI. 223.
longicollis. Sch. V. 203. VI. 223.
PURPURICENUS Ziegler.
budensis Goetze. VI. 245.
Desfontainei F. VI. 245.
PYROCHROA Fabr.
coccinea F. VI. 189.
RHAGIUM Fabr.
fasciculatum Fald. V. 304. VI. 264.
Inquisitor F. VI. 264.
RHINOBATUS Germar.
*planifrons* Dej. V. 242.
RHINOCYLLUS Germar.
latirostris Latr. VI 233.
planifrons Dej. V. 242. VI. 233.
RHIPIPHORUS Fabr.
sulcatus Mén. VI. 191.
RHISOTROGUS Latreille.
æquinoctialis F. VI. 157.
ater. F. VI. 157.
caspicus Mann. IV. 276. VI. 158.
caucasicus Sch. VI. 151.
rufescens Latr. VI. 158.
solstitialis F. VI. 158.
subsulcatus Fald. IV. 277. VI. 158.
tataricus Fald. IV. 278. VI. 158.
tropicus Meg. VI. 158.
RHYNCHITES Herbst.
Bacchus F. VI. 208.
giganteus Meg. V. 164. VI. 208.
parellinus Sch. VI. 208.
persicus Sch. VI. 14. 208.
RHYNCHOPHORUS Herbst.
granarius F. VI. 238.
RHYNCOLUS Creutzer.
submuricatus Sch. V. 249. VI. 239.

RHYSODES Latreille.
europaeus Ahrens. VI. 123.
ROSALIA Serville.
alpina F. VI. 245.
SAPERDA Fabr.
argentata Mén. V. 253. VI. 259.
*Argus* F. VI. 260.
*azurea* Stev. VI. 261.
*Cardui* Mén. VI. 263.
*compacta* Mén. VI. 260.
*Cynaræ* Stev. VI. 263.
*Ephippium* F. VI. 262.
*Euphorbiæ* Germ. 260.
*gilvimana* Stev. VI. 261.
*Hæffii* Fald. VI. 260.
holosericea Fald. V. 287. VI. 259.
*Leucaspis* Sch. VI. 264.
Lineola F. VI. 261.
maculosa Mén. V. 283. VI. 258.
*oculata* F. VI. 259.
*nigripes* Stev. VI. 262.
*Punctum* Mén. VI. 261.
*rufimona* F. VI. 261.
*scutellata* F. VI. 262.
*tomentosa* Fald. VI. 260.
*violacea* F. VI. 263.
SCARABÆUS Latreille.
caminarius Fald. IV. 265. VI. 152.
Monodon F. VI. 151.
punctatus F. VI. 151.
SCARITES Fabr.
avenarius Bon. VI. 48.
Eurytus Fisch. VI. 47.
*Fossor* Duft. VI. 48.
Sabuleti Stev. VI. 47.
salinus Pall. VI. 47.
SCYMNUS Herbst.
flavilabris Payk. VI. 306.
histeroides Fald. V. 408. VI. 306.
spectabilis V. 410. VI. 306.
stigmatopterus Fald. V. 409. VI. 306
SIAGONA Latreille
europæa Dej. VI. 47.
SILPHA Linné.
atrata L. VI. 118.
carinata Ill. VI. 127.
costata Mén. IV. 218. VI. 127.
cribrata Fald. IV. 221. VI. 128.
intricata Mén. IV. 223. VI. 125.
lævigata F. VI. 128.
nitida Fald. IV. 220. VI. 128.
obscura L. VI. 127.
sinuata L. VI 126.
Striola Mén. IV. 219. VI. 127.
terminata Humm. VI. 126.
verrucosa Fald. IV. 222. VI. 127.
SINODENDRON Fabr.
cylindricum VI 168.
SISYPHUS Latreille.
Boschniakii Fisch. VI. 138.
Schæfferi F. VI. 138.
SITONA Germar.
inops Sch. V. 179. VI. 214.
insulsa Sch. V. 178. VI. 214.
octopunctata Germ. VI. 214.
prompta Sch. V. 180. VI. 215.
SMARAGDINA Chevrolat.
limbata Stev. VI. 293.
Menetriesii Fald. V. 378. VI. 293.
SPERMOPHAGUS Steven.
Cardui Stev. VI. 206.
Tragacanthæ Ol. VI. 207.

SPHÆRIDIUM Fabr.
bipustulatum F. VI. 136.
*fimetarium* F. VI. 300.
pictum Fald. IV. 235. VI. 136.
substriatum Dej. VI. 8. 136.
*testaceum* F. VI. 300.
SPHENOPTERA Dejean.
cribrata Fald. IV. 152. VI. 106.
cuprifrons Fald. IV. 153. VI. 106.
Dianthi Tausch. VI. 105.
excavata Fald. IV. 154. VI. 106.
*fossulata* Gebl. VI. 105.
glabrata Mén. IV. 150. VI. 105.
Scovitzii Fald. IV. 155. VI. 106.
SPHODRUS Clairville.
longicollis Stev. VI. 64.
STAPHYLINUS Linné.
bipustulatus F. VI. 97.
fimetarius Gravenh. VI. 97.
fugax Fald. IV. 125. VI. 96.
laetus Fald. IV. 127. VI. 96.
matutinalis Fald. IV. 124. VI. 96.
multipunctatus Mann. VI. 97.
picimanus Mén. IV. 132. VI. 97.
politus L. VI. 96.
protensus Mén. IV. 122. VI. 96.
rotundicollis Mén. IV. 126. VI. 97.
splendens F. VI. 96.
varius Gyll. VI. 97.
ventralis Grav, VI. 97.
STENOLOPHUS Megerle.
abdominalis Géné. VI. 3. 86.
discolor Fald. IV. 99. VI. 86.
discophorus Fisch. VI. 88.
Morio Mén. IV. 98. VI. 87.
proximus Dej. VI. 86.
Stevenii Kryn. VI. 87.
STENOLOPHUS Megerle
Vaporariorum F. VI. 86.
vespertinus Sturm. VI. 86.
STENOPTERUS Illiger.
rufus F. VI. 254.
STENURA Dejean.
atra F. VI. 268.
cruciata Ol. VI. 269.
imberbis Mén. V. 316. VI. 268.
Jägeri Humm. VI. 269.
melanura F. VI. 269.
nigra F. VI. 269.
oxyptera Fald. V. 318. VI. 269.
4-fasciata F. VI. 268.
STENUS Fabr.
oculatus Grav. VI. 99.
STEROPES Steven.
caspicus VI. 190.
STEROPUS Megerle.
variabilis Mén. IV. 58. VI. 69.
STRANGALIA Serville.
armata L. VI. 266.
attenuata F. VI. 265.
STOMIS Clairville.
pumicatus Panz. VI. 71.
STROMATIUM Serville.
strepens VI. 246.
SYNAPTUS Eschscholtz.
erivanus Fald. IV. 160. VI. 108.
filiformis F. VI. 108.
gurgistanus Fald. IV. 161. VI. 108.
TACHYDERMA Latreille
*armeniaca* Dej. VI. 171.
setosa Fald. V. 20. VI. 171.
TACHYPUS Megerle.
pallipes Meg. VI. 91.
picipes Meg. VI. 91.

TACHYS Megerle
pallidula Mén. IV. 111, VI. 88.
4-signata Creutz. VI. 88.
TAGENIA Fabr.
*picea* Mén. VI. 173.
TANYMECUS Germar.
dilaticollis Sch. V. 177. VI. 214.
urbanus Sch. VI. 213.
TANYPROCTUS Faldermann.
carbonarius Fald. IV. 272. VI. 156.
persicus Fald. IV. 274. VI. 156.
TEINODACTYLA Chevrolat.
æneicollis Fald. V. 346. VI. 280.
conspiciabilis Fald. V. 345. VI. 280.
Verbasci Panz. VI. 280.
TENEBRIO Linné.
Fossor L. VI. 48.
Molitor F. 182.
obscurus F. 182.
TENTYRIA Latreille.
Glodithorax Stev. VI. 174.
incusa Adams. VI. 174.
orbiculata F. VI. 173.
punctulata Dej. VI. 173.
sibirica Mén. VI. 174.
striatopunctata Mén. V. 32. VI. 174.
THAMNOPHILUS Schönherr.
memnonius Sch. V. 165. VI. 234.
THYLACITES Germar.
pilosus F. VI. 211.
TIMARCHA Megerle.
armeniaca Fald. V. 352. VI. 281.
Hummelii Fald. V. 351. VI. 282.
tenebricosa F. VI. 281.
TOXOTUS Megerle.
insitivus Böb. V. 306. VI. 264.
TOXOTUS Megerle
persicus Fald. V. 307. VI. 264.
TRICHIUS Fabr.
fasciatus F. VI. 162.
TRICHODES Fabr.
alvearius F. VI. 121.
corallinus Mén. IV. 208. VI. 121.
*distinctus* Dej. VI. 121.
favarius Ill. VI. 121.
insignis Stev. VI. 121.
4-guttatus Puschk. VI. 122.
4-*pustulatus* Dej. VI. 122.
Sipylus F. IV. 209. VI. 122.
*subfasciatus* Fald. IV. 122.
Zebra Fald. IV. 207. VI. 121.
TRIGONOSCELIS Solier.
armeniaca Fald. V. 21. VI. 171.
TRIGONOSTOMA Dejean.
discolor Fald. IV. 67. VI. 153.
nigrifrons Stev. VI. 153.
TRIMIUM Aubé.
brevicorne Schüpp. VI. 310.
TRIPLAX Fabr.
Menetriesii Fald. V. 399. VI. 300.
TROCHALUS Eschscholtz.
Rœselii F. VI. 91.
TROGOSITA Fabr.
caraboides F. VI. 243.
TROX Fabr.
asiaticus Fald. IV. 261. VI. 158.
hispidus F. VI. 158.
TYCHIUS Germar.
Ancora Sch. V. 244. VI. 236.
rufirostris Sch. V. 245. V. 235.
TYCHUS Leach.
ibericus Motsch. IV. 319. VI. 309.

ULOMA Megerle.
cucullata Fisch. VI. 181.
*cornuta* Meg. VI. 183.
URODON Schönherr.
suturalis F. VI. 207.
VALGUS Scriba.
hemipterus F. VI. 162.
XYLETINUS Latreille.
discolor Fald. VI. 5. 123.
pallens Stev. VI. 123.
ZABRUS Clairville.
gibbosus Mén. IV. 67. VI. 72.
gibbus F. VI. 71.
Morio Mén. IV. 68. VI. 72.
piger F. VI. 71.
ZABRUS Clairville
Trinii Fisch. VI. 72.
ZONITIS Fabr.
acutipennis Fald. V. 137. VI. 201.
caucasica Tausch. VI. 200.
fulvipennis F. VI. 200.
lunata Fisch. VI. 201.
præusta F. VI. 200.
rubida Mén. V. 136. VI. 201.
ZOPHOSIS Latreille.
ovata Fabr. VI. 169.
rugosa Fald. V. 4. VI. 169.
ZUPHIUM Latreille.
olens F. VI. 43.